Environmental and Social Impact Assessment (Draft)

Part 5 of 5

January 2019

THA: Eastern Economic Corridor Independent Power Project

Appendixes 7A-2 – 7D-6

Prepared by Gulf PD Company Limited for the Asian Development Bank.

The environmental and social impact assessment report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. Your attention is directed to the Term of Use section of this website. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

APPENDIX 7A-2

MEETING DOCUMENT

PRESENTATION

Gulf

การศึกษาและจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

มกราคม 2559

Gulf

ความเป็นมาโครงการ

- ☆ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
- ☆ ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
- ☆ ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการลงทุนของรัฐในการผลิตกระแสไฟฟ้า

Gulf

วัตถุประสงค์

- ☆ แจ้งให้พื้นที่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ
- ☆ รับฟังความคิดเห็นของผู้นำและชุมชนในพื้นที่
- ☆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ☆ วางแผนการดำเนินงานศึกษาและการทำงานโครงการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่

Gulf

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ☆ ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
- ☆ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
- ☆ ภาษีบำรุงท้องถิ่น

Gulf

ที่ตั้งและลักษณะโครงการ



Gulf

รายละเอียดโครงการ

- ★ ที่ตั้งโครงการ : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- ★ เนื้อที่ : ประมาณ 500 ไร่
- ★ ประเภท : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
- ★ กำลังการผลิตติดตั้ง : ไฟฟ้า 2,920 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จำหน่ายให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2,500 เมกะวัตต์
- ★ เชื้อเพลิง :
  - เชื้อเพลิงหลัก : ก๊าซธรรมชาติ
  - เชื้อเพลิงสำรอง : น้ำมันดีเซล
- ★ แหล่งน้ำใช้ : ประมาณ 63,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
- ★ น้ำทิ้ง : น้ำทิ้งประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 เป็นผู้จัดการตามมาตรการ ของนิคมฯ ต่อไป

G



ที่ตั้งโครงการ

Gulf

กระบวนการผลิตไฟฟ้า



Gulf

กระบวนการผลิตไฟฟ้า



Gulf

การควบคุมคุณภาพอากาศ

- ☆ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง
- ☆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการระบายมลสารทางอากาศให้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ☆ กำหนดให้มีการติดตามตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่องตลอดเวลา (CEMS) เพื่อให้มั่นใจว่าค่าที่ปล่อยอยู่ในค่าที่กำหนดไว้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

Gulf



Gulf

การควบคุมระดับเสียง

- ☆ เครื่องจักรที่มีเสียงดังจะถูกออกแบบให้มีวัสดุดูดซับเสียง
- ☆ ติดป้ายเตือน และจัดอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้กับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
- ☆ ควบคุมระดับเสียงริมรั้วไม่ให้เกิน 70 เดซิเบล (เอ)

Gulf

แผนดำเนินการ

- ☆ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ☆ แผนการก่อสร้าง
  โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2563 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 36-54 เดือน

Gulf

ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงาน อีไอเอ



Gulf



การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Gulf

พื้นที่ดำเนินการศึกษา



จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
ระยอง	ปลวกแดง	มาบยางพร
		ปลวกแดง
		แม่น้ำคู้
	นิคมพัฒนา	พนานิคม
1 จังหวัด	2 อำเภอ	4 ตำบล

Gulf จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

- คุณภาพน้ำผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ำ
- คุณภาพน้ำใต้ดิน

Gulf จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง

- คุณภาพอากาศ
- เสียง
- ทิศทางลมหลัก



Gulf

การมีส่วนร่วมของประชาชน



พื้นที่ดำเนินการศึกษา

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
ระยอง	ปลวกแดง	มาบยางพร
		ปลวกแดง
		แม่น้ำคู้
	นิคมพัฒนา	พนานิคม
1 จังหวัด	2 อำเภอ	4 ตำบล

Gulf กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่ประชุม
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559	17.30-20.00 น.	โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559	09.30-12.00 น.	ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
	17.30-20.00 น.	วัดชากบันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559	09.30-12.00 น.	ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
	17.30-20.00 น.	ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

Gulf กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้นำในพื้นที่

- ผู้บริหาร/ ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด/ อำเภอ
- ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหาร/ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนตำบล
- ผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้แทนสถานที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น

กลุ่มประชาชน

- ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ศึกษา
- ผู้แทนกลุ่มชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นต้น

Gulf ติดต่อสอบถาม

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-610-5555
โทรสาร 02-610-5566

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2307, 2322
โทรสาร 0-2509-9047
Email: siranee_s@team.co.th

MEETING DOCUMENT

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

มกราคม 2559

ความเป็นมาโครงการ

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มีโครงการที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ซึ่งเป็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ตามที่คณะรัฐมนตรี ให้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (PDP2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระด้านการลงทุนของรัฐในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

ในการนี้ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการพัฒนาโครงการ

ลักษณะโครงการ

ที่ตั้งโครงการ : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 500 ไร่

กำลังการผลิตติดตั้ง: 2,920 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 2,500 เมกะวัตต์

เชื้อเพลิง :

- เชื้อเพลิงหลัก : ก๊าซธรรมชาติ รับจาก ปตท. ผ่านทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- เชื้อเพลิงสำรอง : น้ำมันดีเซล โดยกักเก็บในถังเก็บน้ำมันดีเซลภายในพื้นที่โครงการ

น้ำใช้ : รับน้ำจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอเตอร์) ประมาณ 63,000 ลบ.ม./วัน และกักเก็บในอ่างเก็บน้ำดิบภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้ 3 วัน

น้ำทิ้ง : น้ำทิ้งประมาณ 15,000 ลบ.ม./วัน ส่งให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการของสวนอุตสาหกรรมต่อไป

แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- การจัดการคุณภาพอากาศ :
  - ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการระบายมลสารทางอากาศให้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอัตโนมัติ (CEMS)
- การใช้น้ำของโครงการ :
  - รับน้ำจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์ วอเตอร์) ประมาณ 63,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- การจัดการน้ำทิ้งของโครงการ :
  น้ำทิ้งประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นน้ำหล่อเย็น โดยกำหนดมาตรการจัดการเบื้องต้น ดังนี้
  - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการก่อนส่งให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 เป็นผู้จัดการตามมาตรการของสวนอุตสาหกรรมฯ ต่อไป
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการเป็นประจำทุกเดือน
- การจัดการด้านเสียงของโครงการ :
  - ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเสียงดังภายในอาคาร/ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง
  - ควบคุมค่าระดับเสียงภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

- ทำไมต้องมีกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า
  - เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบข้างที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและสิทธิชุมชน
- อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุน
  - ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า : 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี นับแต่วันเริ่มก่อสร้าง
  - ระหว่างการผลิตไฟฟ้า กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง : 1.0 สตางค์/หน่วย
- พื้นที่ที่ได้รับเงินกองทุน : ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (รัศมี 5 กิโลเมตร)
- การบริหารกองทุน : คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและมลสารทางอากาศ



ระบบน้ำภายในโรงไฟฟ้า



แผนการดำเนินงาน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลโครงการ และแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับลักษณะชุมชนและสอดคล้องกับการพัฒนาในท้องถิ่น โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2563 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 36-54 เดือน



ขั้นตอนและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทั้งหมด 4 ด้าน คือ

1. กายภาพ	2. ชีวภาพ	3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ เสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	นิเวศวิทยาทางบก นิเวศวิทยาทางน้ำ	การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม การใช้น้ำ การจัดการกากของเสีย การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม	เศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โบราณสถานและทัศนียภาพ

- ประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการฯ ทั้งทางลบและทางบวก ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
- เสนอแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ



ขั้นตอนการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ในช่วงเดือนกันยายน 2558-มีนาคม 2559 อาทิ
  - คุณภาพอากาศ
  - คุณภาพน้ำผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ำ
  - ตรวจนับปริมาณจราจร
  - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
  - เสียง
  - คุณภาพน้ำใต้ดิน
  - สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม

ในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชน ได้รับทราบข้อมูลและแผนการดำเนินงานของโครงการและเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาของการศึกษา รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมได้ถูกกำหนดให้มีความสอดคล้องกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ การเข้าพบผู้นำชุมชน การจัดเวทีชี้แจงข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นรายตำบลซึ่งจะดำเนินการ 2 ครั้ง คือ

- ครั้งที่ 1 "เปิดตัวโครงการ และนำเสนอรายละเอียดโครงการเบื้องต้น"
- ครั้งที่ 2 "นำเสนอผลการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

"เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของชุมชน โครงการจะรวบรวมประเด็นข้อกังวลต่างๆ ข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ มาพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำเสนอไว้ในรายงานการศึกษา"



ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-610-5555
โทรสาร 02-610-5566

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2307, 2322
โทรสาร 0-2509-9047

QUESTIONNAIRE ON PARTICIPANTS' OPINION

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น (นาย/นาง/นางสาว).....
บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่..... ชื่อชุมชน..... ตำบล .....
อำเภอ..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

ภายหลังที่ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงความเป็นมาของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 2,920 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,500 เมกะวัตต์ ท่านมีความคิดเห็นใดบ้าง กรุณาเติมเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านเลือก

ส่วนที่ 1 การรับทราบข้อมูลและความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ประเด็น	ทราบ	ไม่ทราบ	ไม่แสดงความคิดเห็น
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง			
2. ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า			

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ

1. จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ

❑ ไม่มี

❑ มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- ○ คุณภาพอากาศ
- ○ เสียงดัง
- ○ แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- ○ ขยะ/กากของเสีย
- ○ การคมนาคม/ขนส่ง
- ○ อุบัติเหตุและความปลอดภัย
- ○ ความเพียงพอของระบบสาธารณสุข
- ○ สุขภาพของประชาชน
- ○ ความเพียงพอของสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า
- ○ การประกอบอาชีพ
- ○ การอพยพเข้ามาของคนต่างถิ่น/ประชากรแฝง
- ○ อื่นๆ.....

2. จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ

❑ ไม่มี

❑ มี ได้แก่ (ตามได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ○ คุณภาพอากาศ
- ○ เสียงดัง
- ○ แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- ○ ขยะ/กากของเสีย
- ○ การคมนาคม/ขนส่ง
- ○ อุบัติเหตุและความปลอดภัย
- ○ ความเพียงพอของระบบสาธารณสุข
- ○ สุขภาพของประชาชน
- ○ ความเพียงพอของสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า
- ○ การประกอบอาชีพ
- ○ อื่นๆ.....

3. จากขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ ท่านต้องการให้ศึกษาเพิ่มเติมจากที่นำเสนอหรือไม่

❑ ไม่ต้องการ

❑ ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ (ตามมากว่า 1 ข้อ)

- ○ ด้านคุณภาพอากาศ ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านเสียงรบกวน ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านขยะ/กากของเสีย ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านคมนาคม/ขนส่ง ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านปัญหาสังคม ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านผลกระทบสุขภาพ ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านระบบบริการสาธารณสุข ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ ด้านการประกอบอาชีพ ควรเพิ่มเติม (ระบุ).....
- ○ อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการ

1. ท่านคิดว่าโครงการฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางใดบ้าง

❑ จดหมายข่าว

❑ จัดประชุมกลุ่มย่อย

❑ บอร์ด/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

❑ เข้าพบรายบุคคล

❑ วิทยุชุมชน

❑ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานราชการ

❑ อื่นๆ ระบุ.....

2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติม

❑ ความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้า

❑ รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า

❑ ระบบความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของโครงการ

❑ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

❑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

❑ อื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้

APPENDIX 7A-3

LIST OF PARTICIPANTS

PROVINCIAL LEVEL

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	ผู้ประเมินผลกระทบ	บ. [illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	บ. [illegible]	[illegible]	

VPK/ENV/GTS706/P2809/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายประสพ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-3043562
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	038-694129
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-9964076
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	092 246 8669
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07 7235 4655
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	038 584013
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-381-1012
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	090-931-6313

VPK/ENV/GTS706/P2809/GT038-จังหวัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 2 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	GPD.	[illegible]	089-8951751
2	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	081769 3281
3	[illegible]	EHS	GTS1	[illegible]	0819817907
4	[illegible]	EHS.	GTS2	[illegible]	0802385551
5	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	0869312153
6	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	081-752 7200
7	[illegible]	CR	GPD.	[illegible]	084-196 2364

VPK/ENV/GTS706/P2809/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

VPK/ENV/GTS706/P2809/GT038-จังหวัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 5 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	เวณิชย์ ชั่วโพธิ์	สส.สาธารณสุขจังหวัด	จ.ปลวกแดง	เวณิชย์	055-257-3428
2	ชนาธิป วิรวณะรกุลพงษ์	นายแพทย์สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขจ.ระยอง	[illegible]	038-967415

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT036-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายกีฬาศักดิ์ ม้าเสนาเจ้า	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	อำเภอปลวกแดง	[illegible]	038-878171
2	[illegible]	บก. [illegible]	[illegible]	[illegible]	088 [illegible]
3	นายอภิชัยย์ [illegible]	ผอ.ร.	[illegible] อ.ปลวกแดง	[illegible]	081-4292613
4	[illegible]	รองนายกเทศมนตรี	[illegible] จ.ระยอง	[illegible]	081-6162196
5	[illegible]	ปลัดอำเภอ	อ.ปลวกแดง	[illegible]	
6	นางสาวณัฐ.มัณฑ์ ยวดดลวิมาน์	นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	[illegible]	081-3050-522

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT036-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 7 ผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	อ.[illegible] อ.เมือง จ.ระยอง	[illegible]	038-9068124
2	วุฒิวัฒ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	นายศุภิษักดิ์แก้ว อาษาสุนะ	[illegible]	สำนักงานจังหวัดระยอง	[illegible]	0619280356
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-2339105

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT036-ปลวกแดง

SUB-DISTRICT LEVEL

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นส.จันทร์ฉาย [illegible]	หมู่ ม.1	84/1 ม.1 ต.มาบยางพร		0867-1999259
2	นางพยุง พวงแก้ว		88 ม.1 ต.มาบยางพร		091-7454114
3	นางมุนี พวงแก้ว	กรรมการหมู่บ้าน	86 ม.1		
4	[illegible]	"	87 ม.1		081-7958[illegible]
5	[illegible]		406		
6	สมพงษ์ [illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	65 ม.1		0818413312
7	[illegible]		77 ม.1		
8	[illegible]		254 ม.1		0815[illegible]
9	กมล [illegible]		165 ม.1		
10	กองสี เจริญเมือง		101 ม.1		
11	เยาวภา [illegible]	หมู่ ม.1	154/1 ม.1		0861-1574595
12	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	999 ม.1		0816089993

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นส.[illegible]	ประธานกลุ่มแม่บ้าน ม.2	21/1 ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวก		059-5126084
2	[illegible]	ประธานหมู่บ้าน	62 ม.2 ต.มาบยางพร		088-1097298
3	[illegible]		36 ม.2 ต.มาบยางพร		081-6534647
4	พรสวรรค์ น้อยการ	อ.อบต.	98 ม.2 ต.มาบยางพร	พรสวรรค์	086-4289331
5	[illegible] น้อยการ		–	[illegible]	0898[illegible]
6	นายติตติ[illegible] น้อยการ		–	ติตติ[illegible]	
7	[illegible]		–		
8	อรประภา [illegible]		99 ม.2 ต.มาบยางพร		082-2974122
9	[illegible]	[illegible]	67 ม.2 ต.มาบยางพร		089-[illegible]
10	[illegible]	"	43 ม.2 ต.มาบยางพร		089-[illegible]

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายสมบูรณ์ [illegible]	ก.อบต.1	209 ม.1 ต.มาบยางพร		091-[illegible]
2	นายประยูร [illegible]	สว.อบต.	35 ม.5 ต.มาบยางพร		097 [illegible]
3	นาย[illegible] แสงเพชร	ลูกจ้าง	199 ม.1 ต.มาบยางพร		089-8319676
4	นายภาณุพล [illegible]	ผู้อำนวยการ อบต.	85 ม.3 ต.มาบยางพร		081 [illegible]
5	นาง [illegible]	ส.อบต.	34 ม.5 ต.มาบยางพร	จิ๋วเจ้ง	085-2812[illegible]

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
13	นางเอี่ยง [illegible]		99 ม.1	เอี่ยง	086 8473431
14	นางศิริมพร สิงขาทอง		127/2 ม.1	ศิริมพร	0801025003
15	นาย [illegible]	แพทย์ประจำตำบล	258 ม.1	[illegible]	089-5104114
16	นาย [illegible]		127/2 ม.1	[illegible]	0906479001
17	นาย [illegible]	อสม.	25 ม.[illegible] ต.มาบยางพร		085-433 5816
18	นางกรอง เป็นธรรม		110 ม.1	กรอง	086-3850889
19	นายม. [illegible]	กรรมการ อบต.	321/1 ม.1 ต.มาบยางพร		0819869844
20	[illegible]	[illegible]	199 หมู่ ม.1		094-3224907
21	นาย [illegible]	–	254 ม.1 ต.มาบยางพร		081-2973112
22	[illegible]	ประธาน อสม.	112 ม.1 ต.มาบยางพร		0861425[illegible]2
23	นาง [illegible]	หมู่ ม.1	199 ม.1 ต.มาบ		084-2485[illegible]
24	นาง สุภา [illegible]		42 ม.1	สุภา	087-1332533

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	สมพง ภู่โรจน์		11 ม.2	สมพง	

VPK/EDIV/GT3706/2560/GT031

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	สำเพร ชำนิ	อ.ส.ม	51/152 ม.3	สำเพร	0855610669
2	สิทธิ์ จอมสิทธิ์	อ.ส.ม	59 ม.3	สิทธิ์	084-6935548
3	วันชัย พูนวัฒ	อ.ส.ม	55/1 ม.3	วันชัย	0818625565
4	ปราณี ขันทะชัย	อ.ส.ม	81/21	ปราณี	0631458393
5	ลารี ศิริสาด		88/2	ลารี	0816865983
6	มลิวัลย์ พรายดำ		52/152 ม.3	กลิ่นวัลย์	มลิวัลย์
7	ภาณิตา ชื่นตา		52/152 ม.3	[illegible]	0855668890

VPK/EDIV/GT3706/2560/GT031

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมานยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	สันธ์ชาย โพธิ์สบ		93/15 หมู่บ้านเนินแก้ว	สันธ์ชาย	086-9398971
2	ยม [illegible]		11 ม.2	ยม	
3	[illegible]		126 ม 2	[illegible]	
4	[illegible]		8 ม.2	[illegible]	086-8510533
5	[illegible]		31 ม 2	[illegible]	087 1485245
6	[illegible]		8 ม.2	[illegible]	
7	[illegible]		31 ม.2	[illegible]	0988879927
8	[illegible]		12 ม.2	[illegible]	0819538
9	[illegible] ปงพ่วงพร	อ.มอก.	12 ม 2	[illegible]	0819838231
10	[illegible]		15 ม 2	[illegible]	044 4641582

VPK/EDIV/GT3706/2560/GT031

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	กรกนก เมืองพงษ์	อ.ส.ม	35/41 ม.3	กรกนก	081-1611861
2	[illegible]	อ.ส.ม	35/41 ม.3	[illegible]	089-5260095
3	[illegible]	อ.ส.ม	35/37 ม 3	[illegible]	091-5[illegible]
4	[illegible]		55/3	[illegible]	034-714477
5	[illegible]	อ.ส.ม	55/1	[illegible]	082-4737867
6	[illegible]	อ.ส.ม	55 ม.3	[illegible]	081-6340044
7	[illegible]		84/[illegible] ม 3	[illegible]	061-0633722
8	[illegible]		39/85 ม 3	[illegible]	0866608845
9	[illegible]		35/35 ม. 3	[illegible]	085-2858022
10	[illegible]		35/35 ม 3	[illegible]	0892808335

VPK/EDIV/GT3706/2560/GT031

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	จิ่มรรจน ขจรสาวน		281 ม.5 ต.ปลวกแดง		0812535257
2	มาลาวี แจ่มบุญมา		201 ม. 5 ต. ปลวกแดง		080-0916817
3	ปนกรณ์ ปิยมนัสจา		40 ม.5 ต. ปลวกแดง	ปนกรณ์	
4	สุกุดี ศิริตรนัสจา		40/2 ม.5 ต. ปลวกแดง	สุกุดี	095-9144461
5	ลำใย แซ่ตั้งพงษ์	อสม	26 ม.5 ต.มาบยางพร	ลำใย	0861439596
6	อรัชชัย ทวยพลภิมาล	ตรวจสาน	104 ม.5 ต.มาบยางพร	อรัชชัย	
7	อินทิ์ ควงศรสวย	อสม	27 ม.5 ต.มาบยางพร	อินทิ์	
8	นพพร ปรัชญา	ผู้ช่วย ฯ นาย ตำบล	73 ม.5 ต.มาบยางพร		091-8069934
9	วาง ปาลี	ชาวบ้าน	73 ม.5 ต.มาบยางพร		0813457123
10	จรูญ กรุดทอง	ชาวบ้าน	73 ม.5 ต.มาบยางพร		0813239320

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายชัย สมพันพร	ผู้ใหญ่บ้าน	51 ม.6	เชาชัย	—
2	ทนงศักดิ์ มะยะดา	อปพร	201/ม 6	ทนงศักดิ์	
3	อารมณ์ ทองเจ		206/ม.6	อารมณ์	
4	วันเพ็ญ เมฆขวด		201/ม.6	วันเพ็ญ	0948-7163564
5	พล.ต.ชัยชนะ อินทุกุล	แม่บ้าน	171/29 ม1	[illegible]	089-1913494
6	จตุภัทร์ ชลวิชาวัก		202/ม.6	จตุภัทร์	092-983-5264
7	ม.ล.สักดา แม่นสักดา	พร	4 ม.6	ม.ล.สักดา	
8	ผจงศักดิ์ ผู้ดี		56 ม.6	ผจงศักดิ์	0940257175
9	นวง มงวิไล ผู้ใหญ่บ้านมาบ		56 ม-6	นวงวิไล	
10	แจ่ม กัลย์สิตา แก้วกล้า		84 ม. 6	กัลย์สิตา	087-6658139

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	วรัญญู สิตรสุขสม	ชาวบ้าน	73 ม.5 ต.มาบยางพร		0861314567
2	นายปรีชา วงศาสิริ	อสม.	83 ม.5 ต.มาบยางพร		0854803938
3	อลัยวรรณ์ ศิริพรน์สัจจา	ชาวบ้าน	40/1 ม.6 ต.มาบยางพร	อลัยวรรณ์	090-8308486
5	อัจรา สุขสวัสดิ์	กรรมการ	237 ม.5 ต.มาบยางพร		0805725544
6	ทองดี ธรรมวงษ์	อ.ส.ม.	122 ม.5	ทองดี	0850687914
7	ผ่อ ศิริสิทธิ์		127 ม.5		
8	บัททา ศิริสิทธิ์		127 ม.6		
9	เทวศิษฐ์ วังปา	กรรมการ ม.	36/1 ม.5		
10	สมศักดิ์ วังปา	อสม.	36/1 ม.5	สมศักดิ์	
11	อนามร ศิริพงษ์		76/2 ม.5		

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	วาทิตย์ ชัยรี		31/1 ม.5	วาทิตย์	014-924 28973
2.	เอ้ง ศรีสมพงศ์		101/1 ม.5	เอ้ง	

VPK/EHV/GT3706/P2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	อสม.	38 ม.6	[illegible]	[illegible]
2	กิจ [illegible]	อสม.	39 ม.6	[illegible]	0912451703
3	นายประวัติ นามวงษ์	กรรม/อบต	9/4 ม. 6	[illegible]	081-9450040
4	นาย [illegible]		315/14 ม 6	[illegible]	092 2431411
5	นาย [illegible]	ม.ต ม.6	46 ม.6	[illegible]	081-3973268

VPK/ENV/GT3706/F2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านขากอ้อย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		6 ม.7	[illegible]	084-0973336
2	นางกมลพร พัชรสิงห์วิมาน		42 ม 7	กมลพร	
3	จำเนียร อาจอินทา		161 ม.7	จำเนียร	081-7455043
4	เสือเก่า สาระพงษ์		90 ม 7	เสือเก่า	
5	[illegible]		34 ม 7	[illegible]	087-1843988
6	นายสมพร [illegible]		41/8 ม.7	สมพร	087-1349498
7	[illegible] อาจสูง	อบต.	3 ม 7	[illegible]	082-1119954
8	สมหัก อาจปักษา	อช	29 ม 7	[illegible]	0814803188
9	สวาสดิ์ อาจปักษา		29 ม.7	สุวรรณ	086-5879032
10	บุญเกิด [illegible]		72 ม.7	บุญเกิด	0895026029

VPK/ENV/GT3706/F2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาย [illegible]		107/3/6.	[illegible]	0876095111
2	[illegible]	ประธานชมรมอาสา	141/29/ม.6	[illegible]	094-9037175
3	นาง [illegible]	ม.6	14/1 ม.6	[illegible]	087-7502289
4	[illegible]	ประธาน อสม.	202 ม.6 ต.มาบยางพร	[illegible]	083-1155070
5	อ.รุ่ง จันทร์รักษ์ ขวยา	–	202 ม.6 ต.มาบยางพร	จันทร์รักษ์	087-4125070
6	น.ส. [illegible]	–	8 ม.6 ต.มาบยางพร	[illegible]	081-8966375
7	ผอ. [illegible]		142/2 หมู่6 มาบยางพร	[illegible]	089-9623424
8	[illegible]		–	[illegible]	081-7672035
9	[illegible]	อสม	72 ม.6 มาบยางพร	[illegible]	081-5641489
10	[illegible]	อ.ว.ม.	129 ม.6 มาบยางพร	[illegible]	087-7454824

VPK/ENV/GT3706/F2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านขากอ้อย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	62 ม.7 ต.มาบยางพร	[illegible]	0812701837
2	นางเยาว์ นรดี		157 15	เยาว์	
3	บรรจบ [illegible]		217 4909	บรรจบ	
4	[illegible]		34 ม 7	[illegible]	0876036865
5	นายสมพร [illegible]	อบต.	44 ม.7 ต.มาบยางพร	[illegible]	089-[illegible]4423
6	นายอนุชา [illegible]	[illegible]	44 ม.7 ต.มาบยางพร	[illegible]	087-0713874
7	นาง [illegible]	นรศร	43 ม.7 ต.มาบยางพร	[illegible]	086-0873795
8	นาย พรชัย [illegible]		44/1 ม.7 ต.มาบยางพร	พรชัย	
9	นางประเทือง [illegible]		41/2 ม.7 ต.มาบยางพร	ประเทือง	
10	นาง [illegible]		143/1 ม.7 ต.มาบยางพร	[illegible]	089-5314977

VPK/ENV/GT3706/F2809/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 2 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	GED	[illegible]	089-8971751
2	[illegible]	[illegible]	GED	[illegible]	081 7037951
3	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	086 9811253
4	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	081-3099776
5	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	084-1762066
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	GED	[illegible]	081-7527700
9	[illegible]	[illegible]	GED	[illegible]	081-754-5911
10	[illegible]	[illegible]	GED	[illegible]	095-9979961

VPK/ENV/GT3706/P3609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับ อำเภอ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	อ.ปลวกแดง	[illegible]	

VPK/ENV/GT3706/P3609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านขากย้อย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	087-4855247
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	099-3511420

VPK/ENV/GT3706/P3609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	SOLO	TEAM	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	TEAM	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	TEAM	[illegible]	

VPK/ENV/GT3706/P3609/GT033

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
11	[illegible]	[illegible]	อบต.มาบยางพร		087-[illegible]3345
12	[illegible]	[illegible]	อบต. มาบยางพร		086-8385224

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	ผ.ส. [illegible]	13/9 [illegible]		031[illegible]
2	พิทธิวัฒน์ เล่ง[illegible]	บ.อ.ไม้ไทย "PTV"	3[illegible] ม.3 ต.[illegible]		090-5624528

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1.	น.ส. [illegible]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	อบต. มาบยางพร.		090-[illegible]
2	น.ส. [illegible]	เจ้าหน้าที่[illegible]	อบต.มาบยางพร		093-[illegible]
3	นาย [illegible]	พนักงานสิ่งแวดล้อม	อ.ส.ท มาบตาพุด		033-[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	— " —		[illegible]
5	น.ส. [illegible]	หน้าห้องปลัด	— " —		083-[illegible]
6	[illegible]	ปลัดอบต.	— " —		087-[illegible]
7.	[illegible]	นักการ	— " —		[illegible]
8	[illegible]	นักวิชาการประชาสัมพันธ์	— " —		081-[illegible]186
9	[illegible]	ผ.ช. [illegible]	อบต. มาบยางพร		094-[illegible]
10	[illegible]	บุคลากร	— " —		090-[illegible]

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 5 สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ระดับอุดมศึกษา และศาสนาสถาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		080-[illegible]
2.	นางสาว[illegible]	[illegible]	"		085-0264248

VPK/ENV/GT3706/P2609/GT038

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อ.ม	136 [illegible]	[illegible]	0830166798
2	[illegible]		244/108 ม.4	[illegible]	0822038980
3	[illegible]		244/152 ม.4	[illegible]	0846570249
4	[illegible]	[illegible]	331 ม.4	[illegible]	0927655979
5	[illegible]		244/150 ม.4	[illegible]	090-9143462
6	[illegible]		244/123 ม.4	[illegible]	086-3800937
7	[illegible]		244/153 ม.4	[illegible]	086-8163043
8	[illegible]		244/71 ม.4	[illegible]	081 1578007
9	[illegible]		244/71 ม.4	[illegible]	0938749173
10	[illegible]		16/3 ม.4	[illegible]	085-3268859

VPK/ENVGT3706/2560/GT03

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อ.ม	90/6 ม.4	[illegible]	087-0237914
2	[illegible]	อบต.	244/183	[illegible]	091-5224[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	244/81	[illegible]	0895202914
4	[illegible]	[illegible]	242/54	[illegible]	081-1646569

VPK/ENVGT3706/2560/GT03

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อ.ม.	ม. 4	[illegible]	098 4054861
2	[illegible]	แม่บ้าน	ม. 4	[illegible]	049-9753143
3	[illegible]	ลูกบ้าน	ม. 4	[illegible]	0923525439
4	[illegible]	อ.อ.ม	121 ม. 4	[illegible]	0875386696
5	[illegible]	ลูกบ้าน	121 ม. 4	[illegible]	097-5356118
6	[illegible]	ลูกบ้าน	121 ม. 4	[illegible]	033-509572
7	[illegible]	อ.อ.ม	94 ม.4	[illegible]	
8	[illegible]	ลูกบ้าน	136 ม. 4	[illegible]	092-8075029
9	[illegible]	ลูกบ้าน	136 ม. 4	[illegible]	
10	[illegible]	ลูกบ้าน	136 ม. 4	[illegible]	

VPK/ENVGT3706/2560/GT03

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงเรียนวัดมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
11	[illegible]		11 หมู่ 8	[illegible]	082-7912581
12	[illegible]		11 ม.4	[illegible]	087-6030944
13	[illegible]	[illegible]	16/[illegible] ม.4	[illegible]	091-8586644
14	[illegible]	[illegible]	136/13 ม.4	[illegible]	0806321951
15	[illegible]		133/1 ม.4	[illegible]	088-6997904
16	[illegible]	อ.อ.ม	66/15 ม.4	[illegible]	0806321951
17	[illegible]		82 ม.4	[illegible]	
18	[illegible]		244/51	[illegible]	087-8123644
19	[illegible]		244/53	[illegible]	038-144197
20	[illegible]		81/6	[illegible]	

VPK/ENVGT3706/2560/GT03

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	อบต.ปลวกแดง		082-15111 22
2	นาย [illegible]	สป. อบต.	6/2 ม.6 ต.ปลวก		0800768272
3	น.ส. จิญญาเล็ก [illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	อบต.ปลวกแดง		083 983-3453
5	[illegible]	[illegible]			

VPK/ENV/GT5706/P2609/GT03H-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	45/1 ม.4 ปลวกแดง		0850870473
2	[illegible]	[illegible]	292/264 ม.4		083-4465851
3	[illegible]	[illegible]	292/164 ม.4		089-7351340
4	[illegible]	[illegible]	477/104 ม.4		0813 00 36845
5	[illegible]	[illegible]	113/2 หมู่ 4		044 432 4130
6	[illegible]	อ.ส.ม.	[illegible] ม.4		041-575206
7	[illegible]	-	212 ม.4		094-7965203
8	[illegible]	[illegible]	453/3 ม.4		081-7815097
9	[illegible]	[illegible]	42 ม.4		
10	[illegible]	[illegible]	292/265 ม.4		0846390809

VPK/ENV/GT5706/P2609/GT03H-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1.	[illegible]	อ.บต. ม.5	88 ม.5 ต.ปลวกแดง		0866671130
2.	นาย [illegible]	ปลัดอบต.	487 ม.1 ต.ปลวกแดง		086-6474807
3	[illegible]	[illegible]	[illegible] ต.ปลวกแดง		089-7916552
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0897836739
5	[illegible]	- 4	119 หมู่		0819905565
6	นาย [illegible]	อบต. ม.5	216 ม.5		087-0402645
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		091-8633419
8	นาย [illegible]	อบต. ปลวกแดง	ม.3		0817237119
9	นาย [illegible]	[illegible]	ม.2		087-1923519
10.	[illegible]	อ.บต.	[illegible] ม.2		0803147431

VPK/ENV/GT5706/P2609/GT03H-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	สมคิด มีสัย		17 ม.4 ต.ปลวกแดง	สมคิด มีสัย	
2	[illegible]		292/265 ต.ปลวกแดง		
3	นาย [illegible]	พ.ต.ท.น.	257/1 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	089 2511338

VPK/ENV/GT5706/P2609/GT03H-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านทับคอง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	พรเพ็ญ มาลาภูล		29 ม.6 ต.ปลวกแดง	พรเพ็ญ	091-2538987
2	สำเภาทอง ดวงเมือง		38 ม 6 ต.ปลวกแดง	สำเภาทอง	ดวงเมือง

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านทับคอง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นางบัวเรียง สินธุโสธร		61	บัวเรียง	
2	นาง พวงทิพย์ วิปัสสนา	อสม	21 ม.6 ต ปลวกแดง	พวงทิพย์	081-1534038
3	สำรวย กองสมศรี	กรรมการ อบต.	59/2 ม 6 ต.ปลวกแดง	สำรวย	0837811349
4	มะลิ ทวีกาญจนกร	อสม	45 ม 6 ต ปลวกแดง	มะลิ	085-0842434
5	สมหมาย อินทวิโชติ	-	61/4 ม.6 ต ปลวกแดง	[illegible]	083-8074160
6	นิ่มจิ้ว นวกิจ	-	37 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	094-9141950
7	ไพเราะ พยัคฆ์เสือ	อสม	12 ม.6	ไพเราะ	
8	[illegible]		65 ม 6 ต. ปลวกแดง	[illegible]	
9	[illegible]		61 ม.6 ต ปลวกแดง	[illegible]	
10	[illegible]		57 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายวิสาร ปานสน [illegible]		128 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	081-6509737
2	นายสำเนาร มงคลรัตน์	อปท.	128 ม.4	สำเนาร	048-3815238
3	นาง เสาวรส [illegible]		151/2 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	099-113 5980
4	นายปรีชา กิจวิทักษ์	ชาวบ้าน	5 ม.4 ต.ปลวกแดง	ปรีชา กิจวิทักษ์	083-1125898
5	ใหม่ [illegible]	ชาวบ้าน	292/267 ม.4 ปลวกแดง	[illegible]	089-910 [illegible]
6	นาง บุษกร [illegible]	สมาชิก	292/42 ม.4 ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
7	ประภา เกียง ดีจ	สภาหัวหน	210/17 ม.4 ปลวกแดง	ประภา	
8	[illegible] เสียงดับ	สภาบ้าน	41 ม.4 ม.ปลวกแดง	[illegible]	095-3566178
9	นาง [illegible] บัวสัง	ชาวบ้าน	42 ม.4 ต. ปลวกแดง	[illegible]	098-3710130
10	นาย [illegible]	อปท.	237 ม.4 ปลวกแดง	[illegible]	
11	นาย [illegible] สังแสวง	[illegible]	114/1 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	037-741952
12	[illegible]		29 ม.4 ปลวกแดง	[illegible]	

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านทับคอง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	มะลิ [illegible]		69/1 ม.6	[illegible]	087-0791451
2	วิสัน อินทวิโชติ		69/1 ม.6	[illegible]	089-6510005
3	สินอ แสงมาลี		9/2 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	091-2475894
4	นายกินชัย อินทวิชชา		61/1 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	094-3927229
5	นาย กำพล ณกุลศิลป์		6/1 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0894022033

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 2 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	ธัญลักษณ์ พรหมศร	คนท. สวล	GPD		
2	กนกกานต์ ศิริยกุล	จนท สวล.	GPD		
3	ปิยลักษณ์ อาจจนะรมยนาถ์	CR	GPD		
4	ชญาดา จวงจา	CR	GED		
5	ธนลดา นุกูลช่อ	CR	GED		
6	มุกธิศา รักษณิชนุวณ	CR	GED		
7	อภิรดี ประเสริฐศิลป์	ผจ. ดด. CR	GED		
8	[illegible]	CR	GPD		

VPE/ENV/GT3706/2559/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	นารถลำยะ-บุญชัยกิต ทั่วจั๊ด	นักวิชาการสุขาภิบาล	อบต. ปลวกแดง		085 608 4134
3	นส. จันจิมา [illegible]	นส. ปลวกแดง	อบต ปลวกแดง		[illegible]
4	ปรีชา เพ็ชรวิล		อบต ปลวกแดง	ปรีชา	0861394665
5	[illegible]	[illegible]	อบต. ปลวกแดง		[illegible]
6	[illegible]	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อบต ปลวกแดง		0914191495
7	นส.จุฬารัตน์ หงษ์ทอง	นายช่างสิ่งแวดล้อม	อบต.ปลวกแดง		087-0811237
8	อ.ส. กมลรัตน์ [illegible]	นร. ชก. จังหวัดระยอง	"		072-739455
9	[illegible]	[illegible]	อบต.ปลวกแดง		[illegible]
10	นส.ศศิวิมล เชื้อนแก้ว	จนท. พัฒ	อบต.ปลวกแดง		081-8985783

VPE/ENV/GT3706/2559/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมู่ที่ 6 บ้านทันตอง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายวิริล ลิ้มเต็ง	อ.ส.ม	44 ม.6	วิริล	0891544211
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	อ.ส.ม	29 ม.6	[illegible]	089-862-9654
4	[illegible]	ป.ช.น	27 ม. 6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
5	ประเสริฐ [illegible]	อ.ส.ม	23/1 ม.6 ปลวกแดง	ประเสริฐ	
6	[illegible]	[illegible]	57 ม.6 ปลวกแดง	[illegible]	0813073153
7	[illegible]		48. 6	[illegible]	
8	[illegible]	กรรมการ [illegible]	46 ม.6 ต.ปลวกแดง		089-8323732
9	กรรณิ์ [illegible]		15 ม.6 ต.ปลวกแดง	กรรณิ์	
10	ทองบุญเกื้อ [illegible]	[illegible]	15 ม.6 ต.ปลวกแดง	บุญเกื้อ	

VPE/ENV/GT3706/2559/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	นักวิชาการ	บ. ทีม		
2	[illegible]	นร. [illegible]	บ. ทีม		
3	[illegible]	[illegible]	บ		
4	[illegible]	[illegible]	บ. ทีม		

VPE/ENV/GT3706/2559/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาง[illegible] วิทยาลัย	รองนายก อบต.	หมู่ ๑ ต. ปลวกแดง		087-5337034
2	นส. [illegible] เปียนแดง	[illegible]	หมู่ ๑ ต. ปลวกแดง		[illegible]
3	น.ส. [illegible] จันทร์ต้อน	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	หมู่ ๑ ต. ปลวกแดง		037 [illegible]
4	นส. [illegible] วิยะหาร	๑	หมู่ ๑ ต. ปลวกแดง		081-[illegible]
5	น.ส. [illegible] สวนดี	นว. ชนบท [illegible]	หมู่ ๑ ต. ปลวกแดง		092-1234102
6	น.ส. [illegible]	นว. [illegible]	หมู่ ๑ ต. ปลวกแดง		092-1234103

VPK/EMV/GT5706/P2109/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม. 1)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	วรรณา เอี่ยมทอง	อ.ส.ม	507/1 ม.1	วรรณา	0899276570
2	[illegible] กลิ่นยอง		465/1 ม.1	[illegible]	0849710588
3	สมใจ [illegible]	[illegible]	213/3 ม.1	สมใจ	0817401176
4	[illegible]		547/1	[illegible]	084-9482688
5	[illegible]	กล่มสตรี	552 ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
6.	นาย [illegible]	ทำนั่น ม.ปลวกแดง	199 ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	081-8543478
7	นายวิโรจน์ [illegible]	อ.ป/ชง.ง	533/2 ม.10 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0820011944
8	วิทย์ [illegible]		280/22 ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	086-1117128
9.	[illegible] จันทร์เกิด	ปลวกแดง	307/6 ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	062-6593320

VPK/EMV/GT5706/P2109/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.6 ต.ปลวกแดง		0926497741
2	น.ส. [illegible]	[illegible]	หมู่ ม.6		0800144520
3	นางสาว[illegible]	[illegible]	หมู่ ม.6		089-1150583.
4	น.ส. [illegible]	[illegible]	125/1 ม.5 ต.ปลวกแดง		084-0233518
5	น.ส. [illegible]	[illegible]	หมู่ ม.1 ต.ปลวกแดง		092-9111517
6	น.ส. [illegible]	[illegible]	หมู่ ม.6 ต.ปลวกแดง		089-6053766
7	น.ส. [illegible]	นว. [illegible]	หมู่ ม.6 ต.ปลวกแดง		087-1365862
8	น.ส. [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
9	นาย[illegible]	[illegible]	158/4 ม.1 ต.ปลวกแดง		086-8196765
10	นายอรรถพันธ์ [illegible]	ปลัด อต.	หมู่ ม.6 ต.ปลวกแดง		0816567422

VPK/EMV/GT5706/P2109/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	น.ก. ท่าพระจันทร์	17/9 [illegible]		0911719583

VPK/EMV/GT5706/P2109/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.2)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายสมสวัสดิ์ สร้อยสร		90 ม.2 ปลวกแดง	สมสวัสดิ์	087-1070814
2	นายพิชญ์ ศิลปวงษ์		49 ม.2 ปลวกแดง	พิชญ์	[illegible]
3	นางวิมลวรรณ ชนะชีวิตวร		28 ม.2 ปลวกแดง	วิมลวรรณ	086/5012265
4	บัวลอ เกษมักกะ		35 ม.2 ปลวกแดง	บัวลอ	085-5438445
5	สมจิต รักพงศ์	อสม	53 ม.2 ปลวกแดง	สมจิต	061-6268734
6	ชูวงศ์ ดอกลอง	อ.สม	288 หมู่ 2 ปลวกแดง	ชูวงศ์	0861498593
7	สมชัย อินทะมาลี	อ.สม	207 ม.2 ปลวกแดง	สมชัย	085-7500053
8	ประเทิน พูลบุรี		104 ม.2 ปลวกแดง	ประเทิน	087-1500908
9	บุญจัง อินทะมาลี		207 ม.2 ปลวกแดง	บุญจัง	0861566033
10	ชัยพานุก [illegible]		34 ม.2 ปลวกแดง	[illegible]	085-[illegible]

VPK/ENV/GT3704/P2309/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.3)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นางจินดา ศรีประดาภร	ประธาน สองรี	11 ม.3 ต.ปลวกแดง	จินดา	084-9247684

VPK/ENV/GT3704/P2309/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.1)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	ละเอียด ทองสุขี		213/1 ต.ปลวกแดง	ละเอียด	081-9128698
2	นส.จิตรา ราชช้างม้าง		101/1 ม.1 ต.ปลวกแดง	จิตรา	089-1045025
3	สวาณ วงษ์อรัง		209/2 ต.ปลวกแดง	สวาณ	
4	พิมพร ทองวิชัย		518/M1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	081-0512525
5	เรียบ ติดมีสิ่ง		542 ม1 ต.ปลวกแดง	เรียบ	
6	สมัยรัก ทองสุขี		578/ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
7	กานต์ เผาะปลัด		542 ม.1 ต.ปลวกแดง	กานต์	0874586886
8	ชลิตา ส่งนวกาศ		482/1 ม.1 ต.ปลวกแดง	ชลิตา	089-1364091
9	นงนุช ช่างสันเทียะ		507 ม.1 ต.ปลวกแดง	นงนุช	081-1549104
10	สิริยุติ ศรองเพ็น		465 ม.1 ต.ปลวกแดง	สิริยุติ	080-9038544

VPK/ENV/GT3704/P2309/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.2)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	อสม	173 ม.2	[illegible]	081-4810863
2	นอง ปรานีสอง สร้อยสร	อ.สม	88 ม.2	ปรานีสอง	0816205577
3	นาง นิตยา ไชยอาจ	กรรมการ	105 ม.2	นิตยา	0861523826
4	เรณู ตาเกิก		104/2 ต.ปลวกแดง	เรณู	090-6464100
5	สมชัย จุลทองดี		11 ม.2 ต.ปลวกแดง	สมชัย	093-4197229
6	ทิพย์ สันทะโม		109 ม.2 ต.ปลวกแดง	ทิพย์	086-9084919
7	สมบูรณ์ ต่างแดง		104/1 ม.2 ปลวกแดง	สมบูรณ์	089-2273555
8	ประพิน พลอง	อ.ส.ม.	74 ม.2 ต.ปลวกแดง	ประพิน	089-1391721
9	บุญ ยืน ศุภิสิงห์	อ.ส.ม	162 ม.2 ต.ปลวกแดง	บุญยืน	089-5500225
10	ทองยิ่น อรร่อน	อ.ส.ม.	274 ม.2 ต.ปลวกแดง	ยิ่น	089-1391721

VPK/ENV/GT3704/P2309/GT038-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.1)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	สุจินดา รู้เจริญ	อ.สม	24 ม.3	สุจินดา	0922147909
2	นลินี ศิริกุลเลิศ	อ.สม.	44/2 ม.3	นลินี	0825937549
3	บุญเลิศ บุกปลดง		87 ม.3	[illegible]	
4	ณรัตน์ อิ่มมาเพ็ง		57 ม.6	อิ่มมาเพ็ง	
5	ศุภ อักโรต์		147 ม.3 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
6	ประสิทธิ์ ศรีชมพู		53 หมู่ 3 ปลวกแดง	[illegible]	0956027154
7	ทองหล่อ หอมสัมฤทธิ์	อสม	99/3 หมู่ 3	[illegible]	0885324979
8	สมชาย เจริญพิศ		78 /3 หมู่ 3	[illegible]	0907345047
9	[illegible]		80 หมู่ 7	[illegible]	

VPK/EHV/GT3706/P2309/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.6)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	เจางกุมา มุกแดง	อ.ต.ม	104 ม.5 ต.ปลวกแดง	มุกแดง	0897630148
2	สำเนียง ศรีอ่อน	—	27 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0876284039
3	น.ส. จิตลดา กาวิล	-	32 ม.5 ปลวกแดง	จิตลดา	089-7353100
4	หวยประดอง หมาเป่าเพ็ง	อ.ส.ม.	64 ม.4 ปลวกแดง	[illegible]	0852118610
5	รัก กุย กาญจนดา	—	88/5 ม.5	[illegible]	092-0114102
6	นาง แพรรัตนา ไพจิตรพงษ์	ประชาชน	186 ม 5	แพรรัตนา	094-3406857
7	สอน พยาวงษ์		114 ม 5	[illegible]	0871316204
8	นาง จิตตารีย์ ชูวงศ์	ย.ช.ว.	90 ม. 5	จิตตารีย์	098-4764547
9	นาง กัมพันธ์ ปุ่มดา	อ.ช.ม	30 ม. 5	กัมพันธ์	098-4764465
10	น.ส. ณัชชา ไชยปาน	-	111/1 ม.5	ณัชชา	093-5125430

VPK/EHV/GT3706/P2309/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.3)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นางสำรอง สมจงแดง	อสม	124/1 ม.3 ปลวกแดง	สำรอง	081-1752640
2	ประสิทธิ์ จิ้มตรอวงษ์	ผ.ช.ม.3	9 ม.3 ปลวกแดง	[illegible]	081-0370324
3	นาง สุธิน ชื่นเย็น	อ.สม	149/1 ม.3 ปลวกแดง	สุธิน	0817113352
4	วิมล สืบนประทม	อ.ส.ม ม.3	54 ปลวกแดง	วิมล	0897447929
5	มัฆวร มุสลิย์	อ.ส.ม	146 ม3 ปลวกแดง	มัฆวร	0820254219
6	ประกา เบวภูวดล		29 ม.3 ปลวกแดง	ประกา	0874041154
7	วิลาวรรณ์ มาทุมมาศ		34/1 ม3 ปลวกแดง	วิลาวรรณ์	0817016294
8	แสงจันทร์ ฉันวงศ์		98	แสงจันทร์	
9	[illegible]		ม.3 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
10	สำเนียง วงษ์ภิบ	ผชม3	30 ม3 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0896146579

VPK/EHV/GT3706/P2309/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.5)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
11	บัวขันธ์ เอี่ยมพันธ์	-	30 ม. 5 ปลวกแดง	บัวขันธ์	0891-0969204
12	ดาลิไม้ โพธิ์ศรี		213 ม.5 ปลวกแดง	[illegible]	0922015788
13	สมเกียรติ กุลกาง	ก.ม.ก	29 ม. 5 ปลวกแดง	[illegible]	0824833048
14	[illegible]		88.9 - 5 บางแจ้ง	[illegible]	
15	ปนเสร่ง เกตุดี		88.9 - 5 บางแจ้ง	ปนเสร่ง	
16	[illegible]	ก.ก	45 ม.5 ปลวกแดง	[illegible]	0831118547
17	วันเพ็ญ ศรีชาลี		2/3 ม.5	วันเพ็ญ	0899310509

VPK/EHV/GT3706/P2309/GT034-ปลวกแดง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านขากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	พ.ช.	2411 ม.4 แม่น้ำคู้		086-1130267

VPK/ดาง/GT3704/ชุมชน/GT03-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านขากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	นักวิชาการ	131 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		089-7247833
2	[illegible]		136 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		062-4954657
3	[illegible]	อาสาสมัคร	475 ม.4		
4	[illegible]		127 ม.4	[illegible]	081-6321440
5	[illegible]	อ.ส.ม.	63 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		
6	[illegible]		56 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		087-5920418
7	[illegible]		244 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	081-5657673
8	[illegible]	อ.ส.ม.7	107 ม.7		

VPK/ดาง/GT3704/ชุมชน/GT03-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	รองนายกอบต.	120 ม.4 แม่น้ำคู้		0861430234
2	[illegible]	[illegible]	46/1 ม.5		086-1643660
3	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม. แม่น้ำคู้		0420022254
4	[illegible]	[illegible]	80 ม.5 ต.แม่น้ำคู้		085-4398559
5	[illegible]	[illegible]	[illegible] แม่น้ำคู้		0816635[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	—		081-4777238
7	[illegible]	[illegible]	[illegible] แม่น้ำคู้		0857940438
8	[illegible]	[illegible]	—		083-5469470
9	[illegible]	[illegible]	155/3 ม.6		0871322212

VPK/ดาง/GT3704/ชุมชน/GT03-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านขากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	อ.ส.ม.	79 ม.4	[illegible]	087-0196026
2	[illegible]	-	59 ม.4	[illegible]	084-7846785
3	[illegible]	อ.ส.ม	5 ม.4	[illegible]	
4	[illegible]		84 ม.4	[illegible]	
5	[illegible]	อ.ส.ม.	127 ม.4	[illegible]	089-4064447
6	[illegible]		42 ม.4	[illegible]	089-4445347
7	[illegible]		71/1 ม.4	[illegible]	086-2446610
8	[illegible]		46/1 ม.4	[illegible]	089-2261535

VPK/ดาง/GT3704/ชุมชน/GT03-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายกิตติศักดิ์	ผู้ใหญ่บ้าน	520/1 ม.4		089-5550034
2	ปราณี แสงทอง		511 ม.4		087-0546540
3	จิราภรณ์ เชี่ยวท้วม		88 ม.4		0817024603
4	ญาดา ไกรฟ้า		112 ม.4		039-509936
5	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.4		[illegible]
6	[illegible]		17 ม.4		
7	[illegible]		101 ม.4		
8	นายชัยสิทธิ์ [illegible]	[illegible]	ม.4		0829417268
9	นาย [illegible]		99/15 ม.4		0815105496
10	น.ส. [illegible]		30/1 ม.4		081-9833938
11	นาย พยุหะ โสรัจจะ		136 ม.4		088-3393381
12	นาย ธนภร [illegible]		46/2 ม.4		081-7126132

VPK/ENVGT3706/2560/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	กิตติพงษ์ ภู่แก้ว		50/2 ม.7 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง	กิตติพงษ์	089 127 5528
2	ชลอ [illegible]		145/7 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง		
3	เสมอรัก [illegible]		113/7 แม่น้ำคู้	เสมอรัก	
4	ชุติมา สันแผ่ม		141/7 แม่น้ำคู้	ชุติมา	
5	สุมาลี กุหลี		271/7 ม. แม่น้ำคู้	สุมาลี	
6	[illegible]		45/2 ม. แม่น้ำคู้	[illegible]	
7	[illegible] รอดแข็ง		199 ม.7	[illegible]	081-5833419
8	[illegible] รอดแข็ง		199 ม.7	[illegible]	
9	[illegible]		เลข [illegible]	[illegible]	

VPK/ENVGT3706/2560/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	พจ ชุติพร ภาคีโรส		56/2		
2	นาย [illegible]	กลุ่มสตรี	49/8 ม.4		0814245570
3	พจ [illegible]	กลุ่มแม่บ้าน	91 ม.4		
4	นาย [illegible]	กรรมการชุมชน	540/1 ม.4		
5	นายชมศรี วิเชียรจ้อย		131 ม.4		
6	[illegible]	อสม.	46 ม.8		089-8333071
7	นาย [illegible]	กรรมการชุมชน	510 ม.4		0860392011
8	นาย [illegible]	อ.อสม.	21/2 หมู่4		081-5336641
9	[illegible]		249		
10	[illegible]		113 ม.4		
11	นาย [illegible]	กรรมการชุมชน	341/1 ม.4		092-7745102
12	นาย [illegible]	ผ.ญาณ	134 ม.4		087-1347782

VPK/ENVGT3706/2560/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	อดิศักดิ์ [illegible]		249 หมู่4		089-2329230
2	นาง [illegible]	ผ.ใหญ่บ้าน	375/4 ม.4		0815243494197
3	นาง [illegible]		567/1 ม.4		0812425209
4	นาย จุลทัศน์ พุทธลาว	กลุ่มสตรี	131 ม.4		0372477292
5	นายสิน บุญเย็น		401 ม.4	บุญเย็น	0860111635
6	นาย [illegible]		301 ม.4	[illegible]	0860111635
7	[illegible]		301 ม.4	[illegible]	0897569796
8	[illegible]		61 ม.4	[illegible]	081-5422143
9	นายอินทอง แพลกอน	ผ.ช.	237 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		083-1341794
10	~~นาย [illegible]~~ นายเสาร์ดา [illegible]	อสม.	59 ม.4	[illegible]	095-9359938
11	นาง. มะลิ [illegible]		567 ม.4	มะลิ	087-9315388
12	นาย [illegible]		57 ม.4	[illegible]	089-0504114

VPK/ENVGT3706/2560/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		50/2 ม.7	[illegible]	
2	[illegible]		[illegible] ม.7	[illegible]	086-1111185
3	[illegible]	ผ.ช.	50/4 ม.7	[illegible]	081-1524654
4	[illegible]		57 ม.7	[illegible]	0874825192
5	[illegible]	อสม	536 ม.7	[illegible]	0499322694
	[illegible]	ผ.ช	167 ม.7	[illegible]	086-1409296
	[illegible]	อ.ส.ม	133 ม.7	[illegible]	086-1464464
	[illegible]		133 ม.7	[illegible]	081-2932329
	[illegible]		133 ม.7	[illegible]	[illegible]

VPK/EIA/GT3704/P2109/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	ประชอม ตรีเกตุ		114/2 ม.7	ประชอม	
2	สิมลิต ตรีเกตุ		114/2 ม.7	สิมลิต	
3	ชำนาญ อินนโจทิกุล		18 ม.7	ชำนาญ	
4	[illegible]		11 ม.7	[illegible]	
5	[illegible]		4 ม.7	[illegible]	
6	[illegible]		104 ม.7	[illegible]	
7	[illegible]		92 ม.7	[illegible]	
8	[illegible]		92 ม.7	[illegible]	
9	[illegible]		51 ม.7	[illegible]	
10	[illegible]		147/1 ม.7	[illegible]	

VPK/EIA/GT3704/P2109/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible] 116 หมู่ 7	[illegible]	
2	กังฟ้า ตรีเกตุ		115 ม.7	กังฟ้า	089-5293884
3	บุญลือ ตรีเกตุ		115 ม.7	บุญลือ	084-5632260
4	สมลิต [illegible]		102 ม.7	สมลิต	086-1425939
5	สมชาย บุญเกษ		110/1 ม.7	สมชาย	
6	กุ่น ล่ำปาน		365 ม.7	กุ่น	
7	จตุพล [illegible]		99 ม.7	จตุพล	0616426048
8	สำอางค์ มงคล		365 ม.7	สำอางค์	0808375143
9	[illegible]		147/1	[illegible]	
10	นายทองจันทร์ [illegible]		141 ม.7	[illegible]	

VPK/EIA/GT3704/P2109/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 2 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
3	[illegible]	GR	GPD	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
5	[illegible]	GR	GPD	[illegible]	
6	[illegible]			[illegible]	

VPK/EIA/GT5706/P2309/GT031-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-8208667
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-1106199
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VPK/EIA/GT5706/P2309/GT031-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		121 ม.7 [illegible]	[illegible]	
2	[illegible]		141/1 ม.7	[illegible]	
3	[illegible]		99 ม.7 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	
4	น.ส. [illegible]		147/1 ม.7 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	092-2337761
5	[illegible]		654 ม.7 แม่	[illegible]	
6	นาง [illegible]	[illegible]	139 ม.7	[illegible]	096-1933709
7	นาย [illegible]		215 ม.7	[illegible]	0948540209
8	นาย [illegible]	[illegible]	414 ม.7	[illegible]	0852886944
9	[illegible]		140 ม.7	[illegible]	0853873799
10	[illegible]		55 ม.7	[illegible]	0824460191

VPK/EIA/GT5706/P2309/GT031-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	ม.7	[illegible]	
2					
3	[illegible]	[illegible]	ม.7	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	ม.7	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	ม.7	[illegible]	

VPK/EIA/GT5706/P2309/GT031-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 5 สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ระดับอุดมศึกษา และสาธารณสถาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นางสุดาทิพย์ ฉันทาศร	ครู รร. ชัยมงคล	รร. ชัยมงคล ม.2		0812513549

V7K/ENV/GT3704/P2509/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.1)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายสวอง ติอง[illegible]	ผ.ร.ม.1	แม่น้ำคู้ ม.7		087-5247754
2	นายนิวัฒน์ นิลบงค์	กรรมการ	ม1. แม่น้ำคู้		0819447774
3	นายสมพงศ์ ชื่นพงศ์	ผ.กม	189 ม.1 ต.แม่น้ำคู้		0868257888

V7K/ENV/GT3704/P2509/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 5 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายอภิชัย วงษ์ใหญ่ทอง	ประธานกลุ่ม	279 ม.2 ต.ปลวกแดง		0864133569
2	นางสาว[illegible]	นายก อบต.	22/22 ม.6 ต.เนินฆ้อ		0[illegible]296666
3	นาย[illegible]	กลุ่มปลวก	822/3 ม.6		085-4327279
4	นาย สมบูรณ์ [illegible]	,, ,,	3/30 ม.6		081-0032746

V7K/ENV/GT3704/P2509/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นางวาลิต จันทิ	ผ.ก.ท่าน้ำเกลือ	12/8 ม. เทิดพร ม.1		09142[illegible]

V7K/ENV/GT3704/P2509/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.5)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	น.ส. จันทร์จิรา สอาดใส		ม.1 ต.	[illegible]	089-[illegible]

VPK/EHV/GT5706/P2209/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.3)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาย สมชาติ ออกแสง	ผ.กม. มน	55 ม. 3	[illegible]	081-6835336
2	นภาพร ดินดาษ		22 ม. 3	นภาพร	090-5291501

VPK/EHV/GT5706/P2209/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดขากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.6)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาย [illegible]	นต. ผู้ใหญ่บ	61/1 ม.6 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	081-7820598
2	นางพรนรัตน์ ศรีสุริสิส	พ.ต. กำนันหมู่ 6	155 ม.6 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	089-0666311
3	น.ส. จิตรัตน์ ราชพรม		155 ม.6 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	093-7631050
4	นายโพธิ์ทอง ศรีสุริสิส	ของนายกแม่น้ำคู้	155 ม.6 ต.แม่น้ำคู้	โพธิ์ทอง	092-8796188

VPK/EHV/GT5706/P2209/GT034-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
	[illegible]	[illegible]	221 ม.6		0955-698087

VPK/ENV/GT3706/P2809/GT038-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		523/1 ม.4		
2	[illegible]		526/1 ม.4		
3	[illegible]		636 ม.4		
4	[illegible]		[illegible]		
5	[illegible]		472 ม.4		
6	[illegible]		467/1 ม.4		087-[illegible]

VPK/ENV/GT3706/P2809/GT038-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	26.65/3		0985945935
2	[illegible]	[illegible]	659 ม.7		093-1346065
3.	[illegible]	[illegible]	555 ม.7		088-1112210
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		081-6504694
5.	[illegible]	[illegible]	551 ม.5		087-1401782
6	[illegible]	[illegible]	358/1 ม.5		0844-7789758
7	[illegible]	[illegible]	96 ม.6.		0816510290
8.	[illegible]	[illegible]	461 ม.6		081-7621205
9.	[illegible]	[illegible]	473/3 ม.1		045-2196667
10	[illegible]	[illegible]	479/1 หมู่1		

VPK/ENV/GT3706/P2809/GT038-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	527 หมู่ 4		0850892337
2	[illegible]	[illegible]	527 หมู่ 4		0850892371
3	[illegible]		515 ม.4		0829863032
4	[illegible]	[illegible]	467 ม.4		086-5172224
5	[illegible]	[illegible]	467 ม.4		087-6092226
6	[illegible]		470 ม.4		092-3495741

VPK/ENV/GT3706/P2809/GT038-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	จักรกฤษณ์ พลอยชูรุ		443 ม.5		086-777-1112
2	ประพนธ์ วรรณาเจริญ		606 ม.5	ประพนธ์	
3	สำเนาง์ จันทร์ดาน		153/1 ม.5	สำเนาง์	087-6779141
4	ชอบ พลิ่งชุ่มเกาว	อ.อบ.	526/1 ม.5	ชอบ	061-6022250
5	สง่าง วงษ์นาวะ สอน	อสม.ม	429 ม.5	สง่าง	086-1491779
6	อ่น ทวาไทยวง		371	อ่น	
7	ธีรพล ปันแก้ว		ม.5 เส้นเลขที่ 606		
8	อนงค์ เพชรมิ่งขวัญ	อดีตสว	ม.5 596	อนงค์	089-2595983
9	บุญเลื่อง ไกรดิ่งภาชกุล		145 ม.5	บุญเลื่อง	
10	ปภัโพ ภวรอเลิศ		606 ม.5	ปภัโพ	081-7950613

VPK/ENV/GTS706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	ไพโรจน์ พลพิชัย		460 หมู่ 4	ไพโรจน์	085-3939140
2	ภัสรา เกาวนพรัญ		462 หมู่ 7	ภัสรา	085-1919309
3	เชิดชูเกียรติ กระจ่างเจริญ	ผู้ช่วยกำนัน	462/1 ม.2		089-4064289
4	นงลักษณ์ บุนตล้อม		98/2	นงลักษณ์	
5	นง จำลี วรรณวาน		184/1 ม.4	จำลี	วรรณวาน
6	อนิล ราช		47	อนิล	
7	กานต์ ผิวเพชร		ม.4	กานต์	045-207774
8	สมิน สัมสวก	อสม	289 ม7	สมิน	
9	ประเสริฐ ศิลอง		212 ม.2	ประเสริฐ	0898232487
10	สำเริง ศิลอง		212 ม.2	สำเริง	
12	อำนวย ศิริวัฒน์	นร.พน	56 ม.7	อำนวย	0600216496
13	ชุติมา เอื้อพรชัย		290 ม.7	ชุติมา	

VPK/ENV/GTS706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน ต.พนานิคม	606 ม 5		081-4450613
2	[illegible]	ประธานชมรม	6/3 ม. 5		082-7164990
3	[illegible]	[illegible]	332/1 5	[illegible]	086-1932057
4	[illegible]	สภาบน	302/1 ม. 5		096-0071314
5	[illegible]		[illegible] 5	[illegible]	031-9150613
6	[illegible]		606 ม.5	[illegible]	096-8284358
7	[illegible]		34/2 ม.5	[illegible]	086-8342797
8	[illegible]	อ.ต.ม.	344 ม.8	[illegible]	
9	[illegible]		443/1 ม.5	[illegible]	
	[illegible]		554 /ม.5	[illegible]	

VPK/ENV/GTS706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	สิริ [illegible]		489 ม.6 ต.พนานิคม	สิริ	
2	พงษ์พิทักษ์ [illegible]		489 ม.6 ต.พนานิคม	[illegible]	
3	ประเพ็ญ [illegible]		321 ม.6	ประเพ็ญ	
4	กังวาลย์ ขอดมณี		65/1 ม.6	[illegible]	0945764656
5	พงษ์เพชร จันทร์ปราจาย์		385 ม.6 ต.พนานิคม	พงษ์เพชร	
6	อินทร์ จันทร์ปรางพิม		385 ม.6	[illegible]	
7	[illegible]		451/1 ม.6 ต.พนานิคม		

VPK/ENV/GTS706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 8 บ้านขอย 13

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	พเยาว์ ดวงมนูรอด		369/3 ม.8	พเยาว์	092 2508369
2	มองใจ เมืองแสงสี		369 ม.8	มองใจ	0895124411
3	บุญเลิศ เมืองแสงสี		369 ม.8	บุญเลิศ	
4	กาญจนา อัมละเอียด	อ.สม.	174/1 ม.5	กาญจนา	0820982729

VPK/ดำ/GT5706/P2409/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 2 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	ชัญญศักดิ์ [illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	0868611253
2	กฤตานนท์ [illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	0817693441
3	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	089-9975115
4	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	081-7[illegible]44
5	[illegible]	—	GPD	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	0841968064
7	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	0929956365
8	[illegible]	[illegible]	HO.	[illegible]	0818365063
9	[illegible]	[illegible]	HO	[illegible]	0914593775
10	[illegible]	[illegible]	CN	[illegible]	045-481282

VPK/ดำ/GT5706/P2409/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาง ศรีอัมพร ทานนับ	อ.สม.	ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา	ศรีอัมพร	0894633416
2	นาง อินทิรา ศรีเพชร	อ.สม.	ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา	[illegible]	083-0545350
3	นาง บุญเพ็ง เอมศรี		" "	บุญเพ็ง	
4	นาย นคล ชลสัจจา		74/1 ม.7	นคล	
5	นาง [illegible] ชลัก	[illegible]	285 ม.4	[illegible]	081-5[illegible]3360
6	สมใจ แสงทอง		286 ม.7	สมใจ	
7	สมจิต ทานนับ		288/1	สมจิต	
8	อนงค์ สรรเสริญ	อ.สม	392 ม.7	อนงค์	0802413345

VPK/ดำ/GT5706/P2409/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมู่ที่ 8 บ้านขอย 13

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible] อินนอม		37/2 ม.8	[illegible]	0892400359
2	[illegible] [illegible]	[illegible]	369/1 ม.8	[illegible]	0895450930

VPK/ดำ/GT5706/P2409/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2					
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

VPK/ENV/GT3706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ม.1).

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	ม.1	[illegible]	081-[illegible]

VPK/ENV/GT3706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 2 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	C.R	GPD	[illegible]	
2	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	
3	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	
4	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	
	[illegible]				

VPK/ENV/GT3706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ ระดับตำบล (ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	097-3377360
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-8818852

VPK/ENV/GT3706/2560/GT034-พนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.3)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.3 ต.[illegible]		097-7719724
2	น.ส. [illegible]	ผู้ดูแล	54 [illegible]		099[illegible]
3	นาง [illegible]		102 ม.3		087 232 6341

VPK/ENV/GT5706/P2309/GT034-หนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.2)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาง [illegible]	ผ ผู้	319 ม.2		034 [illegible]

VPK/ENV/GT5706/P2309/GT034-หนานิคม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา

กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป (ม.8 ชุด 12)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	มณี [illegible]		731/2 ม.8	มณี	
2	[illegible]	ผ.ชม.ม.8	731 ม.8	[illegible]	039-7347164
3	[illegible]	ปชช.	731/1 ม.8.	[illegible]	092-4751763
4	[illegible]		791 ม.8	[illegible]	
5	[illegible]		655 ม.8	[illegible]	
6	[illegible]		198 ม.8	[illegible]	
7	นาง [illegible]		764 ม.8	[illegible]	

VPK/ENV/GT5706/P2309/GT034-หนานิคม

DOK KRAI FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT GROUP

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มประมงดอกกราย

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	สมาชิกกลุ่ม	หมู่ 6 [illegible]	[illegible]	0858862969
2	เชี่ยน [illegible]	สมาชิกกลุ่ม	417 ซ-5 [illegible]	[illegible]	—
3	สมชาย บุญช่วย	หัวหน้ากลุ่ม	38/16	สมชาย	081003234
4	กรี ลันการ์โพธิ์ทอง	สมาชิกกลุ่ม	48 ม. [illegible]	กรี	0894066281
5	[illegible] ทองมาลีอิสสร	กรรมการกลุ่ม	322/ [illegible]	[illegible]	0868881061
6	[illegible] แสงกระโทก	ผู้ช่วยหัวหน้า	95/1 [illegible]	[illegible]	0984352605 5
7	นายปรีชา [illegible]	กรรมการ ผู้ช่วยกลุ่ม [illegible]	322/3 ม.6 ต.[illegible]	[illegible]	085-4322227
8	นายกล้า [illegible]	ประมงกลุ่มประมง	บาง หมู่ 2 ต.[illegible]	[illegible]	0861133449
9	นาย[illegible]	[illegible]	157 ม.6 ต.[illegible]	[illegible]	090-9246987
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]-[illegible]5466

VPK/EIA/GT5706/P2509/GT038-แม่น้ำพุ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มประมงดอกกราย

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาย [illegible]	ผู้ช่วยหัวหน้า	316 ม. 2	[illegible]	
2	นาย [illegible]	สมาชิกกลุ่ม	3/102 ม 5	[illegible]	080-6014216
3	นาย [illegible]		24 หมู่ 8	[illegible]	0957540578
4	นายกิมเต็กดี ทองสำราญ		322 / 1 ม. 6	[illegible]	0871444115
5	นาย [illegible]		372/2 ม. 8	[illegible]	0922825390
6	นาย [illegible]		299 ม. 2	[illegible]	061-9433463
7	นาย [illegible]		131 ม 6	[illegible]	0824727713
8	นาย[illegible]	สมาชิก	344/1 ม.6	[illegible]	093-5861659
9	นาย [illegible]	สมาชิก	343 ม.1	[illegible]	
10	[illegible]	สมาชิก	298 หมู่ 2	[illegible]	

VPK/EIA/GT5706/P2509/GT038-แม่น้ำพุ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มประมงดอกกราย

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาง[illegible]	กรรมการ	382/5 ม.6	[illegible]	0906304286
2	[illegible]	สมาชิก	64 .7	[illegible]	0289913083
3	[illegible]	สมาชิก	หมู่ 17		0931497812
4	ประสาน [illegible]	สมาชิก	38 หมู่ 6	[illegible]	
5	[illegible]	สมาชิก	157/1 หมู่ 2 [illegible]		
6	นาง[illegible]	สมาชิก	597 หมู่ 6 [illegible]		
7	นาง[illegible]	สมาชิก	322/1 หมู่ 6 [illegible]	[illegible]	0929159063
8	[illegible]	สมาชิก		[illegible]	087-0999559
9	[illegible]	สมาชิก	382 ม.6 [illegible]	[illegible]	063-1381882
10	นาย [illegible]	—	115 ม.7 ต.[illegible]	[illegible]	

VPK/EIA/GT5706/P2509/GT038-แม่น้ำพุ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด	[illegible]	081769 [illegible]
2	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	089-8951157
3	[illegible]	CR	—	[illegible]	
4	[illegible]	CR	—	[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VPK/EIA/GT5706/P2509/GT038-แม่น้ำพุ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มประมงดอกกราย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็นผู้เข้าร่วม	หมายเลขโทรศัพท์
1	สมพล ขมิสงค์	ประธานกลุ่ม	269 ม.6 ต.มาบข		081-7532101
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT038-แม่น้ำคู้

APPENDIX 7A-4

OPINION OF PARTICIPANTS FROM QUESTIONNAIRE

Provincial level

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ส่วนที่ 1 การรับทราบข้อมูลและความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ		
1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง		
- ทราบ	17	81.0
- ไม่ทราบ	4	19.0
รวม	21	100.0
1.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตกระแสไฟฟ้า		
- ทราบ	15	71.4
- ไม่ทราบ	5	23.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	4.8
รวม	21	100.0
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตและแนวทางการศึกาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ		
2.1 จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ		
- ไม่มี	2	9.5
- มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	19	90.5
- คุณภาพอากาศ	13	12.6
- แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ	13	12.6
- ขยะ/ กากของเสีย	12	11.7
- สุขภาพของประชาชน	11	10.7
- ความเพียงพอของสาธารณูปโภค เช่น น้ำ และ ไฟฟ้า เป็นต้น	10	9.7
- การคมนาคม/ขนส่ง	9	8.7
- ความเพียงพอของระบบสาธารณสุข	9	8.7
- การอพยพเข้ามาของคนต่างถิ่น/ ประชากรแฝง	9	8.7
- อุบัติเหตุและความปลอดภัย	8	7.8
- เสียงดัง	5	4.9
- การประกอบอาชีพ	3	2.9
- ไม่ระบุ	1	1.0
รวม	103	100.0
2.2 จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ		
- ไม่มี	1	4.8
- มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	20	95.2
- คุณภาพอากาศ	15	12.3
- แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ	14	13.8
- สุขภาพของประชาชน	14	13.8
- อุบัติเหตุและความปลอดภัย	10	8.2
- ความเพียงพอของสาธารณูปโภค เช่น น้ำ และ ไฟฟ้า เป็นต้น	10	8.2
- ความเพียงพอของระบบสาธารณสุข	9	7.4

แบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
2.2 จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ (ต่อ)		
- ขยะ/ กากของเสีย	8	6.6
- เสียงดัง	7	5.7
- การประกอบอาชีพ	5	4.1
- การคมนาคม/ขนส่ง	4	3.3
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	3	2.5
- ความขัดแย้งทางสังคมของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า	2	1.6
รวม	122	100.0
2.3 จากขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ ท่านต้องการให้ศึกษาเพิ่มเติมจากที่นำเสนอหรือไม่		
- ไม่ต้องการ	5	23.8
- ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	16	76.2
- <u>ด้านคุณภาพอากาศ ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนดำเนินการโครงการ ความถี่ และฤดูกาลตรวจวัด	4	12.6
- มลสารที่เกิดจากการดำเนินการดำเนินการโครงการ	1	3.1
- กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	1	3.1
- <u>ด้านเสียงรบกวน ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- ตรวจวัดเสียงในพื้นที่ชุมชนใกล้ที่สุด	1	3.1
- <u>ด้านแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- เก็บตัวอย่างน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำก่อนและหลังมีโครงการเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง	5	15.7
- ผสกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	1	3.1
- ศึกษาความพอเพียงของแหล่งน้ำใช้ของโครงการ	1	3.1
- ศึกษาด้านการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม	1	3.1
- <u>ด้านขยะ/ กากของเสีย ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- การเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยรอบพื้นที่โครงการก่อนดำเนินการโครงการ	1	3.1
- แนวทางในการกำจัดของเสียของโครงการ	1	3.1
- <u>ด้านการคมนาคม/ขนส่ง ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขนส่งของโครงการ	1	3.1
- มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ของโครงการ	1	3.1
- <u>ด้านปัญหาสังคมและการประกอบอาชีพ ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- ปัญหาประชากรแฝง	1	3.1
- ปัญหาอาชญากรรม	1	3.1
- การเฝ้าระวังการแย่งอาชีพของคนท้องถิ่น	1	3.1
- วิถีชีวิตของชุมชนอาจเปลี่ยนแปลง	1	3.1
- <u>ด้านผลกระทบสุขภาพและระบบการบริการสาธารณสุข ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>		
- เก็บข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ก่อนดำเนินการโครงการ	3	9.5
- ศึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและด้านด้านอาชีวเวชศาสตร์	1	3.1
- อยากให้เพิ่มการศึกษาระบบสาธารณสุขว่ามีความพอเพียงหรือไม่หากมีประชากรเพิ่มมากขึ้น	1	3.1
- เก็บข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ก่อนดำเนินการโครงการ	2	6.4
- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและระบบบริการสุขภาพเฉพาะทาง	1	3.1
- สนับสนุนสถานพยาบาลในพื้นที่	1	3.1
รวม	32	100.0

แบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ส่วนที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการ		
3.1 ท่านคิดว่าโครงการฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางใดบ้าง		
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/ หน่วยงานราชการ	15	25.0
- วิทยุชุมชน	14	23.3
- บอร์ด/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	10	16.6
- จัดประชุมกลุ่มย่อย	7	11.7
- จดหมายข่าว	6	10.0
- ทาง Internet เช่น ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท โซเชียลต่างๆ และ Facebook	3	5.0
- เข้าพบรายบุคคล	3	5.0
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความเข้าใจกับทุกพื้นที่ให้ครบทุกชุมชน และให้ประชาชนเข้าประชุมมากที่สุด	1	1.7
- สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น	1	1.7
	60	99.9
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติม		
- ระบบความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของโครงการ	14	23.3
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	14	23.3
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	13	21.7
- รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า	10	16.7
- ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า	9	15.0
รวม	60	100.0
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		
- ควรมีสวัสดิการให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	1	20.0
- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงวิเคราะห์ผลหาความผิดปกติ	1	20.0
- เงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าในช่วงแรกควรเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า	1	20.0
- อยากให้เพิ่มการนำเสนอข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพของประชาชนให้ชัดเจน	1	20.0
- การสำรวจประเด็นด้านคุณภาพอากาศ เสียง แหล่งน้ำ และสิ่งมีชีวิต ขยะ/กากของเสีย คมนาคม/ขนส่ง	1	20.0
รวม	5	100.0

Sub-district level

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
ส่วนที่ 1 การรับทราบข้อมูลและความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ										
1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง										
- ทราบ	119	73.4	128	89.5	58	56.9	67	79.8	372	75.8
- ไม่ทราบ	33	20.4	13	9.1	39	38.2	13	15.5	98	20.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	10	6.2	2	1.4	5	4.9	4	4.7	21	4.2
รวม	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
1.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตกระแสไฟฟ้า										
- ทราบ	99	61.1	119	83.2	50	49.0	64	76.2	332	67.6
- ไม่ทราบ	52	32.1	24	16.8	47	46.1	16	19.0	139	28.3
- ไม่แสดงความคิดเห็น	11	6.8	0	0.0	5	4.9	4	4.8	20	4.1
รวม	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตและแนวทางการศึกาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ										
2.1 จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ										
- ไม่มี	43	26.5	35	24.5	29	28.4	13	15.5	120	24.4
- มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	119	73.5	108	75.5	73	71.6	71	84.5	371	75.6
- คุณภาพอากาศ	81	13.3	65	11.3	59	14.1	53	11.8	258	16.6
- เสียงดัง	33	5.4	38	6.6	29	6.9	27	6.0	127	6.2
- แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ	70	11.5	66	11.5	46	11.0	48	10.7	230	11.2
- ขยะ/ กากของเสีย	50	8.2	39	6.8	24	5.7	37	8.2	150	7.3
- การคมนาคม/ขนส่ง	31	5.1	27	4.7	17	4.1	19	4.2	94	4.6

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตและแนวทางการศึกาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ต่อ)										
- อุบัติเหตุและความปลอดภัย	37	6.1	36	6.3	25	6.0	29	6.4	127	6.2
- ความเพียงพอของระบบสาธารณสุข	23	3.8	22	3.8	21	5.0	26	5.8	92	4.5
- สุขภาพของประชาชน	56	9.2	51	8.9	47	11.2	53	11.8	207	10.1
- ความเพียงพอของสาธารณูปโภค เช่น น้ำ และ ไฟฟ้า เป็นต้น	19	3.1	30	5.2	20	4.8	32	7.1	101	6.4
- การประกอบอาชีพ	13	2.1	18	3.1	10	2.4	8	1.8	49	2.4
- การอพยพเข้ามาของคนต่างถิ่น/ ประชากรแฝง	32	5.3	38	6.6	18	4.3	34	7.6	122	6.0
- คุณภาพของน้ำใต้ดิน	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
รวม	607	173.3	573	175.0	419	175.7	450	181.3	2049	181.5
2.2 จากการประชุมท่านคิดว่าประเด็นใดที่ท่านห่วงกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ										
- ไม่มี	46	28.4	48	33.6	34	33.3	13	15.5	141	28.7
- มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	116	71.6	95	66.4	68	66.7	71	84.5	350	71.3
- คุณภาพอากาศ	85	21.8	52	18.2	48	18.2	48	16.7	233	19.0
- เสียงดัง	31	7.9	19	6.6	22	8.4	18	6.3	90	7.3
- แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ	57	14.6	58	20.2	47	17.9	44	15.3	206	16.8
- ขยะ/ กากของเสีย	49	12.6	17	6.0	26	9.9	30	10.4	122	9.9
- การคมนาคม/ขนส่ง	18	4.6	16	5.5	12	4.6	18	6.3	64	5.2
- อุบัติเหตุและความปลอดภัย	35	9.0	24	8.4	25	9.5	27	9.3	111	9.0
- ความเพียงพอของระบบสาธารณสุข	25	6.4	13	4.5	21	8.0	22	7.6	81	6.6
- สุขภาพของประชาชน	50	12.8	50	17.4	37	14.0	47	16.3	184	15.0
- ความเพียงพอของสาธารณูปโภค เช่น น้ำ และ ไฟฟ้า เป็นต้น	29	7.5	29	10.1	18	6.8	25	8.7	101	8.2
- การประกอบอาชีพ	9	2.3	9	3.1	7	2.7	8	2.8	33	2.7
- กลิ่นน้ำมันและมลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศ	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
- ประชากรแฝง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1
รวม	390	100.1	287	100.1	263	100.0	288	100.0	1228	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
2.3 จากขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ ท่านต้องการให้ศึกษาเพิ่มเติมจากที่นำเสนอหรือไม่										
- ไม่ต้องการ	92	56.8	66	46.2	40	39.2	29	34.5	227	46.2
- ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	70	43.2	77	53.8	62	60.8	55	65.5	264	53.8
- <u>ด้านคุณภาพอากาศ ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>										
- มลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศ	5	7.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0	6	2.7
- ควรเพิ่มการตรวจวัดมลพิษภายในจังหวัดและประเมินผลกระทบ	1	1.5	0	0.0	2	3.4	0	0.0	3	1.3
- กลิ่น	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- การปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณพื้นที่	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.9
- วิธีตรวจวัดคุณภาพอากาศและการติดตามตรวจสอบ	1	1.5	2	3.3	1	1.7	4	10.3	8	3.6
- การควบคุณภาพอากาศ	1	1.5	1	1.6	2	3.4	1	2.6	5	2.2
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	0	0.0	1	1.6	1	1.7	0	0.0	2	0.9
- มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	0.4
- <u>ด้านเสียงรบกวน ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>										
- มาตรการควบคุมการเกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- มาตรการควบคุมการขนย้ายเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- มาตรการควบคุมการสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โครงการ	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- การปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณพื้นที่เพื่อเก็บเสียง	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- นำเสนอผลกระทบจากโครงการด้านเสียงให้วิเคราะห์อย่างละเอียด	0	0.0	0	0.0	2	3.4	2	5.1	4	1.8
- <u>ด้านแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>										
- สถานที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีการทิ้งสารเคมีหรือไม่	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่โครงการหรือไม่	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ผลกระทบต่อแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้คลองและอ่างเก็บน้ำมาก	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.9
- ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	1	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	0.9
- น้ำบริเวณพื้นที่มีความพอเพียงหรือไม่	1	1.5	3	4.9	2	3.4	0	0.0	6	2.7
- สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในแหล่งน้ำ	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ผลกระทบจากความร้อนของกระบวนการน้ำหล่อเย็น	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
2.3 จากขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ ท่านต้องการให้ศึกษาเพิ่มเติมจากที่นำเสนอหรือไม่ (ต่อ)										
- วิธีการบำบัดและตรวจสอบมลพิษที่ปนเปื้อนและการติดตาม	1	1.5	3	4.9	1	1.7	1	2.6	6	2.7
- ผลกระทบต่อน้ำบริโภคและอุปโภคของประชาชน	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	0.9
- การเก็บตัวอย่างน้ำก่อนดำเนินการโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	0.4
- <u>ด้านขยะ/ กากของเสีย ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>										
- ของเสียจากการเติมเครื่องด้วยน้ำมัน	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ของเสียจากโครงการนำไปทิ้งยังแหล่งใด	1	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	0.9
- มีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ	1	1.5	0	0.0	2	3.4	3	7.7	6	2.7
- วิธีจัดการมลพิษด้านขยะและการตรวจติดตาม	1	1.5	1	1.6	1	1.7	1	2.6	4	1.8
- <u>ด้านการคมนาคม/ขนส่ง ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>										
- หลีกเลี่ยงเส้นทางหลัก	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ถนนแคบ ควรขยายทาง	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	0.9
- ปัญหาจราจรติดขัด	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	0.9
- เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งมีชำรุดเสียหายหรือไม่ แก้ไขอย่างไร	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- การจัดการจราจร (ระยะก่อสร้าง)	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- การจัดการเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าให้เป็นระเบียบและถูกต้อง	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ปัญหาอาชญากรรม ขโมย และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น	0	0.0	1	1.6	1	1.7	1	2.6	3	1.3
- <u>ด้านผลกระทบสุขภาพ ควรเพิ่มเติม (ระบุ)</u>										
- ควรมีการตรวจสารพิษทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ก๊าซที่เกิดขึ้นมีอันตรายต่อประชาชนหรือไม่	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- มลสารจากการเผาไหม้ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- อยากให้โครงการจัดงบประมาณตรวจสุขภาพร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่	1	1.5	0	0.0	2	3.4	0	0.0	3	1.3
- หากมีผลกระทบด้านสุขภาพโครงการมีการวางแผนในการดำเนินการอย่างไร	1	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	0.9
- ผลกระทบจากไอน้ำต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบ	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	0.9
- โรคระบบทางเดินหายใจ	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.9

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
- ด้านระบบบริการสาธารณสุข ควรเพิ่มเติม (ระบุ)										
- ระบบสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- อยากให้กำหนดมาตรการตรวจสุขภาพทุก 3-6 เดือน ให้ประชาชนรอบโรงไฟฟ้า	1	1.5	1	1.6	1	1.7	1	2.6	4	1.8
- ปรับปรุงสถานพยาบาลของชุมชน	1	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	0.9
- หากมีผลกระทบด้านสุขภาพโครงการมีการวางแผนในการดำเนินการอย่างไร	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ดูแลสุขภาพของประชาชน	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.9
- ผลกระทบจากโรคมากับต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	2.6	2	0.9
- ควรเพิ่มเติมการศึกษาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	0	0.0	1	1.6	1	1.7	0	0.0	2	0.9
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	0.4
- ด้านสังคมและการประกอบอาชีพ ควรเพิ่มเติม (ระบุ)										
- การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่และมีแนวทางในการป้องกันอย่างไร	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ควรมีมาตรการเลือกรับคนในพื้นที่เข้าทำงานในโครงการก่อน	0	0.0	3	4.9	0	0.0	1	2.6	4	1.8
- แรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้น	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ด้านความวิตกกังวลของประชาชน	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	0.9
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	0.9
- ทางโรงไฟฟ้าต้องมีมาตรการป้องกันอย่างดีแล้วก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้า	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- จัดสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลเพิ่มเติม	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ผลกระทบจากน้ำเสียที่อาจเกิดจากโครงการ และน้ำใต้ดิน	0	0.0	1	1.6	1	1.7	0	0.0	2	0.9
- ควรมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเนื่องจากพื้นที่โครงการใกล้แหล่งน้ำฝายวังแขยง	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- กังวลใจเกี่ยวกับผลกระทบจากน้ำใต้ดิน	0	0.0	0	0.0	6	10.2	0	0.0	6	2.7
รวม	65	100.0	61	100.0	59	100.0	39	100.0	224	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
ส่วนที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการ										
3.1 ท่านคิดว่าโครงการฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางใดบ้าง										
- จดหมายข่าว	29	9.3	23	8.0	21	10.4	10	6.5	83	8.7
- จัดประชุมกลุ่มย่อย	67	21.5	67	23.2	46	22.8	36	23.5	216	22.6
- บอร์ด/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	50	16.0	34	11.8	25	12.4	14	9.2	123	12.9
- เข้าพบรายบุคคล	16	5.2	11	3.8	14	6.9	8	5.2	49	5.1
- วิทยุชุมชน	42	13.5	52	18.1	29	14.3	20	13.1	143	15.0
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/ หน่วยงานราชการ	102	32.7	98	34.0	65	32.2	63	41.2	328	34.4
- หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถกระจายเสียงให้ทั่วทุกซอย	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- ร่วมประชุมกับหมู่บ้านทุกเดือน	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- ทาง Internet เช่น ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท โซเชียลต่างๆ และ Facebook	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.3
- ประชุมรายหมู่บ้าน	1	0.3	0	0.0	0		0	0.0	1	0.1
- อินเตอร์เน็ต	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- ใช้รถประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน	0	0.0	1	0.4	2	1.0	2	1.3	5	0.5
รวม	312	100.0	288	100.0	202	100.0	153	100.0	955	100.0
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติม										
- ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า	52	16.6	47	19.7	43	20.8	24	14.5	166	18.0
- รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า	44	14.0	23	9.7	33	15.9	20	12.1	120	13.0
- ระบบความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของโครงการ	66	21.0	63	26.5	41	19.8	30	18.2	200	21.6
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	69	22.0	45	18.9	43	20.8	47	28.5	204	22.1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	80	25.5	58	24.4	45	21.7	44	26.7	227	24.6
- กระบวนการผลิตใช้เชื้อเพลิงอะไร และแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- โครงการควรให้ความดูแลสุขภาพประชาชน เช่น มีการตรวจสุขภาพให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- แนวทางการดำเนินการของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- ข้อมูลของโรงไฟฟ้าฯ	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.2
- มาตรการดูแลแหล่งน้ำรอบพื้นที่โครงการ	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.2
รวม	314	100.0	238	100.0	207	100.0	165	100.0	924	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม										
- ควรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะก่อสร้างโครงการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน	1	5.0	0	0.0	1	14.3	1	16.7	3	6.5
- ประชาชนจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการพัฒนาโครงการ และจะมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนมากน้อยเพียงใด	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- หากมีการก่อสร้างโครงการอยากให้โครงการจัดโครงการช่วยเหลือเด็กๆหรือประชาชนให้มีสิทธิ์เข้าดูงานเพื่อดูการทำงานรวมถึงกระบวนการผลิต เพื่อคลายความกังวลของประชาชน	1	5.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- โครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- โครงการควรเพิ่มเติมแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ	1	5.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- ในระยาวโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่	1	5.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	4.3
- โครงการควรคืนประโยชน์เพื่อชุมชน	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- เมื่อโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่อยากให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- อยากให้เน้นเรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศ	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการมีอะไรบ้าง	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- โครงการควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมมลพิษที่จะปล่อยไปในอากาศ	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- อยากทราบรายละเอียดกองทุนรอบโรงไฟฟ้า	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- อยากทราบถึงระบบป้องกันอุบัติเหตุในกรณีที่เกิดการรั่วไหล/ระเบิดของเชื้อเพลิง โดยละเอียด	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- ควรจัดตั้งกองทุนให้กับโรงพยาบาล โรงเรียนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้มีความทันสมัย	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- อยากให้เพิ่มรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	1	5.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	4.3
- ปลูกต้นไม้รอบบริเวณพื้นที่เป็นแบว 3 ชั้น เพื่อลดเสียงดัง	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษา และผู้นำให้ทั่วถึง เพื่อจะได้เป็นกระบอกเสียงให้	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- อยากให้โครงการพาคนในชุมชนพาไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า	1	5.0	1	7.7	1	14.3	0	0.0	3	6.5

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	เวทีการประชุม									
	ต.มาบยางพร		ต.ปลวกแดง		ต.แม่น้ำคู้		ต.พนานิคม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	162	100.0	143	100.0	102	100.0	84	100.0	491	100.0
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ต่อ)										
- การจ้างงานของโครงการควรมุ่งเน้นประชากรในพื้นที่	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- ขอให้สนับสนุนชุมชนด้านงานประเพณีในหมู่บ้าน	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- กำหนดแผนสำรองเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- ขอให้มีมาตรการเพิ่มน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วย	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- ควรจัดประชุมอย่างนี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประชาชนจะได้รับทราบผลงานของคุณเป็นระยะ	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- อยากให้ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ในพื้นที่ให้มากกว่านี้	0	0.0	1	7.7	1	14.3	1	16.7	3	6.5
- อยากให้ศึกษาเรื่องปริมาณน้ำใช้ให้ชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างขาดแคลนน้ำ	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กๆ ในเขตอำเภอปลวกแดง	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- จัดเจ้าหน้าที่พบประชาชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ	0	0.0	0	0.0	2	28.5	2	33.2	4	8.7
- จัดให้มีเครื่องตรวจวัดอากาศติดตั้งบริเวณพื้นที่ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.2
- ความรู้เพิ่มเติมในการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อเป็นพลังงานสำรอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.2
รวม	20	100.0	13	100.0	7	100.0	6	100.0	46	100.0

APPENDIX 7A-5

SUMMARY FROM THE MEETING

สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง

ประเภทโครงการ : โรงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ : ไฟฟ้า

ผู้ดำเนินงานและงบลงทุน : บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

พื้นที่ตั้งโครงการ : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2,920 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 2,500 เมกะวัตต์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 500 ไร่

เชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงหลัก ก๊าซธรรมชาติรับจาก ปตท. ผ่านทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงสำรอง น้ำมันดีเซล โดยกักเก็บในถังน้ำมันดีเซลภายในพื้นที่โครงการ

น้ำใช้ : รับน้ำจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอเตอร์) ประมาณ 63,000 ลบ.ม./วัน และกักเก็บในอ่างเก็บน้ำดิบภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้ 3 วัน

พื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม : รัศมีศึกษา 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานภาพโครงการ : อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ธันวาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559)

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ศึกษาบางส่วนของอำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ต่อชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของโครงการที่ได้รับมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบให้สอดคล้องกับข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนให้มากที่สุดโดยยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 มกราคม 2559 จำนวน 5 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 605 ราย (ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด และบริษัทที่ปรึกษา) ดังตารางที่ 1

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ หน่วยงานราชการระดับตำบล โรงพยาบาล สถานศึกษา ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ทั้งนี้ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีดังภาพที่ 1 สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม และจากแบบประเมินฯ ได้ดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
คุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 08-9478-8112

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คุณเบตรชนก ดัชนิบดา หรือ ดร. ตวงสรวง สกุลกลจักร
เบอร์โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2324 หรือ 2307

ตารางที่ 1 พื้นที่ดำเนินกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

วัน/เดือน/ปี	อำเภอ	ตำบล	สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)
วันที่ 25 ม.ค.2559	ปลวกแดง	มาบยางพร	โรงเรียนบ้านมาบยาง	188
วันที่ 26 ม.ค. 2559		ปลวกแดง	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	169
		แม่น้ำคู้	วัดชากบังเทศ	134
วันที่ 27 ม.ค.2559	-	-	ห้องประชุมกิตติสิงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง	23
	นิคมพัฒนา	พนานิคม	ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม	91
รวม 5 เวที				605

หมายเหตุ : ไม่นับจำนวนเจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ภาพที่ 1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
เวที 1 : ตำบลมาบยางพร	
▸ ห่วงกังวลผลกระทบจากการดำเนินการต่อชุมชน โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก/เด็กเล็ก/ชุมชน เช่น คุณภาพอากาศ การจราจร เป็นต้น	▸ สำหรับคุณภาพอากาศ ทางโครงการฯ จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนที่จะมีโครงการ มีการนำค่าการปล่อยมลพิษในแต่ละนิคมที่อยู่ใกล้เคียงมาประเมินด้วยแบบจำลองทางด้านคุณภาพอากาศ มีการรวมพื้นที่อ่อนไหว เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าไปในการประเมินด้วย เพื่อพิจารณาดูว่า การระบายมลสารของโครงการมีผลกระทบหรือไม่ ดังนั้น ขอให้ชุมชนสบายใจว่าทางโครงการฯ ไม่ได้ละเลยในประเด็นนี้ ซึ่งจะมีการนำเสนอผลการศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป
▸ ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยควรกำหนดให้มีความชัดเจน/เป็นรูปธรรม	▸ กองทุนโรงไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้การบริหารร่วมกันระหว่างชุมชน โรงไฟฟ้า และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทั้งนี้ หากมีการทำประชาคมเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ใช้เงินกองทุน ประชาชนในพื้นที่ควรจะเข้าไปร่วมประชาคม เพื่อให้เกิดการนำเงินมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
▸ มีความวิตกกังวลต่อคุณภาพอากาศ และน้ำใต้ดิน เนื่องจากยังมีการใช้น้ำใต้ดินด้วย หากมีการพัฒนาโครงการควรจะนำไปพิจารณา หากเกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ ควรจะมีการเยียวยาให้กับชุมชน เช่น ทางด้านสุขภาพ	▸ ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำใต้ดิน เนื่องจากอยู่ในระหว่างเริ่มต้นการศึกษาของโครงการ หากมีการศึกษาแล้วเสร็จ และจะมีการนำผลการศึกษามานำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
เวที 2 : ตำบลปลวกแดง	
▸ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงกับโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีความแตกต่างอย่างไร	▸ ชนิดของมลสารที่ปล่อยออกมาจากการเผาก๊าซธรรมชาติและเผาถ่านหินจะเหมือนกัน แต่ถ่านหินจะมีปริมาณซัลเฟอร์ (กำมะถัน) มากกว่าก๊าซธรรมชาติ จึงทำให้เมื่อเผาถ่านหินแล้วจะทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มากกว่าก๊าซธรรมชาติ ▸ สำหรับโรงไฟฟ้าปลวกแดง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ นอกจากน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ทั้งนี้สามารถใช้เชื้อเพลิงสำรองได้ประมาณ 3 วัน ในการใช้เชื้อเพลิงสำรองจะใช้กรณีที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดปัญหาหรือเดินเครื่องตามคำสั่งจาก กฟผ.เท่านั้น
▸ หากเกิดอุบัติเหตุทำให้โรงไฟฟ้าระเบิด จะมีผลกระทบอะไรบ้างต่อชุมชน	▸ การระเบิดแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ (1) ท่อก๊าซรั่ว/แตกหัก สำหรับท่อก๊าซฯ จะมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าและบริษัท ปตท. หากมีการรั่วไหลจะทำการปิดวาล์วที่เกี่ยวข้องทันที (2) หม้อไอน้ำ/หม้อต้มน้ำระเบิด โครงการฯ จะมีการศึกษาการระเบิดหลายแบบ โดยทำการศึกษาจากขนาดการแตกหัก ขนาดรอยรั่ว จะทำให้การระเบิดที่เกิดขึ้นมีพลังงานและรัศมีที่จะได้รับผลกระทบเท่าไร ทั้งนี้ โครงการจะตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม การศึกษาโครงการฯ อื่นเท่าที่ผ่านมาระยะรัศมีของการระเบิดจะอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรม โดยปกติโรงไฟฟ้าจะมีระบบความปลอดภัย

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
	ค่อนข้างเข้มงวด และปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครัด และเท่าที่ผ่านโรงไฟฟ้าในประเทศไทยไม่เคยมีการระเบิดเกิดขึ้น
▸ หากมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการแย่งใช้น้ำหรือไม่ มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหรือไม่	▸ ในการศึกษาของโครงการฯ จะมีการศึกษาว่าพื้นที่การเกษตรและโรงไฟฟ้ามีการใช้ปริมาณน้ำเท่าไร แล้วนำมาประเมินฯ และทางโครงการฯ จะรับน้ำมาจากบริษัท อีสวอเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายน้ำให้กับสวนอุตสาหกรรม ไม่ได้ใช้เส้นเดียวกับที่ส่งให้ทางชุมชน หรือประปาชุมชน และโครงการฯ ไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือของชุมชน
▸ เหตุใดโรงไฟฟ้าจึงใช้พื้นที่มากถึง 500 ไร่ ใช้ดำเนินการอย่างไร เนื่องจากไปศึกษาดูงานที่สระบุรีมา โครงการฯ ใช้พื้นที่ไม่มาก ▸ ควรจะพาชุมชนไปศึกษาดูงานด้วย	▸ พื้นที่ภายในโรงไฟฟ้าแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยส่วนที่ใช้พื้นที่มากจะเป็นบ่อน้ำ สถานระบบสายส่งไฟฟ้าของโครงการ ซึ่งฝังโครงการจะมีการบำเสนอในครั้งต่อไป ▸ โครงการมีแผนที่จะนำตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการฯ
▸ ควรมีการสนับสนุนชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่อยู่รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	▸ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะมีเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนทุกภาคส่วน เช่น งานบุญงานประเพณี งานสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณของบริษัท โดยจะแยกจากเงินกองทุน ทั้งนี้หากทางชุมชนต้องการให้มีการสนับสนุน ขอให้มีการประสานงานมายังบริษัทฯ
▸ หากต้องใช้เชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันดีเซล) ที่มีการกักเก็บได้ 3 วัน หากเชื้อเพลิงสำรองหมดไป จะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงในการดำเนินงานต่อไป	▸ โครงการฯ จะใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง และนำมาใช้ในกรณีที่ท่อก๊าซธรรมชาติไม่สามารถที่จะส่งก๊าซธรรมชาติได้ และระยะเวลาในการเดินเครื่องด้วยน้ำมันจะขึ้นกับคำสั่งจาก กฟผ. ซึ่งที่ผ่านมาจะเดินด้วยระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง หากก๊าซธรรมชาติยังไม่สามารถส่งให้กับโรงไฟฟ้าได้ และน้ำมันสำรองหมดไป โรงไฟฟ้าจะต้องหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนได้
▸ โรงไฟฟ้ามีการกักเก็บน้ำไว้สำรองหรือไม่ กรณีที่น้ำที่ทางโครงการฯ นำมากักเก็บไว้ใช้หมดไป และมีการใช้น้ำประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร หากเกิดการขาดแคลนน้ำ โครงการฯ จะมีวิธีการจัดการอย่างไร	▸ บริษัท อีสวอเตอร์ มีโครงข่ายขนาดใหญ่คาดว่าจะมีประมาณน้ำสำรองเพียงพอ ▸ สำหรับโครงการฯ จะมีการกักเก็บน้ำสำรองไว้ในบ่อภายในพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 3 วัน สำหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
▸ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะเวลาดำเนินการ หากมีมลพิษทางอากาศ จะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างไร	▸ บริษัทที่ปรึกษา จะมีการศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อน โดยพิจารณาระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น กรณีที่หากมีโครงการแล้วก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ทางโครงการฯ จะต้องดำเนินการติดตั้งตาข่ายและฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย และต้องนำส่งรายงานติดตามตรวจสอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
เวที 3 : ตำบลแม่น้ำคู้	
• อยากทราบว่าโรงไฟฟ้าขนาด 2,500 เมกะวัตต์ของบริษัท กัลฟ์ มีที่ไหนบ้างในบริเวณนี้ ทางบริษัทฯ ควรมีการพาตัวแทนไปศึกษาดูงานเพื่อที่จะให้เห็นภาพจริง และอยู่ภายใต้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้หรือไม่	➢ สำหรับภาคตะวันออก โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าบางปะกง ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ จะอยู่ภาคกลาง เช่น สระบุรี อยุธยา เป็นต้น ➢ บริษัท กัลฟ์ จะมีการพาตัวแทนของชุมชนไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ตัวแทนได้มาถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่ได้ไป ได้รับทราบว่าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร
• ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา/รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 5 กิโลเมตร จะได้รับประโยชน์อะไรจากการดำเนินงาน นอกจากผลกระทบทางด้านลบ มีผลทางด้านบวก คือ เงินกองทุน อยากทราบว่าเงินกองทุนมีการคิดคำนวณอย่างไร	➢ อุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวที่เมื่อตั้งที่ใดต้องจัดตั้งกองทุนรอบโรงไฟฟ้าขึ้น โดยหลักการพัฒนากองทุนพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับเงินกองทุน คือ พื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จะได้รับเงินจากกองทุนทั้งตำบล ดังนั้น แม้ว่าตำบลแม่น้ำคู้จะอยู่ในรัศมีแค่ 2 หมู่ ก็จะได้รับเงินจากกองทุนทั้งตำบล โดยจะมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องกองทุน/การใช้เงิน และเป็นหน่วยงานที่ประกาศว่ามีพื้นที่ใด/หมู่บ้านใดบ้างที่สามารถใช้เงินกองทุนได้ ➢ โครงการจะต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ - ระยะก่อสร้าง โครงการจ่ายเงินเข้ากองทุนประมาณ 150 ล้านบาทต่อปี การก่อสร้างดำเนินการประมาณ 4 ปี - ระยะดำเนินการ หรือเมื่อเดินเครื่องแล้วจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน 1 สตางค์ ต่อ 1 หน่วยการผลิตจริงตามที่กฟผ. ให้ผลิตแต่ละปี โดยประมาณโครงการจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประมาณ 200-250 ล้านบาทต่อปี การดำเนินการประมาณโครงการประมาณ 25 ปี
• ในการดำเนินงานที่ผ่านของบริษัทฯ เคยมีปัญหากับชุมชนหรือไม่ หรือชุมชนเคยมีการร้องเรียนหรือไม่ และมีวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างไร	➢ การดำเนินงานของบริษัท กัลฟ์ จะไม่ปล่อยให้เกิดปัญหา/ข้อร้องเรียนจากชุมชน ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาจะนำปัญหามาปรึกษากัน และร่วมกันแก้ไขเพื่อโครงการและชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ ยกตัวอย่างปัญหาที่ผ่านมาในช่วงก่อสร้างที่มีการปรับพื้นที่ของโครงการ จะเกิดปัญหาฝุ่นละอองและเสียงดังจากการตอกเสาเข็ม ทางโครงการฯ จะกำหนดช่วงเวลาก่อสร้างโดยไม่ให้ดำเนินงานในช่วงกลางคืน เป็นต้น สำหรับระยะดำเนินการ อาจจะมีเสียงดังจากหอหล่อเย็น เช่น กรณีโรงไฟฟ้าหนองแคจะมีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆ หอหล่อเย็นของโครงการได้รับผลกระทบจากเสียงหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจึงแก้ไขด้วยการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับชุมชนที่อยู่รอบข้างให้มีความพอใจ

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
• แม้ว่าโครงการจะส่งน้ำที่บำบัดเบื้องต้นให้สวนอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้บำบัด และสวนอุตสาหกรรมฯ ปล่อยน้ำที่บำบัดน้ำแล้วออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ยังมีความวิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำดอกกราย จึงควรมีการชี้แจง และเมื่อไปศึกษาดูงานควรจะพาไปดูตัวอย่างการบำบัดน้ำและบริเวณที่ปล่อยน้ำของโรงไฟฟ้าด้วย	➢ ทางโครงการฯ มีความยินดีที่จะพาไปดูงานภายในโรงไฟฟ้าและพาไปดูบริเวณที่ทางโครงการปล่อยน้ำออกมา น้ำที่ปล่อยออกมาค่อนข้างสะอาดสามารถปล่อยออกมาลงสู่ธรรมชาติได้ เช่น โรงไฟฟ้าที่แก่งคอยปล่อยน้ำออกสู่แม่น้ำป่าสัก
• การจ้างแรงงานที่จะเข้าทำงานในโรงไฟฟ้า จะมีการจ้างแรงงานในพื้นที่หรือไม่	➢ การจ้างงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ระยะก่อสร้างโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมา และที่ผ่านมาผู้รับเหมาจะประกาศรับสมัครคนงานในพื้นที่อยู่แล้ว เช่น ช่างเชื่อม เป็นต้น สำหรับระยะดำเนินการ โรงไฟฟ้าจะใช้พนักงานน้อย เนื่องจากใช้อุปกรณ์ทางอิเทคทรอนิคส์หรือคอมพิวเตอร์ควบคุม ใช้พนักงานประมาณ 60-70 คน ในทางปฏิบัติหากเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเฉพาะในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจะได้รับการสัมภาษณ์เลย หากเป็นคนนอกพื้นที่จะต้องถูกคัดจากใบสมัครก่อน การทำงานโรงไฟฟ้าจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน จึงต้องมีการคัดเลือกหลายรอบเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของบริษัท
เวที 4 : หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอและจังหวัด	
• เชื้อเพลิงที่จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซลมาจากแหล่งใด	➢ ก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าของโครงการจะถูกส่งผ่านมาทางท่อของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด กำลังเจรจาเกี่ยวกับแหล่งก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับน้ำมันดีเซลจะรับจากคลังน้ำมันที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา หากได้ข้อสรุปจะแจ้งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
• ควรมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เช่น กระบวนการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการผลิต แหล่งเชื้อเพลิงและเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิงทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซล ระบบความปลอดภัย แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน • ข้อมูลในแต่ละด้านยังน้อยเกินไป หากมีการประชุมอีกควรจะมีการนำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้	➢ ขณะนี้บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด กำลังออกแบบโรงไฟฟ้าในรายละเอียดทั้งหมด การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้น โดยเมื่อรายละเอียดทั้งหมดชัดเจนแล้วจะนำส่งให้ที่ปรึกษานำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป และในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป จะมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจน พร้อมผลการศึกษา
• โครงการควรจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และระบบของโรงไฟฟ้า	➢ โครงการมีความชัดเจนในเรื่องของระบบและเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าแล้ว โดยโครงการจะมีการใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทั้งก๊าซธรรมชาติและไอน้ำ เทคโนโลยีที่โครงการจะใช้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 2,920 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการจะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำลังการผลิตนี้ แต่จะขายไฟฟ้าให้กฟผ. เพียง 2,500 เมกะวัตต์ เท่านั้น ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
• เครื่องจักรที่โครงการจะใช้นำเข้าจากประเทศใด	➢ เครื่องจักรที่โครงการคาดว่าจะนำมาใช้เป็นเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น โดยโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันใช้เครื่องจักรจากหลายประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์
• การผลิตไฟฟ้าทำให้เกิดมลสารอะไรบ้าง และมีการป้องกันมลสารอย่างไรบ้าง	➢ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าจะทำให้เกิดมลสารหลักคือก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองเป็นส่วนน้อย โครงการจะมีการควบคุมการปล่อยมลสารทางอากาศของโครงการให้มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และที่ปรึกษาจะมีการศึกษาว่า แม้ว่าจะมีการควบคุมไว้แล้วมลสารส่วนที่ปล่อยออกมาจะมีผลกระทบอย่างไรต่อคุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้า และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
• แม้ว่าการปล่อยมลสารของโครงการจะมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีการปล่อยมลสารตลอดเวลาจะทำให้เกิดการสะสมจนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ • ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง มีโรงไฟฟ้าอยู่หลายแห่ง หากมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีก มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้น	➢ ตามข้อกำหนดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศกำหนดให้ต้องมีการนำปริมาณมลสารทางอากาศจากแหล่งกำเนิดทุกแหล่งที่มีอยู่ในพื้นที่ศึกษามาประเมินร่วมกับการปล่อยมลสารทางอากาศของโครงการด้วย โดยหากการศึกษาพบว่า อัตราการปล่อยมลสารของโครงการที่กำหนดไว้จะทำให้ปริมาณมลสารในบรรยากาศโดยรอบมีค่ามลสารเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะต้องลดปริมาณการปล่อยมลสารให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ทำให้ค่ามลสารในบรรยากาศโดยรอบเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ เมื่อโครงการดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว จะต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศตามจุดที่ที่ปรึกษากำหนดให้ต้องตรวจวัดตลอดอายุของโครงการ การติดตามตรวจวัดจะทำให้ทราบว่า บรรยากาศโดยรอบมีมลสารทางอากาศเกิดค่ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจติดตามจะต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบ
• การดำเนินงานของโครงการขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่	➢ ผังเมืองปลวกแดงยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำยังไม่ออกเป็นประกาศ ส่วนผังจังหวัดจัดทำเรียบร้อยแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และแผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงที่เป็นกิจการที่อยู่ในแผนดังกล่าวจึงสามารถก่อสร้างได้ไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
• ควรพิจารณาว่าการการก่อตั้งโครงการ จะขวางทางน้ำหรือไม่อย่างไร	➢ เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2 ได้มีการศึกษาเรื่องการระบายน้ำแล้วในขณะที่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมฯ ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะมีการดำเนินการศึกษาด้านการระบายน้ำของโครงการด้วย โดยจะพิจารณาอัตราการระบายน้ำฝนบริเวณพื้นที่โครงการก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการให้มีปริมาณเท่าเดิม
• เนื่องจากโครงการมีการใช้น้ำปริมาณมาก และใช้น้ำจากอีสวอเตอร์ จึงอยากให้มีการชี้แจงจากอีสวอเตอร์ว่า ในอนาคตปริมาณน้ำจะเพียงพอสำหรับภาคเกษตร และอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่างไร • น้ำที่ บริษัท อีสวอเตอร์ ให้บริการมีความพอเพียงหรือไม่ ถ้าจะต้องชี้แจงกับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ควรจะชี้แจงเป็นลูกบาศก์เมตร และมีผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำดอกกรายหรือไม่ และควรจะพิจารณาน้ำต้นทุนด้วย	➢ ปัจจุบันอีสวอเตอร์มีการเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในภาคตะวันออก ดังนี้ - ร่วมกับกรมชลประทานผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์มาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 250,000-300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - มีการเสริมคันดินเพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำประแสร์อีก 40 ล้านลูกบาศก์เมตร - สร้างระบบท่ออีก 1 เส้น เพื่อรองรับน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ส่งไปยังพื้นที่อำเภอบ่อวิน - มีอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายมาเก็บที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - ใช้อ่างเก็บน้ำทับมาเป็นแก้มลิง เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำระยองในฤดูน้ำหลาก ซึ่งมีปริมาณประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร
• ทางโครงการฯ มีน้ำสำรองในโครงการประมาณ 3 วันเพียงพอหรือไม่ อยากให้พิจารณาแหล่งน้ำแห่งอื่นสำรอง	➢ น้ำสำรองของโครงการใช้สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับกระบวนการผลิต โดยโครงการได้สำรองไว้ 3 วัน ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ผลิตไฟฟ้ารอเวลาประสานงานแจ้งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ทราบการขาดแคลนน้ำสำหรับการผลิตของโรงไฟฟ้า เพื่อกฟผ. จะได้ดำเนินการจัดการผลิตไฟฟ้าทดแทนจากโรงไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
• โครงการได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง	➢ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อให้ข้อมูล และมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นอกจากนี้ จะมีการเชิญตัวแทนของชุมชนไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
• วิตกกังวลเกี่ยวกับมลสารทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ควรจะมีการตรวจสุขภาพ/ติดตามสุขภาพของประชาชน	➢ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มีการดำเนินงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับรายงานเรื่องความเจ็บป่วยจากการดำเนินงานของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสนับสนุนเงินให้กับสถานีอนามัยเพื่อตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่
• ควรมีการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษาก่อนมีการก่อสร้างโครงการ และมีการตรวจติดตามสุขภาพของประชาชนภายหลังจากที่โครงการมีการดำเนินการแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับติดตามสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการ	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไว้ศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติต่อไป
• ควรจะพิจารณาประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ด้วย เนื่องจากมีจำนวนมาก ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรงจะทำให้เกิดความรุ่นวายมาก จึงควรนำข้อมูลประชากรแฝงมาพิจารณาในการศึกษาด้วย	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไว้ศึกษาต่อไป
• เหตุใดโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจึงไม่ต้องทำ EHIA เนื่องจากโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินที่มีขนาด 100 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงแบบอื่นๆ ขนาด 700 เมกะวัตต์ ต้องทำรายงาน EHIA	➢ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ ขึ้นไป จึงจะต้องจัดทำรายงาน EHIA อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนด้วย
• ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองสุขภาพอย่างดีที่สุด โครงการควรร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการตรวจสุขภาพประชาชน และควรร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง เพื่อประชาชนจะไม่ต้องตรวจสุขภาพหลายครั้งในรอบปี ที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไป
• ในพื้นที่ปลวกแดงไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกาครัฐ เมื่อเกิดเหตุมีเพียงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ของภาคเอกชนมาทำการตรวจวัด ซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือ อยากให้โครงการมีการพิจารณาสถานะทางสุขภาพของประชาชน และศักยภาพของสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลวกแดงประกอบการศึกษาด้วย	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไว้ศึกษาต่อไป
• ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการวางแผนการดำเนินการหรือไม่ ควรชี้แจงว่า จะมีผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่อย่างไร	➢ ที่ปรึกษาจะนำข้อมูลการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ จากบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด เพื่อมาคำนวณความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนที่บริษัทฯ จะใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักร จากนั้นจะกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรให้บริษัทฯ นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่น้อยที่สุด

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
• โครงการควรงดการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน และควรมีการประสานงานกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือแขวงการทางในพื้นที่ รวมถึงพิจารณาผลกระทบ เช่น ฝุ่นละออง มลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งของโครงการ	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไว้ศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติต่อไป
• ช่วยชี้แจงรายละเอียดกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า	➢ โครงการจะต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ - ระยะก่อสร้าง โครงการจ่ายเงินเข้ากองทุนประมาณ 150 ล้านบาทต่อปี การก่อสร้างดำเนินการประมาณ 4 ปี - ระยะดำเนินการ โครงการจ่ายเงินเข้ากองทุนประมาณ 200-250 ล้านบาทต่อปี การดำเนินการประมาณ 25 ปี ทุกด้านในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบรั้วของโครงการจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้ตัดสินและประกาศผู้มีสิทธิ์รับกองทุน
• ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนอกเหนือจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า	➢ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด จะมีงบประมาณสำหรับจัดทำกิจกรรมด้าน CSR และบริจาคให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อสาธารณประโยชน์ และบริษัทฯ มีการจัดตั้งมูลนิธิพลังงานไทย นำเงินรายได้บางส่วนบริจาคให้เป็นสาธารณกุศล ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติบริษัทฯ จะมีการร่วมช่วยเหลือชุมชน นอกจากนี้ ยังมีภาษีบำรุงท้องถิ่นที่บริษัทฯ ที่ท้องถิ่นจะได้รับ
• ประชาชนมักสอบถามว่า ประชาชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าสามารถใช้ไฟโดยไม่เสียค่าไฟ หรือมีส่วนลดค่าไฟหรือไม่	➢ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ไม่สามารถขายไฟโดยตรงให้กับประชาชนได้ การขายไฟเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• หากเป็นไปได้ควรจะพิจารณาให้แหล่งกักเก็บน้ำของโครงการและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
• ในการดำเนินงานประชุมครั้งต่อไป ทางโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อีสวอเตอร์ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 กรมทางหลวง และสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมกันก่อน แล้วให้สรุปผลการประชุม เพื่อที่จะนำมาเสนอในการประชุมระดับจังหวัดในครั้งต่อไป	➢ โครงการขอรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม (ต่อ)

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจง
เวที 4 : ตำบลพนานิคม	
• ทางโครงการบำน้ำจากบริษัท อีสวอเตอร์ มาใช้ในโครงการฯ จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำทางการเกษตรของประชาชนหรือไม่	➢ ทางโครงการรับน้ำจากบริษัท อีสวอเตอร์ ซึ่งนำมาจากหนองปลาไหล ก่อนที่จะดำเนินการทางโครงการฯ มีศึกษาและปรึกษากับบริษัท อีสวอเตอร์ ว่าสามารถจะส่งน้ำตลอดการเดินเครื่องได้หรือไม่ เพราะการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องประมาณ 25 ปี ซึ่งทางบริษัท อีสวอเตอร์ มีแผนที่จะเดินท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ มาบริการยังอำเภอปลวกแดง และจะจัดหาน้ำแหล่งใหม่เพื่อส่งให้กับอำเภอเมืองระยอง และมาบตาพุดจะไม่นำน้ำจากปลวกแดงไปใช้เพื่อเป็นการลดภาระการใช้น้ำอำเภอปลวกแดงลง โดยไม่ใช้แย่งน้ำภาคการเกษตร/การทำประมง
• ประชาชนในพื้นที่ตำบลพนานิคม จะได้รับประโยชน์จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าอย่างไรบ้าง	➢ โครงการจะต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ - ระยะก่อสร้าง โครงการจ่ายเงินเข้ากองทุนประมาณ 150 ล้านบาทต่อปี การก่อสร้างดำเนินการประมาณ 4 ปี - ระยะดำเนินการ โครงการจ่ายเงินเข้ากองทุนประมาณ 200-250 ล้านบาทต่อปี การดำเนินการประมาณ 25 ปี ทุกด้านในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบรั้วของโครงการจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้ตัดสินและประกาศผู้มีสิทธิ์รับกองทุน
• ของเสียจากการดำเนินงานของโครงการมีอะไรบ้าง เช่น สารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งของโครงการ หรือมลสารทางอากาศที่ปล่อยออกจากโครงการ ทางโครงการฯ มีวิธีการจัดการอย่างไร	➢ การดำเนินงานจะมีผลกระทบต่อชุมชน เช่น คุณภาพอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการนำค่ามลสารที่คาดว่าจะปล่อยออกมาคำนวนหาค่ามลสารโดยใช้โมเดลทางอากาศ เพื่อดูว่าสามารถปล่อยออกมาได้เท่าใด เพื่อดูว่ามลสารจะไปตกบริเวณใด และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ระดับจังหวัด (จำนวน 21 ราย)	ระดับตำบล (จำนวน 491 ราย)
ก. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ	
ข. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ ระยะก่อสร้าง	
ค. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ ระยะดำเนินการ	
ง. ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	

ประเด็นที่ต้องการให้เพิ่มเติมระดับอำเภอ/จังหวัด	ประเด็นที่ต้องการให้เพิ่มเติมระดับตำบล
➢ **คุณภาพอากาศ** เช่น เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศเพิ่มเติม มลสารที่เกิดจากการดำเนินงาน ควรกำหนดมาตรการติดตามอย่างต่อเนื่อง ➢ **เสียง** เช่น ตรวจวัดเสียงในพื้นที่ชุมชนที่ใกล้กับโครงการ ➢ **แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต** เช่น เก็บตัวอย่างน้ำและสิ่งมีชีวิตก่อนและหลังมีโครงการ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน ➢ **ด้านการจัดขยะและกากของเสีย** เช่น การเก็บฐานข้อมูลพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการก่อนและหลังมีโครงการ แนวทางในการจัดการกากของเสียของโครงการ ➢ **การคมนาคมและขนส่ง** เช่น ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งของโครงการ กำหนดมาตรการระยะเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ของโครงการ ➢ **ด้านสังคม** เช่น ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการแย่งงานของคนในพื้นที่ ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ➢ **ด้านสุขภาพ** เช่น ควรมีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังมีโครงการ ศึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพิ่มการศึกษาระบบสาธารณสุข และสนับสนุนสถานพยาบาลในพื้นที่	➢ **คุณภาพอากาศ** เช่น มลพิษที่ปล่อยออกสู่อากาศ เพิ่มมาตรการในการจัดการมลพิษ ควรมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ การควบคุมคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ➢ **เสียง** เช่น มาตรการควบคุมการเกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน เสียงจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ➢ **แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต** เช่น การทิ้งสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ การปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำภายนอกพื้นที่โครงการ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำใต้ดิน ความพอเพียงของน้ำ ผลกระทบจากน้ำหล่อเย็น สิ่งปนเปื้อนในน้ำ การบำบัดน้ำเสียของโครงการ ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนดำเนินการ ➢ **ด้านการจัดขยะและกากของเสีย** เช่น ของเสียจากการเดินเครื่องด้วยน้ำมัน แหล่งทิ้งของเสียของโครงการ ระบบการจัดการของเสีย การจัดการมลพิษ ➢ **การคมนาคมและขนส่ง** เช่น หลีกเลี่ยงเส้นทางหลักในการดำเนินงาน ปัญหาการจราจร เส้นทางชำรุดเสียหาย การจัดการจราจรระยะก่อสร้าง ➢ **ด้านสังคม** เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการรับคนงานในพื้นที่เข้าทำงาน ➢ **ด้านสุขภาพ** เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ ควรมีการกำหนดมาตรการตรวจสุขภาพ โรคที่มาจากต่างแรงงานต่างด้าว ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

APPENDIX 7A-6

EXAMPLE OF REQUESTING COURTESY LETTER FOR POSTING SUMMARY FROM THE MEETING

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-1

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of COLEAP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-2

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of COLEAP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-3

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน พลังงานจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of COLEAP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-6

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of COLEAP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-5

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลทนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-4

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลทนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-7

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลทนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-8

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน เกษตรอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลทนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-9

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

V7K/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-10

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

V7K/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-11

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

V7K/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-14

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

V7K/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-12

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-13

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-15

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-17

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยปราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-16

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT662

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-18

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน กำนันตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT662

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-19

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT662

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-20

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT662

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-21

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ต๊ะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of CH.EAP GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-23

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ต๊ะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of CH.EAP GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-24

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ต๊ะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ติดต่อ 089-8311422

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of CH.EAP GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-25

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ต๊ะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of CH.EAP GROUP

ISO 9001:2008
CERTIFIED

8 กุมภาพันธ์ 2559

ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน กำนันตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPE/ENV/GT3863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-27

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ปฏิบัติ ผกูงพื้นชนตำบล
9 2 59

VPE/ENV/GT3863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-28

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

9 2 59

081-7094159

VPE/ENV/GT3863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-29

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPE/ENV/GT3863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-31

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคอกกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-30

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-32

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน กำนันตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9000
www.teem.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-33

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT3463/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-36

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT042

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-37

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน กำนันตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT042

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-34

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT042

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-35

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT042

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-38

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

นฤมล ก้อยเจริญ
15-2-59

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-40

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-41

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th
ISO 9001:2008 CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/590358-42

8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

VPK/ENV/GT5863/P2809/GT062

A Member of TEAM GROUP

APPENDIX 7B

THE REGULATION OF ENERGY REGULATORY COMMITTEE ON POWER DEVELOPMENT FUND FOR DEVELOP OR REHABILITATE LOCALITIES AFFECTED BY POWER PLANT OPERATION (B.E. 2553)

กองทุนรอบโรงไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

แนวทางการบริหารกองทุน

(1) มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่ประกาศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทางานร่วมกันกับภาคีต่างๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน การพัฒนาระบบข้อมูลระหว่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(5) มีการชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ทางด้านสุขภาพอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

(6) ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังทางสังคม สุขภาวะสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดย คพรฟ. คพรต. ชุมชน กลุ่ม องค์กร สภาองค์กร เครือข่าย อบต.
หน่วยงาน สถานศึกษา ศาสนสถาน ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นผู้เสนอโครงการชุมชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

โครงการชุมชนที่กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่สนับสนุน

(1) การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ เช่น การมีน้ำดื่ม/น้ำใช้ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตรงจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า การสนับสนุนให้สถานีอนามัย/สถานพยาบาลมีเวชภัณฑ์ เป็นต้น

(2) การพัฒนาอาชีพ เช่น การสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ป่วย/ผู้ทุกข์ยาก/ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน การสนับสนุนการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกองทุนอาชีพเป็นต้น

(3) การพัฒนาการเกษตร เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้/เพิ่มทักษะด้านการพัฒนาการเกษตรแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการพัฒนาการเกษตร เป็นต้น

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน/การจัดการทรัพยากรชุมชน การสนับสนุนอาคาร สถานที่/อุปกรณ์/เครื่องมือด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น

(5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานชุมชนการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสัมพันธภาพ เป็นต้น

(6) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา/วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น

(7) การพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน เช่น การส่งเสริมการจัดการข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นต้น

(8) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังและการปูองกันด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(9) ฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน เช่น การสนับสนุนเงินช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติทาให้เจ็บป่วยและเสียชีวิต การสนับสนุนเงินช่วยเหลือในกรณีเกิดความเสียหายจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าทาให้เจ็บป่วยและเสียชีวิต เป็นต้น

(10) พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพกรรมการ/อนุกรรมการ/กรรมการตาบล การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนา/ผู้นา/กลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะกรรมการกองทุนโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

ทำหน้าที่บริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ

การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสำหรับกองทุนประเภท ก. ให้ สกพ.ดำเนินการเพื่อให้มี คพรฟ. ขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน และสูงสุดไม่เกิน 35 คน ตามที่ กกพ. กำหนด ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผู้แทนภาคประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าสองใน สามของคณะกรรมการทั้งหมด และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน 3 คน

อำนาจหน้าที่ คพรฟ.

(1) สามารถกำหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แตกต่างจากพื้นที่ประกาศได้ โดยความเห็นชอบของ กกพ.

(2) จัดทำและเสนอแผนยุทธสาสตร์แผนงานประจำปี แผนการจัดสรรเงิน เพื่อใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นต่อ กกพ. เพื่ออนุมัติและประกาศต่อสาธารณชน

(3) ส่งเสริมสับสนุนให้มีการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมีการศึกษาตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ประกาศ

(4) ส่งเสริมให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชน และสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน

(5) พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น

(6) จัดให้มีสัญญา หรือข้อตกลงโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงานหรืองวดเงินเพื่อดำเนินงานโครงการชุมชน

(7) กำกับดูแลให้มีการบันทึกบัญชี และรายสถานะการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศต่อ สกพ. เป็นรายไตรมาสและรายปี ตามระเบียบ วิธีการ และรูปแบบที่กกพ. กำหนด

(8) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนต่อ สกพ.

(9) จัดจ้างและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

(10) จัดประชุม คพรฟ. อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เพื่อการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศการติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชน และจัดทำรายงานการประชุมเป็นฐานหลัก

(11) การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อาจว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยการดำเนินงานตามความเหมาะสม และอาจว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลกระทบโครงการตามความเหมาะสม ตามที่ กกพ. กำหนด

(12) ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลกองทุนไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

(13) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ประกาศ และเครือข่ายความร่วมมือของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศอื่นๆ

(14) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทำการอย่างใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย

(15) กำกับดูแล และดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่ กกพ. กำหนด

(16) ในกรณีที่ประกาศระเบียบที่ กกพ. กำหนดครอบคลุมถึงการดำเนินงานของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะให้ คพรฟ. เสนอระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ กกพ.พิจารณาได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่ กกพ. กำหนดง

(17) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ กกพ. หรือ สกพ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และวิธีการปฏิบัติที่ได้

สำหรับการประกาศพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (พื้นที่ประกาศ) นักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) พิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสำหรับแต่ละโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงตำบลโดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้า ให้ สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกำหนดพื้นที่ประกาศ ซึ่งโรงไฟฟ้าปลวกแดง ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ – ชั่วโมงต่อปี จะมีพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กรณีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเดิม ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี กำหนดให้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมีห้ากิโลเมตรเดิมเป็นพื้นที่ประกาศ ในกรณีที่มีการทับซ้อนกันของเขตพื้นที่ประกาศเนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กัน อาจรวมพื้นที่ประกาศเข้าด้วยกันก็ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ประกาศเป็นสำคัญ

พื้นที่ประกาศอาจครอบคลุมตำบลแตกต่างจากที่กำหนดข้างต้นหากมีผลการศึกษาวิจัยผลกระทบตามหลักวิชาการ ซึ่งได้ทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว หรือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินที่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจัดสรรขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน เนื่องจากการสร้างหรือการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้วให้ถือเสมือนเป็นหมู่บ้านของตำบลในพื้นที่เดิมที่ถูกโยกย้าย

ทั้งนี้ รายละเอียดกองทุนรอบโรงไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับกิจการพลังงานดังเอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดกองทุนรอบโรงไฟฟ้า

คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

การใช้พลังงานในประเทศของเราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นตามลำดับ และอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ด้านพลังงานในอนาคต ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในเชิงโครงสร้างโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ แยกงานกำกับกิจการพลังงานออก โดยจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาดูแลงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ รู้จักกันในนาม กกพ.

พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีการแต่งตั้ง **"คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)"** กำหนดหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ใช้พลังงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ กกพ.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับกิจการพลังงาน มีความเป็นกลาง มีอิสระในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งและในช่วง ๒ ปี หลังพ้นตำแหน่ง

สำนักงาน กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป และมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ กกพ. รับคำธรรมเนียม รับเรื่องร้องเรียน ศึกษาวิเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ กกพ. มอบหมาย มีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กกพ. ขึ้นตรงต่อ กกพ.



ภารกิจสำคัญของ กกพ.

ด้านคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและสร้างความเป็นธรรมแก่กิจการพลังงาน

- จัดตั้ง "คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพง.) จากตัวแทนภาคประชาชน เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประกอบการ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน คพง. มีสำนักงานตั้งอยู่ ๑๓ เขต ทั่วทุกภูมิภาค
- จัดตั้ง "กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
- กำกับดูแลการใช้อสังหาริมทรัพย์ กำกับดูแลการเข้าไปใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อวางระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงระบบส่งและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไม่ให้สร้างผลกระทบหรือความเดือดร้อนกับชุมชนในท้องถิ่น
- พิจารณาข้อพิพาท และเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการพลังงาน

ภารกิจสำคัญของ กกพ. ด้านการประกอบการพลังงาน

- การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ กกพ. มีหน้าที่ในการกำกับมาตรฐานทางวิศวกรรม และความปลอดภัย ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน การออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
- กำกับดูแลการขอใช้ หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน ทั้งระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงระบบส่งและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ด้วยการออกประกาศ ทบทวนข้อกำหนดการเชื่อมต่อการขอใช้บริการ และการปฏิบัติในระบบโครงข่าย รวมไปถึงการวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
- การกำกับแข่งขัน กำหนดระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการให้บริการด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ



กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

มารู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า...

"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" จัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

"การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะทำหน้าที่เป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ สำนักงาน กกพ. และจะต้องถูกตรวจสอบการดำเนินงานโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า มาจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน โดยโรงไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินจากค่าไฟฟ้าของประชาชน เพื่อนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

อัตราการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.)

การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

๑. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง
- วันที่เริ่มการก่อสร้างจนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเมกะวัตต์ต่อปี หรือไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
- วันจ่ายเงิน : ปีแรก => ภายใน ๕ วันทำการนับจากวันที่เริ่มก่อสร้าง ปีถัดไป => ภายใน ๕ วันทำการแรกของปี

๒. ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า
- วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป ตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน
- วันที่จ่ายเงิน : ให้นำส่งเป็นรายเดือนภายใน ๔๕ วัน นับจากสิ้นเดือน

	เชื้อเพลิง (บาทต่อหน่วย)
ก๊าซธรรมชาติ	๑.๐๐
น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล	๑.๕๐
ถ่านหิน ลิกไนต์	๒.๐๐
ลมและแสงอาทิตย์	๑.๐๐
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ภาคและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชนอื่นๆ	๑.๐๐
พลังน้ำ	๒.๐๐

[illegible]

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. ต้องมีการแยกบัญชีการใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจน ดังนี้

- เพื่อชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
- เพื่อชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้น จากการผลิตไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรม
- เพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในชุมชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ชุมชนสามารถนำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้หลากหลายตรงตามความต้องการของชุมชน อาทิ

- ด้านสุขภาพและสุขภาวะ : เสริมสร้างสาธารณสุข หรืออนามัยประจำชุมชน
- ด้านอาชีพ : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาอาชีพชุมชน
- ด้านการเกษตร : สนับสนุนพันธุ์พืช ส่งเสริมกลุ่มเกษตร
- ด้านเศรษฐกิจชุมชน : ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้กับประชาชนวิสาหกิจชุมชน
- ด้านการพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี : ห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้
- ด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน : สร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน ลานกีฬาให้กับเยาวชน
- ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน : จัดตั้งโรงแยกขยะชุมชน
- ด้านการช่วยเหลือชุมชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน : จัดตั้งอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า
- ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน : สร้างศูนย์รวบข่าวสาร การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า



กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

อำนาจหน้าที่ คพรฟ.

๑. จัดทำและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี แผนการจัดสรรเงินในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นต่อ กกพ.

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมีการศึกษาตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอขอปรับปรุงเพิ่มที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ กกพ.

๓. ส่งเสริมให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนและสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน

๔. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน รวมทั้ง จัดให้มีสัญญา หรือข้อตกลงโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงานหรืองวดเงิน เพื่อการดำเนินโครงการชุมชน

๕. กำกับดูแลให้มีการบันทึกบัญชี และรายงานสถานะการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศต่อสำนักงาน กกพ. เป็นรายไตรมาส และรายปีตามที่ กกพ. กำหนด รวมทั้ง จัดจ้างและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

๖. จัดให้มีการประชุม คพรฟ. อย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน กกพ.

๗.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

๘. สามารถกำหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ โดยความเห็นชอบของ กกพ.

๙. สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการดำเนินงานของ คพรฟ. รวมทั้งอาจจ้างบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น และอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการได้ตามความเหมาะสมตามที่ กกพ. กำหนด

๑๐. กำกับดูแล และดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่ กกพ. กำหนด รวมทั้ง สามารถเสนอแนะระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อ กกพ. พิจารณาได้เท่าที่จำเป็น ในกรณีประกาศระเบียบที่ กกพ. กำหนด ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศที่มีลักษณะเฉพาะ ตามที่ กกพ. กำหนด

๑๑. ดำเนินงานอื่นใดตามที่ กกพ. หรือสำนักงาน กกพ. มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศคำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้



กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

อำนาจหน้าที่ คพรต.

๑. สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน

๒. จัดทำแผนแม่บทพัฒนาชุมชน หรือตำบล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศโดยการจัดทำเวทีประชาคมตำบลหรือหมู่บ้าน

๔. พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน ก่อนเสนอ คพรฟ.

๕. จัดประชุม คพรต. อย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และรายงานความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน หรือเมื่อดำเนินการโครงการชุมชนแล้วเสร็จ

๖. ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนและผลการดำเนินงานแก่สื่อมวลชน ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ประกาศ

๗. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงาน คพรฟ.

๘. ดำเนินงานอื่นใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ



กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

พื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง จึงต้องมีการกำหนดพื้นที่ประกาศเพื่อกำหนดชุมชนใดหรือพื้นที่ใดบ้างที่จะได้เข้ามาร่วมบริหารจัดการเงินกองทุน โดยพิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้าครอบคลุมถึงตำบลโดยรอบโรงไฟฟ้าของแต่ละแห่งเป็นระยะทางตั้งแต่ ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร หรือ ๕ กิโลเมตร

สำหรับการบริหารเงินกองทุนฯ นั้นแบ่งการบริหารเงินกองทุนได้เป็น ๓ ประเภท คือ กองทุนประเภท ก กองทุนประเภท ข และกองทุนประเภท ค

คพรฟ. คือ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
คพรต. คือ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล

* กรณีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเดินที่ได้รับเงินมากกว่า ๑ ล้านบาทต่อปี ให้ใช้พื้นที่ ๕ กิโลเมตรเดิน เป็นพื้นที่ประกาศ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือหัวใจของการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดสรรเงินกองกุนฯ กกพ. จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งมาจากการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนของชุมชนเอง และแต่งตั้งโดย กกพ. เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ พร้อมทั้งร่วมกันจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์ตอบสนองตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง

ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจึงสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดอนาคตและความเป็นอยู่ในชุมชนของตนเองได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหากรรมการเพื่อเป็นผู้แทนชุมชน การเสนอโครงการผ่านเวทีประชาคมของชุมชน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนนำไปสู่การพัฒนาคน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า นำไปสู่การพัฒนาและความสุขที่ยั่งยืน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๗-๓๕๙๙ โทรสาร ๐๒-๒๐๗-๓๕๐๒
สายด่วนสำนักงาน กกพ. ๑๒๐๔

www.facebook.com/powerfundpage
http://twitter.com/powerfund
www.erc.or.th

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน



๑ ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการ (คพรฟ.)

ประชาชนทุกครัวเรือน
ในพื้นที่ประกาศ

ขั้นที่ ๑ เวทีประชาคมหมู่บ้าน
คัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน
(โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน : กม. /ชุมชน)

ขั้นที่ ๒ เวทีประชุมผู้แทนหมู่บ้านในตำบล
คัดเลือกกรรมการภาคประชาชน (ผู้แทนตำบล)
(โดย นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า)

ขั้นที่ ๓ เวทีประชุมระดับกองทุน
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(โดย สกพ.เขต)

กกพ.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ (คพรฟ.)

๒ คัดเลือกคณะกรรมการ (คพรฟ.) เมื่อไร?

กิจกรรม	เดือน
๑ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครระดับหมู่บ้าน	สิงหาคม
๒ เวทีประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน	กันยายน
๓ เวทีประชุมตำบล คัดเลือกกรรมการภาคประชาชน	ตุลาคม
๔ เวทีประชุมระดับกองทุน คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	พฤศจิกายน
๕ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ (คพรฟ.)	ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๓ ติดต่อขอข้อมูล/สอบถาม ได้อย่างไร?

- CALL CENTER : หมายเลข ๑๑๑๑
- WEB : www.erc.or.th
- โทรศัพท์ สกพ. : ๐-๒๒๐๗-๓๕๙๙

ที่อยู่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
: คพรฟ.

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน : สกพ.

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

๑ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งอย่างไร?

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อ กพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะชน และถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๒ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ มาจากไหน?

"เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ" เป็นเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยคำนวณเงินที่นำส่งตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและใช้เอง

๑. ผู้รับใบอนุญาตฯ รายใหม่

๑.๑ ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงวันที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์) ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/เมกะวัตต์/ปี หรือไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑.๒ ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า ตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยจำแนกอัตราตามชนิดของเชื้อเพลิง ดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง	อัตราส่ง/หน่วยไฟฟ้า
ถ่านหิน, ลิกไนต์	๒.๐
พลังหมุนเวียน ประเภทพลังน้ำ	๒.๐
น้ำมันเตา, ดีเซล	๑.๕
ก๊าซธรรมชาติ	๑.๐
พลังหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์	๑.๐
พลังหมุนเวียนประเภทอื่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ก๊าซและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอื่น ๆ	๑.๐

๒. ผู้รับใบอนุญาตฯ รายปัจจุบัน จ่ายเฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า



๓ ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์ อย่างไร?

๑. คัดเลือกผู้แทนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นให้มีระบบการบริหารที่ดี โปร่งใส

๒. ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่จัดทำโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนเสนอรับการสนับสนุนจากกองทุน

๓. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและกับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ

๔. การชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้งด้านสุขภาพ อาชีพและสิ่งแวดล้อม

๕. การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังทางสังคมสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม

๔ โครงการชุมชนที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่สนับสนุน มีอะไรบ้าง?

๑. การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ
๒. การพัฒนาอาชีพ
๓. การพัฒนาการเกษตร
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
๗. การพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน
๘. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๙. กรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน
๑๐. พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน



๕ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า : คพรฟ. เป็นใครบ้าง?

๖ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า : คพรฟ. มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?

๑. กำหนดพื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ (กกพ.เห็นชอบ)
๒. จัดทำ/เสนอแผนงานประจำปี
๓. ศึกษาผลกระทบเชิงวิชาการ/รับฟังความคิดเห็นประชาชน
๔. ส่งเสริมประชาชนจัดทำโครงการชุมชน
๕. อนุมัติงบประมาณโครงการชุมชน
๖. จัดทำสัญญา/แผนงาน/กิจกรรมโครงการชุมชน
๗. กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินโครงการชุมชน
๘. ติดตามผลโครงการชุมชน/รายงาน สกพ.
๙. แต่งตั้ง/จัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี
๑๐. ประชุม คพรฟ. อย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง
๑๑. จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน/ติดตามโครงการชุมชน
๑๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่
๑๔. แต่งตั้งอนุกรรมการ
๑๕. ดำเนินงานกองทุนฯ ตามระเบียบ
๑๖. เสนอระเบียบย่อยเท่าที่จำเป็นต่อ กกพ.
๑๗. ดำเนินงานตามที่ กกพ./สกพ.มอบหมาย

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ" หมายความว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๓) โดยแยกตามโรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า หรือชื่อตำบล หรือชื่ออำเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่

"ฟื้นฟู" หมายความว่า การทำให้ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ามีความเจริญงอกงาม ยั่งยืน

"ท้องถิ่น" หมายความว่า พื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ามีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนัยของมาตรา ๙๗ (๓)

"พื้นที่ประกาศ" หมายความว่า พื้นที่ที่ สกพ. ประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนัยของมาตรา ๙๗ (๓)

"โรงไฟฟ้า" หมายความว่า อาคาร สถานที่ ที่จะใช้หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกำหนด

"กกพ." หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

"สกพ." หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

"คพรฟ." หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

"คพรต." หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล

"หมู่บ้าน" หมายความว่า หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ หรือชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

"ตำบล" หมายความว่า ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือแขวงตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร หรือเขตปกครองที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองพื้นที่นั้น ๆ และให้รวมถึงกลุ่มชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่ สกพ. ประกาศกำหนด

"โครงการชุมชน" หมายความว่า โครงการที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)

"งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และในเวลาที่กำหนด

"ปีงบประมาณ" หมายความว่า ปีงบประมาณของ สกพ.

ข้อ ๔ ให้ประธาน กกพ. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ พื้นที่ประกาศ ให้พิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสำหรับแต่ละโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงตำบลโดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางดังนี้

(๑) ห้ากิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี

(๒) สามกิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงแต่ไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี

(๓) หนึ่งกิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี

กรณีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเดิม ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี กำหนดให้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมีห้ากิโลเมตรเดิมเป็นพื้นที่ประกาศ

ในกรณีที่มีการทับซ้อนกันของเขตพื้นที่ประกาศเนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กัน อาจรวมพื้นที่ประกาศเข้าด้วยกันก็ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ประกาศเป็นสำคัญ

พื้นที่ประกาศอาจครอบคลุมตำบลแตกต่างจากที่กำหนดข้างต้นหากมีผลการศึกษาวิจัยผลกระทบตามหลักวิชาการ ซึ่งได้ทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว หรือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินที่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจัดสรรขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน เนื่องจากการสร้าง หรือการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้วให้ถือเสมือนเป็นหมู่บ้านของตำบลในพื้นที่เดิมที่ถูกโยกย้าย

ให้ สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกำหนดพื้นที่ประกาศ

ข้อ ๖ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ มีสามประเภท ดังนี้

(๑) กองทุนประเภท ก สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอต่อการบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป

(๒) กองทุนประเภท ข สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง และมีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี

(๓) กองทุนประเภท ค สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย ควรมีการบริหารจัดการอย่างจำกัด โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี และมีรายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อปี

ให้ สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ประกาศกำหนด

ข้อ ๗ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สำหรับกองทุนประเภท ก และประเภท ข ประกอบด้วย

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

(๒) คพรฟ.

(๓) การจัดสรรเงิน และการอนุมัติโครงการ

(๔) การพัสดุ

(๕) การเงินและการบัญชี

(๖) การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล

(๗) การประชาสัมพันธ์

สำหรับกองทุนประเภท ก ให้มีการจัดตั้ง คพรต. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำหรับกองทุนประเภท ค ให้ สกพ. จัดให้มีผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ประกาศ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น ตามที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๘ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ มีดังนี้

(๑) จัดให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่ประกาศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน การพัฒนาระบบข้อมูล ระหว่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(๕) จัดให้มีการชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม

(๖) ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังทางสังคม สุขภาวะสิ่งแวดล้อม

หมวด ๒
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล

ส่วนที่ ๑
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข้อ ๙ การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ประกาศกำหนดพื้นที่ประกาศ และประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

(๒) กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนงาน ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)

(๓) จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ และแจ้งให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ แต่ละพื้นที่รับทราบ

(๔) สนับสนุนการจัดทำแผนงานประจำปี แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณของ คพรฟ. ในแต่ละพื้นที่ประกาศ เพื่อเสนอ กกพ. อนุมัติ และประกาศต่อสาธารณชน

(๕) สนับสนุนให้มีการจัดวางระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี การตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผล การประชาสัมพันธ์ ในแต่ละพื้นที่ประกาศ

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของ คพรฟ. คพรต. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

(๗) เผยแพร่การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนรับทราบ

(๘) สนับสนุนการยกร่างระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติของ คพรฟ. ในแต่ละพื้นที่ประกาศ เพื่อเสนอ กกพ. อนุมัติ

(๙) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอ กกพ. พิจารณา

(๑๐) มอบหมายให้ คพรฟ. ดำเนินการอื่นใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ข้อ ๑๐ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสำหรับกองทุนประเภท ก และประเภท ข ให้ สกพ. ดำเนินการเพื่อให้มี คพรฟ. ขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และสูงสุดไม่เกิน ๓๕ คน ตามที่ กกพ. กำหนด ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผู้แทนภาคประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน ๓ คน

ข้อ ๑๑ คพรฟ. มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) สามารถกำหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แตกต่างจากพื้นที่ประกาศได้ โดยความเห็นชอบของ กกพ.

(๒) จัดทำและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี แผนการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น ต่อ กกพ. เพื่ออนุมัติและประกาศต่อสาธารณชน

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมีการศึกษาตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ประกาศ

(๔) ส่งเสริมให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชน และสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน

(๕) พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น

(๖) จัดให้มีสัญญา หรือข้อตกลงโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงานหรืองวดเงิน เพื่อการดำเนินงานโครงการชุมชน

(๗) กำกับดูแล ให้มีการบันทึกบัญชี และรายงานสถานะการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ต่อ สกพ. เป็นรายไตรมาสและรายปี ตามระเบียบ วิธีการ และรูปแบบที่ กกพ. กำหนด

(๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชน ต่อ สกพ.

(๙) จัดจ้าง และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

(๑๐) จัดประชุม คพรฟ. อย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง เพื่อการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชน และจัดทำรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน

(๑๑) การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ อาจว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยการดำเนินงานตามความจำเป็นและเหมาะสม และอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการได้ตามความเหมาะสม ตามที่ กกพ. กำหนด

(๑๒) ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ประกาศและเครือข่ายความร่วมมือของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศอื่น ๆ

(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทำการอย่างใดตามที่ คพรฟ. มอบหมาย

(๑๕) กำกับดูแล และดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่ กกพ. กำหนด

(๑๖) ในกรณีที่ประกาศระเบียบที่ กกพ. กำหนด ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะ ให้ คพรฟ. เสนอระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ กกพ. พิจารณาได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่ กกพ. กำหนด

(๑๗) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ กกพ. หรือ สกพ. มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

ข้อ ๑๒ ผู้แทนภาคประชาชนของ คพรฟ. ให้มาจากการสรรหาด้วยวิธีการ ดังนี้

(๑) คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแต่ละตำบลของพื้นที่ประกาศ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน ทั้งนี้ ให้มีจำนวนผู้แทนเท่ากันทุกหมู่บ้าน

(๒) คัดเลือกผู้แทนระดับตำบล เพื่อเป็นกรรมการใน คพรฟ. โดยให้ผู้แทนจากหมู่บ้านในข้อ (๑) แสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการคัดเลือกผู้แทนระดับตำบล

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๑๓ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ

(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ดำเนินการสรรหา

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันดำเนินการสรรหา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทำกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขอนามัย หรืออุตสาหกรรม เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนภาครัฐ ตามจำนวนที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๑๕ ให้บุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการผู้แทนภาครัฐโดยตำแหน่ง

(๑) ผู้แทนกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน จำนวนไม่เกิน ๒ คน

(๒) ผู้แทน สกพ. ที่ประจำเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สกพ.

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาครัฐจัดประชุมเพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามจำนวนที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

(๓) มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา การเงิน หรือด้านสื่อสาร

(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทำกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๑๘ เมื่อดำเนินการสรรหา คพรฟ. ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนำเสนอรายชื่อ คพรฟ. ทั้งคณะที่ได้รับการสรรหา ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธาน และรองประธานจำนวนไม่เกินสองคน และกรรมการอื่น

ผู้แทน สกพ. ที่ประจำเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สกพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ คพรฟ.

ผู้แทนโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ.

ข้อ ๑๙ กรรมการ คพรฟ. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ความในวรรคนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรรมการผู้แทนภาครัฐ

ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกำหนดสองปี ให้กรรมการ คพรฟ. ในส่วนของภาคประชาชนออกจากตำแหน่งจำนวนกึ่งหนึ่ง โดยวิธีจับสลาก หากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้งและให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ การดำเนินการจับสลากให้ดำเนินการล่วงหน้าตามสมควร

กรรมการ คพรฟ. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ คพรฟ. ขึ้นใหม่

เพื่อให้มี กรรมการ คพรฟ. ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้ดำเนินการสรรหากรรมการ คพรฟ. ขึ้นใหม่ในภาคส่วนเดียวกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนที่กรรมการ คพรฟ. ครบวาระ ตามสมควร

ในกรณีที่กรรมการ คพรฟ. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คพรฟ. ในภาคส่วนเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ คพรฟ. ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่วาระของกรรมการ คพรฟ. เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คพรฟ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ ให้ คพรฟ. ประกอบด้วยกรรมการ คพรฟ. เท่าที่เหลืออยู่

เมื่อกรรมการ คพรฟ. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ทำการส่งมอบงานแก่กรรมการ คพรฟ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตามวิธีการที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๒๐ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ คพรฟ. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน ๙๐ วัน

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ คพรฟ.

(๕) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(๖) ประธาน กกพ. มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมติ กกพ. หรือตามมติ คพรฟ. ไม่น้อยกว่าสองในสามของ คพรฟ. ที่เสนอให้ กกพ. พิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทำกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือหย่อนความสามารถ

(๗) ผู้มีอำนาจเสนอแต่งตั้งตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนภาครัฐ

ข้อ ๒๑ ให้ประธาน คพรฟ. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกิจกรรมของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ประธาน คพรฟ. สามารถมอบอำนาจการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๒๒ ให้ประธาน คพรฟ. หรือกรรมการ คพรฟ. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม มีอำนาจในการเรียกประชุม

การประชุม คพรฟ. ต้องมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ และต้องมีกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในการประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้ลงมติลับ

กรรมการและเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งให้ คพรฟ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีหน้าที่บันทึกการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ คพรฟ.

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล

ข้อ ๒๓ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สำหรับกองทุนประเภท ก ให้ คพรฟ. มีอำนาจแต่งตั้ง คพรต. สำหรับแต่ละพื้นที่ขึ้น

ให้ประธาน คพรฟ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คพรต. และประกาศต่อสาธารณชน แล้วรายงานให้ สกพ. ทราบ

ข้อ ๒๔ คพรต. แต่ละคณะมีจำนวนกรรมการตามที่ คพรฟ. กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๗ คน ประกอบด้วย

(๑) คพรต. ภาคประชาชน มีจำนวนเท่ากับจำนวนหมู่บ้านในตำบลนั้น และมีจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ คพรต. ทั้งหมด

(๒) คพรต. อื่น ๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนเครือข่ายชุมชน ผู้แทนสภาเยาวชน ผู้แทนศาสนสถาน ผู้แทนสื่อมวลชน มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของ คพรต. ทั้งหมด

ในวาระเริ่มแรก เพื่อให้การดำเนินการสรรหา คพรต. เป็นไปโดยรวดเร็ว ให้ กกพ. กำหนดจำนวน คพรต. ไม่น้อยกว่า ๗ คน

ข้อ ๒๕ คพรต. มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน

(๒) จัดทำแผนแม่บทพัฒนาชุมชน หรือตำบล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยการจัดทำเวทีประชาคมตำบลหรือหมู่บ้าน

(๔) พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน ก่อนเสนอ คพรฟ.

(๕) จัดประชุม คพรต. อย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และรายงานความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน หรือเมื่อดำเนินการโครงการชุมชนแล้วเสร็จ

(๖) ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนและผลการดำเนินงานแก่สื่อมวลชน ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ประกาศ

(๗) รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงาน คพรฟ.

(๘) ดำเนินงานอื่นใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

ข้อ ๒๖ คพรต. ภาคประชาชน ให้มาจากการสรรหาของ สกพ. หรือหน่วยงานที่ สกพ. ขอความร่วมมือ โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในแต่ละตำบลของพื้นที่ประกาศ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านจำนวนหนึ่งคน

ข้อ ๒๗ คพรต. อื่น ๆ ให้มาจากการสรรหาของ สกพ. หรือหน่วยงานที่ สกพ. ขอความร่วมมือ โดยจัดให้มีการประชุมในระดับตำบล เพื่อคัดเลือก

ข้อ ๒๘ คุณสมบัติของ คพรต. ภาคประชาชน มีดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ

(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ดำเนินการสรรหา

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันดำเนินการสรรหา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทำกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๒๙ คุณสมบัติของ คพรต. อื่น ๆ มีดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้แทนกลุ่ม หรือสภาเยาวชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

(๓) มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่สมัครสรรหา

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง

(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๘) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๑๒) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการคัดเลือก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๓) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทำกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๓๐ เมื่อดำเนินการสรรหา คพรต. ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกรรมการ คพรต.

ข้อ ๓๑ กรรมการ คพรต. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

กรรมการ คพรต. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ คพรต. ขึ้นใหม่

เพื่อให้มี กรรมการ คพรต. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ให้ดำเนินการสรรหากรรมการ คพรต. ขึ้นใหม่ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่กรรมการ คพรต. ครบวาระตามสมควร

กรณีที่กรรมการ คพรต. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คพรต. ในภาคส่วนเดียวกันของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ คพรต. ซึ่งตนแทน

กรณีที่วาระของกรรมการ คพรต. เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คพรต. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ ให้ คพรต. ประกอบด้วยกรรมการ คพรต. เท่าที่เหลืออยู่

ข้อ ๓๒ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ คพรต. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน ๙๐ วัน

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ คพรต.

(๕) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(๖) ประธาน คพรฟ. มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมติ คพรต. ไม่น้อยกว่าสองในสามของ คพรต. ที่เสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

ข้อ ๓๓ ประธาน คพรต. หรือกรรมการ คพรต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีอำนาจในการเรียกประชุม

การประชุม คพรต. ต้องมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงถือเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธาน คพรต. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน คพรต. เป็นประธานในการประชุม ถ้าประธาน คพรต. และรองประธาน คพรต. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ คพรต. คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้ลงมติลับ

เลขานุการ คพรต. มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุมตามที่ประธาน หรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมอบหมาย โดยแจ้งให้ คพรต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีหน้าที่บันทึกการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ คพรต.

กรรมการ คพรต. ไม่สามารถแต่งตั้ง หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนได้

หมวด ๓
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

ส่วนที่ ๑
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

ข้อ ๓๔ สกฟ. จัดสรรเงินที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ สำหรับใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกาศที่โรงไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้น ๆ ตั้งอยู่

เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในวรรคหนึ่ง ให้ สกพ. ดำเนินการเพื่อกิจการดังนี้

(๑) สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่ กกพ. เห็นสมควร

(๒) อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่ กกพ. กำหนด

(๓) เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๓๕ คพรฟ. เสนอแผนงานประจำปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน ๑๕ วันทำการ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ให้ คพรฟ. เสนอแผนงานประจำปีต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้แผนงานประจำปีอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) แผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

(๒) ผลสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ

(๓) ผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

(๔) แผนปฏิบัติการประจำปี

(๕) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามคู่มือที่ สกพ. กำหนด

ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจำปีสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้กำหนดตามจำนวนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่ได้รับการจัดสรรในรอบปีงบประมาณดังนี้

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจำปี

ขั้นเงินที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ช่วงเงิน สุทธิ (บาท)	อัตรา (ร้อยละ)	ค่าบริหาร แต่ละขั้น	ค่าบริหารสะสม สูงสุดของขั้น
๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒.๕	๖๒๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๕,๓๗๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๗.๕	๓,๗๕๐,๐๐๐	๙,๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๑,๖๒๕,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป	ส่วนที่เกิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๒.๕		

ข้อ ๓๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด ทั้งนี้ไม่เกินกรอบวงเงินตามข้อ ๓๖

ข้อ ๓๘ การกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในแต่ละปีของ คพรฟ. ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด

ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการกองทุนประเภท ก และ ประเภท ข

ข้อ ๓๙ การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการชุมชน สำหรับการบริหารจัดการกองทุนประเภท ก มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

(๑) ให้ คพรต. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือตำบลเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน หรือตำบล

(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทำเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่ สกพ. กำหนด ต่อ คพรต. ในพื้นที่ประกาศ

(๓) คพรต. กลั่นกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการชุมชนที่ กกพ. กำหนด

(๔) คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๔๐ การพิจารณาโครงการชุมชน สำหรับการบริหารจัดการกองทุนประเภท ข มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

(๑) ให้ คพรฟ. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือตำบลเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน หรือตำบล

(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทำเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่ สกพ. กำหนด ต่อ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศ

(๓) คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๔๑ โครงการชุมชน ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอขอใช้เงินโดยส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง และต้องไม่เป็นการเสนอขอใช้เงินซ้ำซ้อนกับงบบริหารของท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องหรือโครงการดังกล่าวแล้ว หรือเสนอขอใช้เงินที่ไม่ทำให้เกิดผลในการพัฒนาตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๒ ให้ คพรฟ. แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชนเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการชุมชนทราบภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่พิจารณาโครงการชุมชนแล้วเสร็จ

ข้อ ๔๓ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่หากล่าช้าอาจก่อความเสียหายต่อพื้นที่ประกาศหรือพื้นที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ตามข้อ ๑๑ (๑) ให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือได้ ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานต่อ สกพ. ให้ทราบในทันที

ข้อ ๔๔ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปี ให้พิจารณาในที่ประชุม คพรฟ. และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน ๑๕ วันทำการ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ให้ คพรฟ. เสนอแผนงานประจำปี ต่อ กกพ. พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๔๕ โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเกินกว่า ๑ ปี จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป

ข้อ ๔๖ ในการเสนอ และพิจารณาโครงการชุมชน ให้ใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลางที่ กกพ. กำหนด หาก กกพ. มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลางไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานราคากลางทางราชการโดยอนุโลม และหากไม่มีหลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลางของทางราชการ ให้ คพรฟ. พิจารณากำหนดให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และรายงานให้ สกพ. ทราบ

ข้อ ๔๗ เมื่อโครงการชุมชนได้รับอนุมัติแล้ว ให้ประธาน คพรฟ. ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ หรือผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย แล้วแต่กรณี

ประธาน คพรฟ. สามารถมอบอำนาจการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามที่ กกพ. กำหนด

ข้อ ๔๘ ในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงต้องประกอบด้วยเอกสารแนบท้ายอย่างน้อย ดังนี้

(๑) มติ คพรฟ. ที่อนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียด

(๒) แบบ หรือรูป หรือรายละเอียดรายการ

(๓) รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย

(๔) แผนการเบิกจ่ายเงิน หรือแผนการดำเนินงาน

(๕) เอกสารอื่นตามที่ คพรฟ. กำหนด

ข้อ ๔๙ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จัดทำหนังสือขอเบิกเงินงวดโครงการชุมชน พร้อมเอกสารประกอบดังนี้

(๑) สำเนาสัญญา หรือข้อตกลงโครงการชุมชน

(๒) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

(๓) รายงานผลการตรวจงวดงาน (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า ๑ งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่ายล่วงหน้า)

(๔) รูปถ่ายผลการทำงาน หรือกิจกรรม (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า ๑ งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่ายล่วงหน้า)

ข้อ ๕๐ การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้ประธาน คพรฟ. หรือผู้ที่ประธาน คพรฟ. มอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน พร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินหรือหลักฐานการขอรับเงิน และให้จ่ายเงินภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว ด้วยวิธีการดังนี้

(๑) การจ่ายผ่านธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

(๒) การจ่ายเป็นเช็ค ให้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" และขีดคร่อม

(๓) การสั่งจ่ายเงิน เพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ"

ทั้งนี้ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทุกครั้ง

ข้อ ๕๑ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ได้รับเงินแล้ว จัดทำหนังสือตอบรับการรับเงิน

ข้อ ๕๒ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจัดทำป้ายหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามรูปแบบ ขนาด ลักษณะ และวิธีการที่ สกพ. กำหนด

ส่วนที่ ๓
การบริหารจัดการกองทุนประเภท ค

ข้อ ๕๓ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนประเภท ค กำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ และให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ประกาศจัดทำโครงการชุมชนโดยผ่านการประชาคมระดับตำบล และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการ ตามกรอบแผนงานประจำปีที่ กกพ. อนุมัติแล้ว

(๒) ให้ สกพ. อนุมัติจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินตามแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้โครงการชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์

(๓) ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินในพื้นที่ประกาศ รวบรวม จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการชุมชนเสนอ สกพ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมวด ๔
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบ

ข้อ ๕๔ ให้ สกพ. โอนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นรายไตรมาส โดยให้พิจารณาถึงแผนงานประจำปี แผนการใช้จ่ายเงิน และความจำเป็นของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

ข้อ ๕๕ ให้มีการจัดทำบัญชีเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศแยกต่างหากจากกันในแต่ละพื้นที่ประกาศ และให้จัดทำเอกสารทางการเงินและเอกสารทางบัญชี ตามรูปแบบที่ สกพ. กำหนด และ สกพ. สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และการดำเนินงานของ คพรฟ. ได้ตามสมควร ในการนี้ คพรฟ. มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบทุกขณะ

ข้อ ๕๖ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่จัดสรรเพื่อกิจการของกองทุนในพื้นที่ประกาศ ให้จัดทำรายงานความก้าวหน้า ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปี พร้อมทั้งแสดงบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย และงบดุลในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วรายงานให้ กกพ. ทราบ ทั้งนี้หากไม่สามารถรายงานการเงินดังกล่าวได้ ให้ สกพ. ชะลอการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศชั่วคราว

ข้อ ๕๗ ในการบริหารเงินกองทุนประเภท ก และประเภท ข ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ กกพ. ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้มีการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อ ๕๘ ให้ คพรฟ. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ใช้ชื่อบัญชี ว่า "เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยให้ระบุชื่อโรงไฟฟ้าหรือชื่อตำบล หรือชื่ออำเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ต่อท้าย"

ข้อ ๕๙ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสี่คน คือ ประธาน คพรฟ. รองประธาน คพรฟ. คนใดคนหนึ่ง และกรรมการ คพรฟ. อีกสองคน

เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจะต้องมีผู้ลงนามสองในสี่ คือ ประธาน คพรฟ. หรือรองประธาน คพรฟ. ลงนามร่วมกับกรรมการ คพรฟ. คนใดคนหนึ่ง

ข้อ ๖๐ ให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน เป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และให้มีเงินสดย่อยไว้ใช้จ่ายในกิจการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖๑ ในการยืมเงินทดรองจ่าย ให้ยืมล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๗ วันก่อนการดำเนินการ และให้หักล้างเงินยืมจ่ายภายใน ๓๐ วันหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๖๒ การพัสดุของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด

หมวด ๕
การติดตาม และการประเมินผล

ข้อ ๖๓ คพรต. หรือ คพรฟ. จัดให้มีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน และระดับตำบล หรือกลุ่มชุมชน ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชน

ข้อ ๖๔ ผู้ได้รับการจัดสรรโครงการชุมชนมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานโครงการต่อที่ประชุม คพรต. หรือ คพรฟ. และสรุปผลการดำเนินงานให้ คพรต. หรือ คพรฟ. รับทราบเมื่อโครงการชุมชนนั้น ๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๖๕ ให้ คพรฟ. จัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการชุมชนที่ได้อนุมัติ ทุกรายไตรมาส เพื่อให้ สกพ. ใช้ประกอบในขั้นตอนการโอนเงินให้กับพื้นที่ประกาศ

ข้อ ๖๖ ให้ สกพ. และ คพรฟ. ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลโครงการชุมชน เพื่อการติดตามประเมินผล และการประเมินความสำเร็จโครงการชุมชน โดยประสานความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ข้อ ๖๗ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตามโครงการ ให้ คพรฟ. ประชุมเพื่อหาข้อยุติ และมอบหมายให้กรรมการ คพรฟ. คนหนึ่งคนใด หรือหลายคนดำเนินการตามมติของ คพรฟ. เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๖๘ กรณีมีเหตุให้ทราบแน่ชัดว่าโครงการไม่เกิดผลประโยชน์ หรือมีความเสี่ยงว่าโครงการไม่ประสบความสำเร็จ สกพ. สามารถให้ คพรฟ. ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแก้ไข หรือระงับการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้

ข้อ ๖๙ กรณีมีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ. สามารถให้ คพรฟ. จัดทำข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของ กกพ.

หมวด ๖
การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๗๐ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้มีการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อสาธารณชนในพื้นที่ประกาศอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนที่ สกพ. กำหนด

ข้อ ๗๑ ให้ คพรฟ. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการชุมชนผ่านสื่อหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รถเคลื่อนที่ ป้ายโครงการ จัดงานแถลงข่าวแสดงความสำเร็จโครงการชุมชน

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๗๒ ให้ สกพ. ดำเนินการสรรหา คพรฟ. ชุดแรก ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่กรณีเป็นโรงไฟฟ้าที่เริ่มสร้างหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการสรรหาภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่เริ่มส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข้อ ๗๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ที่อ้างถึงในประกาศนี้ ให้ใช้ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ที่ส่วนราชการ ส่วนราชการท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเดียวกันปฏิบัติอยู่ ทั้งนี้ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก กกพ. ก่อนนำไปใช้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

APPENDIX 7C

OPINION OF PARTICIPANTS VISITING KAENG KHOI 2 POWER PLANT AT SARABURI PROVINCE

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นก่อนที่ท่านได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2										
1. ความวิตกกังวลต่อผลกระทบต่อการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2										
- ไม่มีความวิตกกังวล	56	72.7	53	68.8	35	46.0	47	63.5	191	62.8
- วิตกกังวล	19	24.7	24	31.2	37	48.7	27	36.5	107	35.2
- ไม่ระบุ	2	2.6	0	0.0	4	5.3	0	0.0	6	2.0
รวม	77	100.0	77	100.0	76	100.0	74	100.0	304	100.0
กรณีวิตกกังวล										
- มลพิษทางอากาศ/มลพิษ	7	26.9	10	30.3	13	18.1	16	33.3	46	25.7
- ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ในโครงการ/น้ำไม่เพียงพอ/แหล่งน้ำธรรมชาติ	6	23.1	11	33.3	8	11.1	9	18.8	34	19.0
- น้ำเสีย/มลพิษทางน้ำ	0	0.0	2	6.1	15	20.8	4	8.3	21	11.7
- อากาศร้อนจากการมีโรงไฟฟ้า/ฝนตกไม่ตามฤดูกาล	0	0.0	2	6.1	11	15.3	2	4.2	15	8.4
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ	4	15.4	0	0.0	7	9.7	4	8.3	15	8.4
- ปัญหาเรื่องเสียง	2	7.7	2	6.1	1	1.4	1	2.1	6	3.4
- ผลกระทบต่อชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ	1	3.8	2	6.1	3	4.2	0	0.0	6	3.4
- ปัญหาเรื่องกลิ่น	2	7.7	0	0.0	2	2.8	0	0.0	4	2.2
- ปัญหาการจราจร/คมนาคม	0	0.0	1	3.0	2	2.8	1	2.1	4	2.2
- สารอันตราย	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	4.2	4	2.2
- การเข้าถึงข้อมูลของชุมชนยังน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.3	4	2.2
- ความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซ เช่น การรั่วไหลของท่อก๊าซ	2	7.7	1	3.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7
- ผลกระทบต่อสุขภาพ	1	3.8	0	0.0	2	2.8	0	0.0	3	1.7
- ความปลอดภัย	0	0.0	0	0.0	3	4.2	0	0.0	3	1.7
- ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร	0	0.0	0	0.0	3	4.2	0	0.0	3	1.7
- ตะกอนในน้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	3	1.7
- ผลกระทบจากเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	2	1.1

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
กรณีวิตกกังวล (ต่อ)										
- ฝนตกไม่ตามฤดูกาล	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ปัญหาขยะ	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ปัญหาแรงงานต่างด้าว	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
รวม	26	100	33	100	72	100	48	100	179	100
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นภายหลังที่ท่านได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมโรงฟ้าแก่งคอย 2										
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก เช่น โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 และโครงก่ารโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น	67	87.0	69	89.6	72	94.8	64	86.5	272	89.4
- ไม่ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น	1	1.3	3	3.9	0	0.0	2	2.7	6	2.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	5	6.5	3	3.9	1	1.3	4	5.4	13	4.3
- ไม่ระบุ	4	5.2	2	2.6	3	3.9	4	5.4	13	4.3
รวม	77	100.0	77	100.0	76	100.0	74	100.0	304	100.0
2. ความวิตกกังวลต่อผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- ไม่มีความวิตกกังวล	56	72.7	56	72.7	50	65.8	54	73.0	216	71.1
- วิตกกังวล	12	15.6	15	19.5	14	18.4	9	12.2	50	16.4
- ไม่ระบุ	9	11.7	6	7.8	12	15.8	11	14.8	38	12.5
รวม	77	100.0	77	100	76	100.0	74	100.0	304	100.0
กรณีวิตกกังวล										
- การใช้น้ำ/น้ำไม่เพียงพอ	4	33.3	8	32.0	8	38.1	2	15.4	22	31.0
- มลพิษอากาศ	3	25.0	6	24.0	5	23.8	0	0.0	14	19.7
- อากาศร้อนกว่าปกติ	0	0.0	3	12.0	3	14.3	0	0.0	6	8.5
- แหล่งน้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	30.8	4	5.6
- การปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำดอกกราย	2	16.7	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	4.2
- ความปลอดภัยในชีวิต	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	3	4.2

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
กรณีวิตกกังวล (ต่อ)										
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8
- มลพิษทางน้ำ	0	0.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8
- มลพิษทางเสียง	0	0.0	1	4.0	1	4.8	0	0.0	2	2.8
- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	1	8.3	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	2.8
- กลัวไฟฟ้าไปปลวกแดงไม่พอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	2.8
- ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนและธรรมชาติ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	2.8
- ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	7.7	2	2.8
- การตั้งโรงไฟฟ้ามีผลต่อการเกษตร	0	0.0	1	4.0	1	4.8	0	0.0	2	2.8
- ปัญหาการจราจร	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	1.4
- อันตรายของแก๊สและน้ำมัน	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	1.4
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อลดความวิตกกังวล	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	1.4
รวม	12	100.0	25	100.0	21	100.0	13	100.0	71	100.0
3. ประโยชน์จากการเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2										
- มีประโยชน์	67	87.0	67	87.0	59	77.6	62	83.8	255	83.9
- ไม่มีประโยชน์	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- ไม่ระบุ	9	11.7	10	13.0	17	22.4	12	16.2	48	15.8
รวม	77	100.0	77	100.0	76	100.0	74	100.0	304	100.0
กรณีมีประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น	35	61.4	43	66.2	46	62.2	11	16.9	135	51.7
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	40.0	26	10.0
- ได้เห็นสถานที่จริง	3	5.3	8	12.3	5	6.8	8	12.3	24	9.2
- ทราบประโยชน์ของโรงไฟฟ้า	1	1.8	0	0.0	12	16.2	0	0.0	13	5.0
- การป้องกันดีเยี่ยม	2	3.5	4	6.2	6	8.1	0	0.0	12	4.6

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
กรณีมีประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) (ต่อ)										
- ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	1	1.8	4	6.2	2	2.7	3	4.6	10	3.8
- จะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าหรือการขาดแคลนไฟฟ้า	4	7.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	6	2.3
- ได้รู้ข้อดี-ข้อเสียของโรงไฟฟ้า	1	1.8	3	4.6	1	1.4	0	0.0	5	1.9
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	4.6	4	1.5
- มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.2	4	1.5
- มีความเจริญมากขึ้น	2	3.5	2	3.1	0	0.0	0	0.0	4	1.5
- ที่มาบยางพรกำลังจะมีการตั้งโรงไฟฟ้าเหมือนกัน	3	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1
- ทำให้รู้ว่าไม่มีมลพิษอย่างที่คิด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	3	1.1
- ทุกครัวเรือนต้องใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	0.8
- การใช้น้ำและการบำบัดน้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	0.8
- เข้าใจรายละเอียดและผลกระทบของโครงการ	1	1.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	0.8
- น้ำที่ใช้ผลิตแล้วสามารถนำมาใช้ได้ตามปกติ	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- จะมีโรงไฟฟ้าใกล้บ้าน	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- มีพลังงานเพิ่มขึ้น	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.4
- สร้างความเจริญเข้ามาในชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.4
- รู้วิธีจัดการผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.4
รวม	57	100.0	65	100.0	74	100.0	65	100.0	261	100.0
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ										
1. ท่านเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- ไม่ทราบ	2	2.6	1	1.3	8	10.5	4	5.4	15	4.9
- ทราบ	69	89.6	72	93.5	63	82.9	64	86.5	268	88.2
- ไม่ระบุ	6	7.8	4	5.2	5	6.6	6	8.1	21	6.9
รวม	77	100.0	77	100.0	76	100.0	74	100.0	304	100.0

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
กรณีทราบ จาก										
- เจ้าหน้าที่โครงการ	32	21.2	39	25.3	24	16.8	46	31.3	141	23.7
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	32	21.2	24	15.6	41	28.7	43	29.3	140	23.5
- หน่วยงานราชการระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด	40	26.5	45	29.2	21	14.7	15	10.2	121	20.3
- การประชุมชี้แจงโครงการ	16	10.6	19	12.3	33	23.1	22	15.0	90	15.1
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ	15	9.9	15	9.7	17	11.9	15	10.2	62	10.4
- เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน	16	10.6	12	7.8	7	4.9	6	4.1	41	6.9
รวม	151	100.0	154	100.0	143	100.0	147	100.0	595	100.0
2. ความเพียงพอของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- เพียงพอ	52	67.5	54	70.1	49	64.5	4	5.4	159	52.3
- ไม่เพียงพอ	17	22.1	17	22.1	14	18.4	64	86.5	112	36.8
- ไม่ระบุ	8	10.4	6	7.8	13	17.1	6	8.1	33	10.9
รวม	77	100.0	77	100.0	76	100.0	74	100.0	304	100.0
กรณีไม่เพียงพอ (ช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม)										
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน/ครอบคลุมทุกกลุ่ม	7	41.2	10	66.7	6	35.3	1	25.0	24	45.3
- กระจายข่าวให้ชาวบ้านทราบมากขึ้น	1	5.9	5	33.3	1	5.9	0	0.0	7	13.2
- ควรมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจ เช่น วัตถุประสงค์ ผลดีผลเสีย	0	0.0	0	0.0	8	47.1	2	50.0	10	18.9
- แจกเอกสาร เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ/ใบปลิว	6	35.3	0	0.0	1	5.9	1	25.0	8	15.1
- ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
- เพิ่มเติมบุคคลเพื่อกระจายข่าว	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
- ติดป้ายประกาศ	1	5.9	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	3.8
รวม	17	100.0	15	100.0	17	100.0	4	100.0	53	100.0

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
3. ข้อคิดเห็นและข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในปัจจุบัน										
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทั่วถึง	0	0.0	12	35.3	2	14.3	2	8.0	16	19.0
- อยากให้เจ้าหน้าที่ลงชุมชนเองโดยไม่ผ่านนักการเมืองท้องถิ่น	1	9.1	13	38.2	0	0.0	0	0.0	14	16.7
- มีหน่วยงานเข้าหาประชาชนและให้ความรู้ข่าวสารแก่ประชาชนมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	20.0	5	6.0
- โครงการต้องไม่มีมลพิษอากาศ	0	0.0	3	8.8	1	7.1	0	0.0	4	4.8
- นำความเจริญมาสู่ชุมชน เกิดการพัฒนาชุมชน	0	0.0	4	11.8	0	0.0	0	0.0	4	4.8
- ขอให้สร้างโรงไฟฟ้ามากๆเพราะมีความต้องการใช้สูง	2	18.2	1	2.9	0	0.0	0	0.0	3	3.6
- ควรมีสนับสนุนการศึกษา	1	9.1	0	0.0	2	14.3	0	0.0	3	3.6
- ทำให้มีความรู้เรื่องไฟฟ้า ไม่เป็นห่วงว่าจะมีมลพิษ	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	8.0	3	3.6
- ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	3	3.6
- ควรเพิ่มเพลาให้เท่ากับโรงไฟฟ้าแก่งคอย2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	3	3.6
- โครงการนี้ถือว่าใช้ได้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	3	3.6
- ควรมีการบอกข้อดี-ข้อเสีย	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	2	2.4
- จะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ	1	9.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	2.4
- ใส่ใจดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	2	2.4
- ขอให้ดูแลชุมชนในพื้นที่	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
- ประโยชน์มีมากกว่าไม่มีโครงการ	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
- สนับสนุนการแพทย์	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
- มีการอบรมและประชุมชี้แจงระบบการผลิต	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
- ประชาชนได้ความรู้จากการมาดู	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
- หวังว่าจะไม่มีมลพิษทำให้ประชาชนลำบาก	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2

ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียด/ประเด็นคำถาม	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		รวม	
	77	25.3	77	25.3	76	25.0	74	24.3	304	100.0
3. ข้อคิดเห็นและข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในปัจจุบัน (ต่อ)										
- ในส่วนของประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2
- ควรบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2
- ขอบคุณที่ให้ความรู้กระจ่างขึ้น	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2
- อยากให้พิจารณาคนในพื้นที่เข้าทำงานในโรงไฟฟ้าด้วย	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2
- ควรเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชาวบ้าน	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2
- ใช้น้ำจากแหล่งใดในการผลิตไฟฟ้า	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.2
- วิตกกังวลต่อการดำเนินงานจะมีผลกระทบต่อหมู่บ้าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	1.2
- มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	1.2
- มีบุคลากรทำงานทำงานในโรงไฟฟ้าน้อยเกินไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	1.2
- เจ้าหน้าที่เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่สนใจชาวบ้านดี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	1.2
- ควรมีการจัดตั้งชุมชนสัมพันธ์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	1.2
รวม	11	100.0	34	100.0	14	100.0	25	100.0	84	100.0

APPENDIX 7D

SECOND PUBLIC PARTICIPATION

APPENDIX 7D-1

EXAMPLE OF INVITATION LETTER AND REQUESTING COURTESY LETTER FOR POSTING MEETING SCHEDULE

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591048-5

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งกำหนดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง (1) หนังสือที่ ทส. 1009.8/ว 1397 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
(2) หนังสือบริษัท ทีมฯ ที่ ENV/10P2809/590760 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ขอความร่วมมือมายังผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการแจ้งแผนงานการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้หน่วยงานของท่านทราบก่อนการดำเนินกิจกรรม (ตามสิ่งที่อ้างถึง 1) ประกอบกับหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในโครงการตามแนวการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ระหว่างการเตรียมจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการ (ตามสิ่งที่อ้างถึง 2) บัดนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โดยมีการกำหนดการประชุมดังสิ่งที่มาด้วย บริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการประชุมและขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือโทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปิดา)
ผู้จัดการโครงการ

(สิราณี เชียงคำ)
ผู้จัดการ ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ENV/PKJGTS7062/2559/GT148

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591048-2

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

ตามที่ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ คลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โดยมีการกำหนดการประชุมดังสิ่งที่มาด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่ปกครองของท่าน บริษัทฯ จึงแจ้งกำหนดการกิจกรรมดังกล่าวมาท่านได้รับทราบ หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือโทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปิดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/PKJGTS7062/2559/GT148

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591048-3

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

ตามที่ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ คลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 โดยมีการกำหนดการประชุมดังสิ่งที่มาด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่ปกครองของท่าน บริษัทฯ จึงแจ้งกำหนดการกิจกรรมดังกล่าวมาท่านได้รับทราบ หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อ คุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปิดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/PKJGTS7062/2559/GT148

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591048-4

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

ตามที่ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ คลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีการกำหนดการประชุมดังสิ่งที่มาด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่ปกครองของท่าน บริษัทฯ จึงแจ้งกำหนดการกิจกรรมดังกล่าวมาท่านได้รับทราบ หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปิดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/PKJGTS7062/2559/GT148

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591046

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการดำเนินงานประชุม บริษัทฯ จะขออนุญาตประสานงานผ่านพลังงานจังหวัดระยอง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์ 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ดัะปินดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT146

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ดัะปินดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-2

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ดัะปินดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-9

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ดัะปินดา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-10

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเดย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตะบินตา)
ผู้จัดการโครงการ

กรรณิการ์
9 . 05 . 59

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-11

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเดย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตะบินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ธีรวุฒิ
9 . 5 . 59

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147
A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-12

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเดย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตะบินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ศรัทธร เพียบูน
9 . 5 . 59

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147
A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-13

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเดย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตะบินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147
A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-15

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
(ไสทน)
[illegible]

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-16

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
[illegible]

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-5

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
[illegible]
3 . 5 . 59 เวลา 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-6

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
[illegible]
3 . 5 . 59 เวลา 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-20

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-21

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-22

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-3

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-4

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อย แล้ว
3 พ.ค. 59

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-17

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อย แล้ว
ทิพวรรณ
3 พ.ค. 59

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-18

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อย แล้ว
สำรวย เสิมฝาง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-19

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อย แล้ว
จอย
3 พ.ค. 59

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-7

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-8

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-23

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-24

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-25

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปิบตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว
9 พ.ค. 59

ENV/VPI/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-26

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปิบตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว
9 พ.ค. 59

ENV/VPI/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591047-27

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการประชุม
(2) กลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุม

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานงานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขนก ตีะปิบตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว
9 พ.ค. 59

ENV/VPI/GT5706/P2809/GT147

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591378-3

9 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ประธานกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย (คุณอุทัย วงษ์ไพศาล)

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนาบิดม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานเรียนเชิญสมาชิกกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกรายเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณบรินทร์ ทองแก้ว โทรศัพท์หมายเลข 08-1307-9776

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT197

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591378-2

9 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน คุณประนอม วงษ์ไพศาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนาบิดม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณบรินทร์ ทองแก้ว โทรศัพท์หมายเลข 08-1307-9776

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT197

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591378-1

9 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออก

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนาบิดม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณบรินทร์ ทองแก้ว โทรศัพท์หมายเลข 08-1307-9776

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ประนอม วงษ์ไพศาล

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT197

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-2

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-4

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-5

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-6

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

3 เม.ย. 59

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT143

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-3

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน พลังงานจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 2322 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 085-687-9292

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT143

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-7

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT143

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-9

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน เกษตรอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT143

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-10

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPE/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-8

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPE/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-11

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPE/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-14

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPE/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-12

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ลาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-13

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-16

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. มาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-17

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. ห้วยปราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-30

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. แม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-31

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. ดอกกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-36

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต.พนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-15

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-18

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)

ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5766/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-19

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)

ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5766/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)

ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5766/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-21

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)

ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5766/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-22

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อซัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-23

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อซัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-24

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อซัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-25

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อซัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-26

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-27

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-28

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-29

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VP2/GT5706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-32

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ วัดชากมังเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โปการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-33

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ วัดชากมังเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โปการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-34

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ วัดชากมังเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โปการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-35

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ใบวับพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โปการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตีะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT145

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-37

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน กำนันตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-38

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-40

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-41

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT145

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teom.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591045-42

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บัดนี้ ได้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาฯ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 089-478-8112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรขบก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPIJGT3106/92809/GT145

A Member of TEAM GROUP

APPENDIX 7D-2

MEETING DOCUMENT

PRESENTATION



การศึกษาและจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

Gulf

ที่ตั้งและลักษณะโครงการ



ที่ตั้ง โครงการ

พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง

พื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง



ผังโครงการ

รายละเอียดโครงการ

- ★ ที่ตั้งโครงการ : สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- ★ เนื้อที่ : ประมาณ 500 ไร่
- ★ ประเภท : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
- ★ กำลังการผลิตติดตั้ง : ไฟฟ้า 2,920 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จำหน่ายให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2,500 เมกะวัตต์ เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อยปลวกแดง)
- ★ เชื้อเพลิง :
  - ๑ เชื้อเพลิงหลัก : ก๊าซธรรมชาติ รับมาทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  - ๒ เชื้อเพลิงสำรอง : น้ำมันดีเซล กักเก็บในถังขนาด 14,300 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง
- * แหล่งน้ำใช้ : ประมาณ 63,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
- ★ น้ำทิ้ง : น้ำทิ้งประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งให้สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง เป็นผู้จัดการตามมาตรการของสวนฯ ต่อไป



โครงข่ายแนวท่อก๊าซธรรมชาติใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ

Gulf

กระบวนการผลิตไฟฟ้า



Gulf

กระบวนการผลิตไฟฟ้า





การควบคุมมลพิษทางอากาศ

กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ

- ติดตั้งระบบเผาไหม้ที่ทำให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนต่ำ (Dry Low NO_x)

สารที่ระบายออกทางปล่อง	ก๊าซธรรมชาติ		
	ค่าที่โครงการกำหนด	ค่ามาตรฐาน* 1/	2/
NO_2 (ส่วนในล้านส่วนที่ 7% O_2)	59	120	80
SO_2 (ส่วนในล้านส่วนที่ 7% O_2)	10	20	14
TSP (มก./ลบ.ม. ที่ 7%O_2)	20	60	32

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่ามาตรฐาน
1/ ค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม
2/ ข้อกำหนดการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า IPP ที่ระบุในบาตรการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนอุตสาหกรรมปลวกแดง ส่วนขยาย ครั้งที่ 1

Gulf

แผนดำเนินการ

☆ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☆ **แผนการก่อสร้าง**
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2563 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 36-54 เดือน

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

กรณีใช้น้ำมันดีเซล

- ติดตั้งระบบฉีดน้ำ (Water Injection System)

สารที่ระบายออกทางปล่อง	น้ำมันดีเซล		
	ค่าที่โครงการกำหนด	ค่ามาตรฐาน* 1/	2/
NO_2 (ส่วนในล้านส่วนที่ 7% O_2)	99	180	110
SO_2 (ส่วนในล้านส่วนที่ 7% O_2)	20	320	28
TSP (มก./ลบ.ม. ที่ 7%O_2)	35	120	44

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่ามาตรฐาน
1/ ค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม
2/ ข้อกำหนดการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า IPP ที่ระบุในบาตรการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนอุตสาหกรรมปลวกแดง ส่วนขยาย ครั้งที่ 1

Gulf

การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



พื้นที่ดำเนินการศึกษา



27

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ



ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม TSP (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง



ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ NO_2 (เฉลี่ย) 1 ชั่วโมง



ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน PM-10 (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง



ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO_2 (เฉลี่ย) 1 ชั่วโมง



ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO_2 (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง



ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ CO (เฉลี่ย) 8 ชั่วโมง



ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ CO (เฉลี่ย) 1 ชั่วโมง



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง

★ N: เสียง

ตรวจวัด
- 13-18 กุมภาพันธ์ 2559



Gulf

ผลการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบัน

ตัวอย่างระดับเสียงเป็นเดซิเบลเอ ที่พบในชีวิตประจำวัน



ตรวจวัดระหว่างวันที่
13-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
มาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ)

1. ที่ตั้งโรงไฟฟ้าปลวกแดง
   45.8-51.0 เดซิเบล (เอ)
2. บริเวณชุมชนด้านทิศตะวันตก
   ของโครงการ
   63-66.3 เดซิเบล (เอ)
3. บริเวณชุมชนด้านทิศใต้ของ
   โครงการ
   64.4-66.1 เดซิเบล (เอ)
4. บริเวณชุมชนด้านทิศ
   ตะวันออกเฉียงเหนือของ
   โครงการ
   51.2-59.4 เดซิเบล (เอ)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

38

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ฤดูฝน และฤดูแล้ง

เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง
- 18 กันยายน 2558
- 17 มีนาคม 2559

GW1 :บริเวณใกล้ฝายรังคาลหม่อน
GW2 : บริเวณวัดประสิทธาราม

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำใต้ดิน แต่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และแมงกานีส (เฉพาะสถานที่ 1) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำมนุษย์ เนื่องจาก โดยปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคที่ยอมรับสูงสุด



Gulf

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ฤดูฝน และฤดูแล้ง

เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง
- 17-18 กันยายน 2558
- 17 มีนาคม 2559

แหล่งน้ำ	คุณภาพ
ผิวดินไทย - SW1 - SW2 - SW3 - SW4	17-18 กันยายน 2558 : ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ • การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน • การเกษตร 17 มีนาคม 2559 : ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ • การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน • การอุตสาหกรรม

นิเวศวิทยาทางน้ำ
คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สิ่งมีชีวิตในน้ำพออาศัยอยู่ได้

Gulf

ตรวจนับปริมาณจราจร



สำรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559

ทางหลวงชนบท รย2026 กม.12+230 และ รย3013 กม.14+250 บริเวณ หด.จอมพลเจ้าพระยา มีสภาพการจราจรค่อนข้างสูงมาก

เศรษฐกิจ-สังคม

ตัวอย่างบรรยากาศการสัมภาษณ์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559



เศรษฐกิจ-สังคม

การคาดการณ์ผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง





ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ระยะก่อสร้าง

ด้านสิ่งแวดล้อม
- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
- การจราจรติดขัดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์

ด้านสังคม
- ปัญหาการลักขโมยจากคนงานต่างถิ่น

ด้านสาธารณูปโภค
- ความไม่เพียงพอของน้ำใช้และไฟฟ้า

ระยะดำเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
- คุณภาพน้ำจากการปล่อยน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- เสียงดังรบกวนจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
- การกำจัดขยะ/ของเสียจากการดำเนินโครงการ
- ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

ด้านสาธารณูปโภค
- ปริมาณน้ำใช้ของประชาชนไม่เพียงพอ

เศรษฐกิจ-สังคม

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง



ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
ผลกระทบด้านอากาศ	<u>ระยะก่อสร้าง</u> : ผลการประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	❖ ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
	<u>ระยะดำเนินการ</u>: ผลการประเมินความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจาก ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	❖ ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ในรายงาน ❖ ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องที่ปล่องระบายมลสารทางอากาศ พร้อมทั้งติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดหน้าโรงงาน

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะดำเนินการ





กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง
- จากการตรวจวัดปัจจุบัน
- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง รวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะดำเนินการ



กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง
- จากการตรวจวัดปัจจุบัน
- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง รวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะดำเนินการ





กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง
- จากการตรวจวัดปัจจุบัน
- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง รวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะดำเนินการ





กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง
- จากการตรวจวัดปัจจุบัน
- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง รวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะดำเนินการ





กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง
- จากการตรวจวัดปัจจุบัน
- จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และโรงอื่นๆ ที่ยังไม่ก่อสร้าง รวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ ผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากการดำเนินโครงการ	☆ ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและเสียงรบกวนในระยะดำเนินการโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด ดังนั้นผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้าง และดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง ☆ แจ้งแผนการก่อสร้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ☆ กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (7.00-18.00 น.) ☆ ติดตั้งกำแพงกันเสียง ระยะดำเนินการ ☆ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ☆ บำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ☆ จัดทำ Noise Contour Map กำหนดเขตพื้นที่เสียงดัง ☆ ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า



สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ระยะก่อสร้าง :
จำนวน 5 สถานี ได้แก่
- ที่ตั้งโรงไฟฟ้า
- ชุมชนบ้านเนินสวรรค์ ม.2 บ้านมาบยางพร
- วัดประสิทธาราม
- โรงเรียนบ้านมาบเตย ม.5 บ้านมาบยางพร

ระยะดำเนินการ :
จำนวน 4 สถานี ได้แก่
- ชุมชนบ้านเนินสวรรค์ ม.2 บ้านมาบยางพร
- วัดประสิทธาราม
- โรงเรียนบ้านมาบเตย ม.5 บ้านมาบยางพร

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้างและดำเนินการ



*ระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการทำให้ระดับเสียงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า



สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง

ระยะก่อสร้าง และดำเนินการ :
จำนวน 3 สถานี ได้แก่
- ชุมชนด้านทิศตะวันออกของโครงการ ม.2 บ้านมาบยางพร
- ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการม.5 บ้านมาบยางพร
- ชุมชนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการม.2 บ้านมาบยางพร

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ	ระยะก่อสร้าง ☆ น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคจะถูกบำบัดในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ☆ น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และน้ำจากการล้างวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนจะถูกระบายลงบ่อพักน้ำชั่วคราว	☆ จัดเตรียมรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการฯ ส่วนตะกอนของแข็งจะถูกแยกออกจากน้ำทิ้ง น้ำส่วนที่ใสจะนำกลับมาใช้ฉีดพรมในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของสวนฯ ☆ จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดสร้างบ่อเกรอะหรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภค-บริโภคจากคนงานก่อสร้าง

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ ผลกระทบจากการใช้น้ำ	☆ โครงการจะรับน้ำจากบริษัทจัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด โดยไม่มีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ	☆ นำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ	ระยะดำเนินการ น้ำทิ้งจากโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ☆ น้ำทิ้งทั่วไป ประกอบด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค และน้ำทิ้งจากระบบแยกน้ำและน้ำมัน จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ	น้ำทิ้งทั่วไป ☆ จัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ้งรวม ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ ☆ ควบคุมคุณสมบัติของน้ำทิ้งที่จะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดของสวนฯ ☆ ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งรวม และสามารถรายงานผลไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสียของสวนฯ ☆ กรณีที่คุณภาพน้ำไม่ได้ตามข้อกำหนด โครงการจะไม่มีการระบายออกภายนอกโครงการ โดยจะทำการบำบัดจนได้คุณภาพตามข้อกำหนด

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ	**ระยะดำเนินการ (ต่อ)** ☆ น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจะเก็บกักไว้ในบ่อพักน้ำหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนที่จะระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นของสวนฯ ก่อนระบายลงสู่ห้วยภูไทร ซึ่งจะไหลไปเข้าอ่างเก็บน้ำดอกกรายต่อไป	**น้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น** ❊ จัดให้มีบ่อพักน้ำหล่อเย็นจำนวน 2 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ⊕ ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า และค่าออกซิเจนละลาย บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า และสามารถรายงานผลไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดหน้าโครงการฯ และศูนย์ควบคุมน้ำเสียของสวนฯ ⊕ โครงการฯ ต้องควบคุมคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ❊ ควบคุมค่าออกซิเจนละลาย ของน้ำที่ระบายออกจากโครงการฯ ให้มีค่าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร



ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำ

- **ห้วยภูไทร**
  เมื่อได้รับน้ำทิ้งจากโครงการ ค่า BOD เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในห้วยภูไทรมีค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่อนข้างสูง (7 มก./ลิตร) ทำให้มีออกซิเจนมากพอย่อยสลาย BOD ไม่เกิดสภาวะน้ำเน่าเสีย ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในห้วยภูไทรดำรงอยู่ได้
  ค่า TDS ในห้วยภูไทรไม่สูงจนทำให้เกิดสภาพน้ำกร่อยที่จะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- **อ่างเก็บน้ำดอกกราย**
  เมื่อได้รับน้ำจากห้วยภูไทรที่รวมกับน้ำทิ้งของโครงการ มีค่า BOD ลดลงเล็กน้อย และในอ่างเก็บน้ำดอกกรายมีค่า DO ค่อนข้างสูง (8.85 มก./ลิตร) ทำให้มีออกซิจนมากพอย่อยสลาย BOD และเหลือพอให้สิ่งมีชีวิตในอ่างเก็บน้ำใช้หายใจ
  ค่า TDS ในอ่างเก็บน้ำดอกกรายไม่สูงจนทำให้เกิดสภาพน้ำกร่อยที่จะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ



ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน

- **ห้วยภูไทร**
  เมื่อได้รับน้ำทิ้งจากโครงการ ค่า BOD ในห้วยภูไทรยังอยู่เกณฑ์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 เหมือนกับสภาพปัจจุบัน และค่า TDS อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
- **อ่างเก็บน้ำดอกกราย**
  เมื่อได้รับน้ำจากห้วยภูไทรที่รวมกับน้ำทิ้งของโครงการ มีค่า BOD ลดลงเล็กน้อย และยังอยู่ในเกณฑ์ที่นำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ สำหรับค่า TDS ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและการผลิตน้ำประปา

กรณีที่พิจารณา	ค่าความสกปรก (BOD, มก./ลิตร)	ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS, มก./ลิตร)
สภาพปัจจุบัน	2.2	236
เมื่อมีโครงการ	2.3	301.5
เมื่อมีโครงการ และส่วนฯ	2.16	445.26

กรณีที่พิจารณา (ฤดูฝน)	ค่าความสกปรก (BOD, มก./ลิตร)	ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS, มก./ลิตร)
สภาพปัจจุบัน	3.2	198
เมื่อมีโครงการ	3.06	213.53
เมื่อมีโครงการ และส่วนฯ	3.17	204.46

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

น้ำทิ้งทั่วไป



น้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น

- การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง : ตลอดเวลาดำเนินการ
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครั้งคราว : ทุก 1 เดือน
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบรายปี : ทุก 1 ปี

Gulf

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ ผลกระทบจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกของโครงการ ☆ ความไม่สะดวกในการจราจร	☆ กิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวของการจราจรบนถนนบริเวณพื้นที่โครงการเล็กน้อย แต่ยังมีสภาพความคล่องตัวอยู่ ดังนั้นผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	❊ อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ❊ ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด ❊ หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาเร่งด่วน หากจำเป็นต้องดำเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อนดำเนินการ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ❊ กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา กวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ❊ กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ระบบดับเพลิงของโรงไฟฟ้า

ออกแบบตามมาตรฐานสากล : NFPA (America National Fire Protection Association) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

- ⇨ ถังสำรองน้ำดับเพลิง
- ⇨ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง
- ⇨ ระบบท่อน้ำดับเพลิงในโรงไฟฟ้า พร้อมหัวดับเพลิงและสายดับเพลิง
- ⇨ ระบบฉีดน้ำสปริงเกอร์
- ⇨ ระบบตรวจจับความร้อน ระบบตรวจจับควัน
- ⇨ ถังดับเพลิงด้วยมือ
- ⇨ ระบบฉีดโฟมดับเพลิง

Gulf

ผลการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้า

ผลการประเมินผลกระทบด้านคมนาคมในระยะก่อสร้างและดำเนินการ



สภาพการจราจรระยะก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ระดับผลกระทบต่ำ

แผนฉุกเฉินโครงการ



มาตรการเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าตาม ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม	☆ ผลกระทบทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการก่อสร้างและผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น	<u>ระยะก่อนก่อสร้าง</u> ❖ เผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง ❖ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม ❖ กำหนดการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

มาตรการเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าตาม ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม	☆ ผลกระทบทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการและผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น	<u>ระยะดำเนินการ</u> ❖ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ตลอดอายุโครงการฯ ในช่องทางหลายรูปแบบ ❖ การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ จัดสนทนากลุ่มย่อย ปีละ 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปีแรกของการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ❖ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มายังโรงไฟฟ้า

มาตรการเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าตาม ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ	การประเมินผลกระทบฯ	มาตรการดำเนินงานของโครงการ
☆ เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม	☆ ผลกระทบทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการก่อสร้างและผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น	<u>ระยะก่อสร้าง</u> ❖ พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกและควบคุมการรับคนงานต่างด้าว ❖ ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง ❖ กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ❖ จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ

Gulf

การมีส่วนร่วมของประชาชน



Gulf

รูปแบบกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น

- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559

Gulf

สรุปผลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม

ข้อคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบที่นำเสนอ



การรับทราบข้อมูลโครงการ

สรุปผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมระดับจังหวัด จำนวน 21 ราย



สรุปผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมระดับตำบล จำนวน 491 ราย

Gulf

ภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

เวทีระดับอำเภอ/จังหวัด

เวทีตำบลบางพระ

เวทีตำบลปลวกแดง

เวทีตำบลแม่น้ำคู้

เวทีตำบลพนานิคม

จำนวน 5 เวที ผู้เข้าร่วมประชุม 605 คน

Gulf

ข้อเสนอแนะ/ข้อวิตกกังวล ที่ได้รับ

ประเด็น	รายละเอียด
คุณภาพอากาศ	► เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศเพิ่มเติม ► มลสารที่เกิดจากการดำเนินงาน ► ควรกำหนดมาตรการติดตามอย่างต่อเนื่อง ► ควรมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ ► การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เสียง	► ตรวจวัดเสียงในพื้นที่ชุมชนที่ใกล้กับโครงการ ► มาตรการควบคุมการเกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน เสียงจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต	► เก็บตัวอย่างน้ำและสิ่งมีชีวิตก่อนและหลังมีโครงการ ► ผลกระทบต่อแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน ► การทิ้งสารเคมี/การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ► ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำใต้ดิน ► ความพอเพียงของน้ำใช้
ด้านการจัดขยะและกากของเสีย	► การเก็บฐานข้อมูลพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการก่อนและหลังมีโครงการ ► แนวทางในการจัดการกากของเสียของโครงการ ► ระบบการจัดการของเสีย
ด้านสังคม	► ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการแย่งงานของคนในพื้นที่ ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ► ปัญหาการจราจร เส้นทางชำรุดเสียหาย
ด้านสุขภาพ	► ควรมีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังมีโครงการ ► ศึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ► ควรมีการกำหนดมาตรการตรวจสุขภาพ ► สนับสนุนสถานพยาบาลในพื้นที่

Gulf

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	สถานที่
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม [illegible]	09.30-12.00 น.	หน่วยงานระดับอำเภอ/จังหวัด	ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559	17.30-19.30 น.	ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา	ที่ว่าการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

Gulf

ติดต่อสอบถาม

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-610-5555
โทรสาร 02-610-5566

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2307, 2322
โทรสาร 0-2509-9047
Email: siranee_s@team.co.th

MEETING DOCUMENT

เอกสารประกอบ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ต่อผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พฤษภาคม 2559

1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

☆ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษา/ร่างมาตรการฯ หรือข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างฯ ดังกล่าว

☆ เพื่อรับฟังและรวบรวมประเด็นความคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ (รูปที่ 1)

2.2 เชื้อเพลิง

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงถูกออกแบบให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้สองชนิด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดีเซล โดยเชื้อเพลิงหลักที่ใช้จะเป็นก๊าซธรรมชาติ ส่วนน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองที่จะใช้ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สั่งการหรือเมื่อเกิดปัญหาในการส่งก๊าซธรรมชาติ

สำหรับก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโครงการจะรับมาจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยมีแรงดันก๊าซธรรมชาติที่จุดรับส่งก๊าซไม่ต่ำกว่า 450 psig ที่อุณหภูมิประมาณ 60 - 83 องศาฟาเรนไฮต์

ส่วนการขนส่งน้ำมันดีเซลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำรองเข้าสู่โครงการจะใช้รถบรรทุกน้ำมัน เมื่อรถบรรทุกน้ำมันเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการแล้ว จะมีสถานีที่สามารถสูบถ่ายน้ำมันเข้าสู่ถังกักเก็บ จากนั้นน้ำมันจะถูกส่งไปกักเก็บไว้ในถังขนาดประมาณ 14,300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งปริมาณกักเก็บดังกล่าวเพียงพอสำหรับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองได้ประมาณ 3 วัน ถังกักเก็บน้ำมันดีเซลจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีคันคอนกรีตล้อมรอบ ซึ่งสามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่ากับขนาดถังกักเก็บน้ำมันดีเซลของโครงการจำนวน 1 ถังหรือประมาณ 14,300 ลูกบาศก์เมตร (เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง เรื่อง คลังน้ำมัน พ.ศ.2556 ที่ระบุว่าต้องสามารถเก็บกักน้ำมันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของปริมาตรถังใบใหญ่ที่สุด)

2.3 กำลังการผลิต

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง มีกำลังการผลิตติดตั้ง ประมาณ 2,920 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2,500 เมกะวัตต์



รูปที่ 1 ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กม. ของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง

TEAM

2.4 เครื่องจักรและกระบวนการผลิต

✪ เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine: GT)

โครงการฯ จะมีเครื่องกังหันก๊าซจำนวน 4 ชุด ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกังหันก๊าซของโครงการฯ สามารถทำงานได้กับเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล โดยทั่วไปจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ส่วนน้ำมันดีเซลจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีฉุกเฉิน เช่น ท่อก๊าซฯ หยุดซ่อมบำรุง หรือมีคำสั่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เท่านั้น

✪ เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator: HRSG)

โครงการฯ จะมีเครื่องผลิตไอน้ำจำนวน 4 ชุด ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำโดยใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนที่ระบายออกจากกังหันก๊าซ ไอน้ำที่ผลิตได้จะใช้ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

✪ เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine: ST)

โครงการฯ จะมีเครื่องกังหันไอน้ำจำนวน 4 ชุด โดยใช้พลังงานไอน้ำจาก HRSG ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่ง

✪ เครื่องควบแน่น (Condenser)

ไอน้ำที่ออกจากกังหันไอน้ำจะส่งเข้าสู่เครื่องควบแน่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างไอน้ำกับน้ำหล่อเย็น เพื่อลดอุณหภูมิและแรงดันของไอน้ำให้ควบแน่นกลายเป็นน้ำและหมุนเวียนกลับไปใช้ที่เครื่องผลิตไอน้ำต่อไป

✪ ระบบหล่อเย็น (Cooling Water System)

โครงการฯ จะมีระบบหล่อเย็น ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (น้ำหล่อเย็น) จากเครื่องควบแน่น โดยน้ำหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงจากเครื่องควบแน่นจะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิและหมุนเวียนกลับไปใช้ที่เครื่องควบแน่นใหม่ โดยจะมีการระบายน้ำทิ้งส่วนหนึ่งจากหอหล่อเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำในระบบให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้

✪ กระบวนการผลิต

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง มีขั้นตอนกระบวนการผลิตดังรูปที่ 2 สรุปได้ดังนี้

❶ พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติโดยตรง จะถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

❷ ก๊าซร้อนซึ่งยังคงมีพลังงานความร้อนเหลืออยู่ จะถูกส่งไปให้ความร้อนแก่เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) เพื่อผลิตไอน้ำต่อไป

❸ ไอน้ำที่ได้จากเครื่องผลิตไอน้ำ จะถูกส่งไปยังเครื่องกังหันไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า



รูปที่ 2 กระบวนการผลิตไฟฟ้าและมลสารทางอากาศ

❹ ไอน้ำที่ผ่านการใช้งานจากเครื่องกังหันไอน้ำ จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นน้ำเพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยการผ่านไอน้ำเข้าเครื่องควบแน่นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำหล่อเย็นที่ส่งมาจากหอหล่อเย็น ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นน้ำ ส่วนน้ำหล่อเย็นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะถูกส่งกลับไปยังหอหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิต่อไป

❺ น้ำร้อนจากเครื่องควบแน่นหรือน้ำหล่อเย็น จะถูกทำให้เย็นลงโดยผ่านหอหล่อเย็น เมื่อน้ำตกจากหอหล่อเย็นจะถูกลมจากพัดลมในหอหล่อเย็นช่วยเป่าระบายความร้อนในน้ำออก เมื่อผ่านหอหล่อเย็นอุณหภูมิน้ำจะลดลงเหลือประมาณ 34 องศาเซลเซียส น้ำหล่อเย็นที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำของหอหล่อเย็นและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการระบายน้ำทิ้งส่วนหนึ่งออก เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำในระบบให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ น้ำระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกระบายลงสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นก่อนระบายออก

☼ การใช้น้ำในกระบวนการผลิต

โครงการฯ จะรับน้ำจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์ วอเตอร์) มาเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาด 189,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่ น้ำใช้ในระบบน้ำหล่อเย็น กระบวนการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ กระบวนการผลิต และสำนักงาน อัตราการใช้น้ำสูงสุดของโครงการประมาณ 63,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

☼ การจัดการน้ำทิ้ง (รูปที่ 3)

ปริมาณน้ำทิ้งสูงสุดของโครงการประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการฯ ได้ออกแบบระบบระบายน้ำทิ้งให้เป็นระบบท่อ โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ น้ำทิ้งทั่วไป และน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยน้ำทิ้งทั่วไป ประกอบด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค และน้ำทิ้งจากระบบแยกน้ำและน้ำมัน โดยจะรวบรวมน้ำทิ้งทั่วไปลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการฯ ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดงต่อไป ส่วนน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น จะรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ ก่อนระบายสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดงต่อไป

☼ การจัดการมลสารทางอากาศ

มลสารทางอากาศในระยะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนกังหันก๊าซ โดยเครื่องผลิตไฟฟ้าของโครงการ จะติดตั้งระบบเผาไหม้ที่ทำให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนต่ำ (Dry Low NO_x) กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และติดตั้งระบบฉีดน้ำ (Water Injection System) ในกรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยมีอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องระบายมลสารของโครงการ ดังนี้

สารที่ระบายออกทางปล่อง	ก๊าซธรรมชาติ		น้ำมันดีเซล	
	ค่าที่โครงการกำหนด	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่โครงการกำหนด	ค่ามาตรฐาน
NO_2 (ส่วนในล้านส่วนที่ 7% O_2)	59	120	99	180
SO_2 (ส่วนในล้านส่วนที่ 7% O_2)	10	20	20	320
TSP (มก./ลบ.ม. ที่ 7%O_2)	20	60	35	120



รูปที่ 3 น้ำใช้และการจัดการน้ำทิ้งภายในโรงไฟฟ้า

2.5 ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ



3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☼ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (www.onep.go.th/eia) ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ศึกษาของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน
ระยอง	ปลวกแดง	มาบยางพร	หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย
			หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์
			หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร
			หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน
			หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางใหม่
			หมู่ที่ 7 บ้านชากอ้อย
		ปลวกแดง	หมู่ที่ 4 บ้านวังตามิน
			หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง
		แม่น้ำคู้	หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ
			หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่
	นิคมพัฒนา	พนานิคม	หมู่ที่ 4 บ้านเขามะหาด
			หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ
			หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา
			หมู่ที่ 8 บ้านชอย 13
1 จังหวัด	2 อำเภอ	4 ตำบล	15 หมู่บ้าน

☼ การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อนที่จะมีโครงการ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยทำการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว สภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ เสียง น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และทรัพยากรดิน
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ำ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข และสุนทรียภาพ/การท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำการสำรวจภาคสนามได้แก่ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ระดับเสียงปัจจุบัน คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน ทรัพยากรดิน นิเวศวิทยาทางน้ำ และปริมาณจราจร ดังรูปที่ 3 นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจัยที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

☼ คุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) บริเวณ: (1) พื้นที่โครงการ (2) ชุมชนเนินสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร (3) วัดประสิทธิ์ธาราม (4) โรงเรียนบ้านมาบเตย (5) ชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร ในช่วงวันที่ 9 ถึง 16 กันยายน 2558 และวันที่ 13 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนด

ผลการประเมินคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างโครงการ คาดว่ากิจกรรมการก่อสร้างจะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อรวมกับผลจากการตรวจวัดและจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าในระยะดำเนินการของโครงการจะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 และ 24 ชั่วโมง เมื่อรวมกับผลจากการตรวจวัดและจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

☼ ระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณ (1) ที่ตั้งโครงการ (2) ชุมชนด้านทิศตะวันตก (3) ชุมชนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ หมู่ 2 ตำบลมาบยางพร (4) ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร โดยทำการตรวจวัดระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 13 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พบว่าผลการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลการประเมินระดับเสียงในระยะก่อสร้างของโครงการ กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะทำให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อรวมกับค่าสูงสุดจากการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าในระยะดำเนินการของโครงการ จะก่อให้เกิดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อรวมกับค่าสูงสุดจากการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

☼ สารเคมีและการจัดการ

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ป้องกันการเกิดตะกรันและตะกอนในท่อน้ำ สารเคมีทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บริเวณพื้นที่ใช้งาน ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่และจัดวางสารเคมีประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยา โดยจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 3 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

☼ การใช้น้ำ

โครงการจะรับน้ำจากอีสท์ วอเตอร์ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนในระดับต่ำ

☼ น้ำเสียและการจัดการ

ในระยะก่อสร้างน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคจะถูกบำบัดในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ สำหรับน้ำฝนที่ตกและชะล้างดินตะกอนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ที่ไม่ปนเปื้อนจะถูกระบายลงบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อนำน้ำใสส่วนบนกลับมาใช้ฉีดพรมบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของสวนฯ

ในระยะดำเนินการน้ำทิ้งทั่วไปและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น น้ำทิ้งทั่วไป ประกอบด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค และน้ำทิ้งจากระบบแยกน้ำและน้ำมัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ ต่อไป สำหรับน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจะเก็บกักไว้ในบ่อพักน้ำหล่อเย็น เพื่อลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นของสวนฯ ก่อนระบายลงสู่ห้วยภูไทร ซึ่งจะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต่อไป

จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในห้วยภูไทร และอ่างเก็บน้ำดอกกราย กรณีมีการระบายน้ำทิ้งของโครงการ พบว่า

- ⇨ ฤดูฝน : กรณีมีโครงการจะมีผลทำให้ค่าของแข็งละลายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และบีโอดีมีค่าลดลงเล็กน้อยทั้งในห้วยภูไทร และอ่างเก็บน้ำดอกกราย ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ
- ⇨ ฤดูแล้ง :
  - ➲ ห้วยภูไทร : กรณีมีโครงการจะมีผลทำให้ค่าบีโอดีลดลงเล็กน้อย และค่าของแข็งละลายได้ทั้งหมดของห้วยภูไทรเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
  - ➲ อ่างเก็บน้ำดอกกราย : กรณีมีโครงการจะมีผลทำให้ค่าของแข็งละลายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และค่าบีโอดีลดลงเล็กน้อย ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ

☼ การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อ่างเก็บน้ำ/บ่อน้ำ บ่อดิน/บ่อลูกรัง และแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

บริเวณพื้นที่โครงการยังไม่มีข้อกำหนดผังเมืองรวมประกาศใช้แต่อย่างใด และพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบทางตรงเกิดขึ้นต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบแต่อย่างใด แต่คาดว่าจะมีผลกระทบทางอ้อมเกิดขึ้นบ้างในระดับต่ำ ตามภาวะแนวโน้มของเศรษฐกิจ

☼ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอันตรายร้ายแรง

โครงการฯ ได้มีการกำหนดแผนงานป้องกันด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น แผนงานป้องกันด้านระดับเสียง สารเคมี ความเสี่ยงอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งได้จัดทำแผนฉุกเฉิน และกำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

❁ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2559 พบว่า บางส่วนยังคงมีความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ โดยประเด็นที่วิตกกังวล ได้แก่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม-ด้านสังคม-ด้านสุขภาพ เช่น มลพิษทางอากาศ/กลิ่นเหม็น, การปล่อยน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ, การรั่วไหล/การแพร่ไหม้/ความปลอดภัย, เสียงดัง, ความสั่นสะเทือน, การชำดูดเสียหายของถนน, อุบัติเหตุจากการจราจร, อุณหภูมิของน้ำในแหล่งน้ำ/อากาศเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่จะยกระดับก่อสร้างและดำเนินการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่คาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเห็นว่าการพัฒนาโครงการไม่ก่อให้เกิดปัญหา/มีมาตรการที่ควบคุมได้ มีความมั่นใจในมาตรการของโครงการ และบางส่วนอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ

❁ การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง คือ

- ☆ ครั้งที่ 1 ในระหว่างการเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาดำเนินงานในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2559
- ☆ ครั้งที่ 2 ในระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559

☆ ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการฯ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในช่วงวันที่ 25 -27 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 605 ราย โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนภายหลังการประชุม 512 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความคิดเห็นที่มีประเด็นที่ต้องการให้มีแรงเพิ่มเติมด้านรายละเอียดโครงการ ผลกระทบจากการดำเนินงานทั้งด้านบวกและลบ ด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ และประเด็นอื่นๆ เช่น เสนอแนะให้โครงการพิจารณาคุณภาพในชุมชนเป็นพักงานของโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ โครงการได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปอย 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 402 คน ซึ่งภายหลังจากการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 304 ราย พบว่าผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (ประมาณร้อยละ 85) โดยไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้า (ประมาณร้อยละ 70) โดยมีส่วนน้อยที่มีวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศ เสียงคุณภาพน้ำ ผลกระทบต่อการมีงานทำ/อาชีพ การรั่วไหลของน้ำมัน ความเพียงพอของน้ำใช้ การรั่วไหลของสารเคมี และการจราจร/อุบัติเหตุ

3. สรุปผลการคาดการณ์ผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่ 2

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ระยะก่อสร้าง		
ระดับเสียง: เสียงรบกวน จากเครื่องจักร/เครื่องยนต์ในการก่อสร้างโครงการ เช่น การทำงานของเครื่องจักรกลหนัก การขุดเจาะและตอกเสาเข็ม และการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เป็นต้น	☺ แจ้งแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง ☺ กำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. หากจำเป็นต้องดำเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชน โรงงานใกล้เคียงทราบก่อนดำเนินการ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ☺ ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดระดับความดังของเสียงต่ำ ☺ กำหนดให้มีการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง	ระยะก่อนก่อสร้าง ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ พื้นที่โครงการ บริเวณชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 และชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร ระยะเวลาและความถี่ : 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดต่อเนื่องครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด ระยะก่อสร้าง ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ที่พื้นที่โครงการ บริเวณชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 และชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร ระยะเวลาและความถี่ :ทุก 6 เดือน โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ในแต่ละสถานี โดยครอบคลุม วันธรรมดาและวันหยุด

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ระยะก่อสร้าง		
คุณภาพน้ำผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ำ: ในระยะก่อสร้างน้ำเสียจากอุปโภคบริโภคจะถูกบำบัดในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ สำหรับน้ำฝนที่ตกและชะล้างดินตะกอนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการา ที่ไม่ปนเปื้อนจะถูกระบายลงบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อนำน้ำไสส่วนบนกลับมาใช้ฉีดพรมบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรม	☺ จัด เตรียมรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการา ส่วนตะกอนของแข็งจะถูกแยกออกจากน้ำทิ้ง น้ำส่วนที่ไสจะนำกลับมาใช้ฉีดพรมในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมฯ ☺ จัด เตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล ให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดสร้างบ่อเกรอะหรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภค-บริโภคจากคนงานก่อสร้าง ☺ ควบ คุมการจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อน อาทิเช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บรรจุในถังและส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	
การคมนาคม: ในระยะก่อสร้างจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นบนถนนใกล้เคียงที่จะใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุก่อสร้างและขนส่งหนักงานโดยเส้นทางคมนาคมดังกล่าวยังสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้	☺ อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ☺ ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุลงบนพื้นถนน ☺ หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาแร่งด่วนได้แก่ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น.และ 16.00-17.00 น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด หากจำเป็นต้องดำเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อนดำเนินการ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ☺ กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา กวดขันหนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ☺ กำหนดให้มีการควนคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ☺ และนำและควบคุมให้หนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ดัชนี : - บันทึกปริมาณการจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง - บันทึกจำนวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ - สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการพร้อมทั้งบันทึกสาเหตุสถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง สถานีตรวจวัด: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาและความถี่ :ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ระยะก่อสร้าง		
<u>การจัดการของเสีย</u> : กิจกรรมการก่อสร้างอาจทำให้เกิดของเสีย ได้แก่ เศษวัสดุจากการก่อสร้างและมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภค โดยของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะขายให้แก่ผู้รับซื้อทั่วไป หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้จะทำการเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัด	✪ ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป ✪ จัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาดำเนินการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดต่อไป ✪ กำหนดให้มีการคัดแยกขยะและวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ออกจากขยะมูลฝอยโดยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป	
<u>การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม</u> : ในระยะก่อสร้างโครงการฯ จะมีการปรับถมดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่โครงการฯ	✪ ออกแบบระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการและโดยรอบเพื่อป้องกันปัญหาการกัดขวางทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้เคียง ✪ กำหนดให้ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีร่องหรือรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนเพื่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำส่วนที่ไสลงสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมฯ	

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ระยะก่อสร้าง		
<u>สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</u>: ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง จากกิจกรรมการก่อสร้างและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อพนักงานจากการปฏิบัติงานในระยะก่อสร้าง	✪ อบรมคนงานเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันโรค ความประพฤติ การไม่ก่อเหตุรำคาญ สิ่งเสพติด ✪ จัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยกำหนดในอัตราส่วนสำหรับคนงานก่อสร้าง 15 คนต่อห้อง ให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง ✪ โครงการฯ กำหนด เงื่อนไขให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และทีมงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าในสัญญาจัดจ้าง และบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในส่วนการออกแบบก่อสร้าง และดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปของโครงการฯ	
2) ระยะดำเนินการ (ต่อ)		
<u>คุณภาพอากาศ</u> : จากการประเมินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่าทุกค่ามลสารได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่าจากการดำเนินโครงการรวมกับผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	✪ ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ✪ ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMs) ที่ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดอัตราการระบายมลสารทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซออกซิเจน (O_2) และอัตราการไหล พร้อมติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัด (NO_x SO_2 และTSP) หน้าโครงการ	<u>คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ</u> <u>ระบบ CEMs</u> ดัชนี : ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ออกซิเจน (O_2) และอัตราการไหล สถานีตรวจวัด : ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า ระยะเวลาและความถี่ : ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ระยะก่อสร้าง		
<u>เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน</u>: ผลกระทบทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการก่อสร้างและผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น	<u>ระยะก่อนก่อสร้าง</u> ✪ การมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วิทยุท้องถิ่น และการติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือวิธีการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว เป็นต้น ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง ✪ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจการชุมชนภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม ✪ กำหนดการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ <u>ระยะก่อสร้าง</u> ✪ พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกและควบคุมการรับคนงานต่างด้าว ✪ ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ ✪ กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ✪ จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือตามความเหมาะสม อาทิ เช่น โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ แฟกซ์ เป็นต้น	<u>ระยะก่อสร้าง</u> ดัชนี : - ความคิดเห็นของประชาชน วิธีการศึกษา : สัมภาษณ์หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และครัวเรือน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม ระยะเวลาและความถี่ :1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ระยะดำเนินการ		
<u>คุณภาพอากาศ</u> (ต่อ)	✪ กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (Audit CEMs) ทุก 1 ปี ตลอดอายุโครงการ	<u>คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ</u> <u>ตรวจวัดแบบฝุ่น</u> ดัชนี : ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ออกซิเจน (O_2) และอัตราการไหล สถานีตรวจวัด : ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า ระยะเวลาและความถี่ :ตรวจวัดที่ปลายปล่องทุก 6 เดือน <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u> ดัชนี : ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัด: จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนเนินสวรรค์ วัดประสิทธาราม โรงเรียนบ้านมาบเตย และบริเวณชุมชนด้านตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร ระยะเวลาและความถี่ : ทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
<u>เสียง</u> :ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ พบว่า บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)	✪ กำหนดข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง เช่น Gas Turbine, Steam Turbine, HRSG, Fuel Gas Compressor และ Cooling Tower เป็นต้น ให้มีค่าระดับความดังของเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักร หรือวัสดุดูดซับเสียง ที่ระยะห่าง 1 เมตร ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ✪ จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ)	ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) สถานีตรวจวัด: จำนวน 3 สถานี ได้แก่ พื้นที่โครงการ บริเวณชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 และชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร ตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ระยะดำเนินการ		
เสียง (ต่อ)	☺ จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล (เอ) เช่น บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เป็นต้น พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และควบคุมพนักงานหรือบุคคลที่จะเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าว ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) และ/หรือ ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น ☺ จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังในปีแรกของการดำเนินการ และดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี	ระยะเวลาและความถี่ : ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด สำหรับ Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ L90 ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ สำหรับ Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ
คุณภาพน้ำ : น้ำทิ้งจากโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) น้ำทิ้งทั่วไป ประกอบด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค และน้ำทิ้งจากระบบแยกน้ำและน้ำมัน จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ (2) น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจะพักในบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโครงการก่อนจะระบายลงสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นของสวนฯ	น้ำทิ้งทั่วไป ☺ จัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ้งรวม ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ ☺ ควบคุมคุณสมบัติของน้ำทิ้งที่จะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดของสวนฯ ☺ ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งรวม และสามารถรายงานผลไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสียของสวนฯ ☺ ส่งน้ำที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากบ่อพักน้ำทิ้งรวม ผ่านท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อนำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ	น้ำทิ้งทั่วไป การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง ดัชนี : อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า สถานีตรวจวัด: บ่อพักน้ำทิ้งรวม ระยะเวลาและความถี่ : ตลอดระยะเวลาดำเนินการ การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครั้งคราว ดัชนี : อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายได้ทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย สถานีตรวจวัด: บ่อพักน้ำทิ้งรวม ระยะเวลาและความถี่: 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบรายปี ดัชนี: ทุกดัชนีตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของสวนฯ สถานีตรวจวัด: บ่อพักน้ำทิ้งรวม ระยะเวลาและความถี่: 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ระยะดำเนินการ		
คมนาคม : ในระยะดำเนินการ คาดว่าปริมาณการจราจรของพนักงานที่เข้าทำงานในโรงไฟฟ้าจะมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนทางหลวงที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	☺ กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ☺ กำหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ดัชนี : บันทึกปริมาณการจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการพร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง สถานีตรวจวัด: พื้นที่โครงการ ระยะเวลาและความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ
การจัดการของเสีย : ของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระยะดำเนินการ ประกอบด้วย ของเสียจากกระบวนการผลิต และมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน โดยการจัดการของเสียในช่วงดำเนินการจะมีการกำจัดอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดเก็บเพื่อรอนำไปกำจัด การขนส่ง รวมถึงหน่วยงานที่รับไปกำจัดเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	☺ ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เก็บรวบรวมได้ภายในโครงการควรคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป ส่วนที่เหลือจากการคัดแยกแล้ว จะประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป	ดัชนี : ชนิด และปริมาณขยะทั่วไปและของเสียจากกระบวนการผลิต สถานีตรวจวัด: พื้นที่โครงการ ระยะเวลาและความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม : ในระยะดำเนินการระบบระบายน้ำฝนของโครงการได้รับการออกแบบให้เป็นรางระบายน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการออกแบบได้พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ ลักษณะความลาดชันของพื้นที่และแหล่งรองรับน้ำที่อยู่ใกล้เคียง โดยไม่ก็ดขวางการไหลของน้ำที่มีอยู่เดิม โดยน้ำฝนจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของสวนฯ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	☺ จัดให้มีรางระบายน้ำฝนเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของสวนฯ ☺ จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ☺ น้ำฝนปนเปื้อน จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนปนเปื้อน เพื่อแยกน้ำ/น้ำมัน ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวม และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนฯ ต่อไป ☺ ตรวจสอบรางระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน	-
เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	☺ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ตลอดอายุโครงการฯ ในช่องทางหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว	ดัชนี : ความคิดเห็นของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการฯ สถานีตรวจวัด: สัมภาษณ์หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และครัวเรือน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม ระยะเวลาและความถี่ : 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ระยะดำเนินการ		
คุณภาพน้ำ (ต่อ)	น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น ☺ จัดให้มีบ่อพักน้ำหล่อเย็นจำนวน 2 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ☺ ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า และค่าออกซิเจนละลาย บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า และสามารถรายงานผลไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดหน้าโครงการฯ และศูนย์ควบคุมน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ☺ โครงการฯ ต้องควบคุมคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็นไปตามมาตรการฯ ของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ซึ่งกำหนดให้คุณภาพน้ำหล่อเย็นต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณภาพของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ☺ ควบคุมค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ของน้ำที่ระบายออกจากโครงการฯ ให้มีค่าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร	น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง ดัชนี: อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า และออกซิเจนละลาย สถานีตรวจวัด: บ่อพักน้ำหล่อเย็น ระยะเวลาและความถี่: ตลอดระยะเวลาดำเนินการ การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครั้งคราว ดัชนี: อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายได้ทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย และออกซิเจนละลาย สถานีตรวจวัด: บ่อพักน้ำหล่อเย็น ระยะเวลาและความถี่: 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ระยะดำเนินการ		
เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	☺ การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ จัดสนทนากลุ่มย่อย ปีละ 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปีแรกของการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ☺ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ มายังโรงไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือตามความเหมาะสม อาทิ เช่น โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ แฟกซ์ เป็นต้น	
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย:เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจากมลสารที่ปล่อยออกจากโครงการ ผลกระทบต่อสักยภาพในการให้บริการของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า	☺ สำรวจสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ☺ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี ☺ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ ☺ มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์กับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) ☺ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด ☺ จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าเองและการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ประชาชน ดัชนี : สถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ สถานีตรวจวัด: ชุมชนใกล้เคียง ระยะเวลาและความถี่ : 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พนักงาน ดัชนี : สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพพนักงาน สถานีตรวจวัด: พื้นที่โครงการ ระยะเวลาและความถี่ : จัดทำรายงานสรุปทุกเดือน และตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
อันตรายร้ายแรง: จากการประเมินอันตรายร้ายแรงกรณีเกิดการรั่วไหลแบบแตกหักและติดไฟแบบ Jet Fire ที่ระดับพลังงานความร้อนที่เริ่มมีคนเสียชีวิตจะมีรัศมีครอบคลุมภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	☺ บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ ☺ สำรวจหารอยรั่วของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	

4. ผังร้องเรียนโครงการ



ขั้นตอนการรับฟังเรื่องร้องเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่ส่วนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-610-5555

โทรสาร 02-610-5566

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2324, 2307

โทรสาร 0-2509-9047

QUESTIONNAIRE ON PARTICIPANTS' OPINION

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น (นาย/นาง/นางสาว) .....
ที่อยู่/บ้านเลขที่ .....หมู่ที่ .....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

1. ท่านเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง มาก่อนหรือไม่

❑ ไม่เคยรับทราบมาก่อน

❑ รับทราบมาก่อน โดยรับทราบมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ○ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อเดือนมกราคม 2559
- ○ เจ้าหน้าที่ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
- ○ หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น จังหวัด อำเภอ อบต. เป็นต้น
- ○ ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น
- ○ เพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงาน
- ○ อื่นๆ ระบุ .....

2. ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ควรจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพิ่มเติมหรือไม่

❑ ไม่ต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

❑ ควรประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม โดยควรประชาสัมพันธ์ผ่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ○ จดหมายแจ้งโดยตรง
- ○ แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์
- ○ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
- ○ แจ้งผ่านหน่วยงานราชการ
- ○ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น
- ○ จัดประชุมเป็นครั้งคราว
- ○ วิทยุชุมชน/วิทยุหน่วยงานราชการ
- ○ อื่นๆ ระบุ.....

มีต่อด้านหลังคะ

3. จากการรับฟังผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่านมีความเข้าใจต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่

- ☐ มีความเข้าใจต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันฯ และร่างมาตรการติดตามฯ
- ☐ ยังไม่ค่อยเข้าใจ ประเด็นที่ไม่เข้าใจ ได้แก่ .....
  .....

4. ท่านคิดว่าการกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง มีความเหมาะสม/เพียงพอหรือไม่ ในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ

- ☐ มีความเหมาะสม/เพียงพอ
- ☐ ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ โดยควรเพิ่มเติมประเด็น .....
  .....
- ☐ ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....
- ☐ ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก .....

5. ท่านคิดว่าการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง มีความเหมาะสม/เพียงพอหรือไม่ ในติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ

- ☐ มีความเหมาะสม/เพียงพอ
- ☐ ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ โดยควรเพิ่มเติมประเด็น .....
  .....
- ☐ ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....
- ☐ ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก .....

6. ภายหลังจากการรับฟังผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ท่านยังมีความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการหรือไม่

- ☐ ไม่มีความวิตกกังวล
- ☐ ยังคงมีวิตกกังวล ประเด็นวิตกกังวล ได้แก่ .....
  .....

7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(1) .....

(2) .....

(3) .....

ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

APPENDIX 7D-3

LIST OF PARTICIPANTS

PROVINCIAL LEVEL

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 3 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน/อนุญาต

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		086-[illegible]
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับอำเภอ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		081-[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		085-[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		081-[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		091-554-2472
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		032-2-[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		035-[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับจังหวัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]		081-[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		038-[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		086-[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		087-[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่นๆ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		081-9068124
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		038-101-870
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		092-4614261
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		085637965
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0815785429
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	093-9782707
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible] TEAM	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	Eng	GULF PD Co Ltd	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	Eng	——	[illegible]	089-8031151
3	[illegible]	Eng	——	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	JR	GULF	[illegible]	081-7219422
5	[illegible]	PP	GULF	[illegible]	027021498
6					
7					
8					
9					
10					

SUB-DISTRICT LEVEL

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อ.ม.	45 ม.1	[illegible]	086-8213901
2	[illegible]		47 ม.1	[illegible]	0865094810
3	[illegible]		44 ม.1	[illegible]	
4	[illegible]		44/ ม.1	[illegible]	061-4442110
5	[illegible]		44/ ม.1	[illegible]	061-5107684
6	[illegible]		37/1 ม.1	[illegible]	0925332520
7	[illegible]		40/ ม.1	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		999/ ม.1	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	113 ม.1	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		989 ม.1	[illegible]	0814819454

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		71 ม.1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		88 ม.1	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	47 ม.1	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		49 ม.1	[illegible]	—
5	[illegible]		2 ม.1	[illegible]	—
6	[illegible]		[illegible] ม.1	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		54 ม.1	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	999 ม.1	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		[illegible] ม.1	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.1	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	158 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	0845107114
2	[illegible]	-	250 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	0947036419
3	[illegible]		259 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	080-6987283
4	[illegible]		268 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	0861115004
5	[illegible]		103/1 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		84 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	249 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	091-[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	55/1 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	[illegible]
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible] ม.1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible] ม.1	[illegible]	096 9802410
3	[illegible]		36/ ม.1	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		103/1 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	75 ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	103/ ม.1 ต.มาบยางพร	[illegible]	[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		51 ม.2	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		51 ม.2	[illegible]	
3	[illegible]		112 ม.2	[illegible]	
4	[illegible]		169 ม.2	[illegible]	
5	[illegible]		[illegible] ม.2	[illegible]	
6	[illegible]		112 ม.2	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		110 ม.2	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		126 ม.2	[illegible]	
9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		130 ม.2	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	33/122 ม.3	[illegible]	062-5243795
2	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	
7	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]/41 ม.3	[illegible]	081161181

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อบต.	51/1 ม.5	[illegible]	
2	[illegible]		35/197	[illegible]	0813652245
3	[illegible]	อ.อบต.	31/21 ม.3	[illegible]	0964153327
4	[illegible]		35/31 ม.3	[illegible]	0824447922
5	[illegible]		41/21 ม.3	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		31/26 ม.3	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	อ.อบต.	52/52 ม.3	[illegible]	0855610487
10	[illegible]	อ.อบต.	41 ม.3	[illegible]	0894245589

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	59 ม.3	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	35/41 ม.3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		39/35 ม.3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]		[illegible] ม.3	[illegible]	[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		55/1 ม.3		061-7619025
2	[illegible]	-	11/10 ม.3 [illegible]		087-8227447
3	[illegible]		11/19 ม.3 [illegible]		0863946667
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.ส.ม	102/2 ม.4	[illegible]	095-4054[illegible]
2	[illegible]	แม่บ้าน	55 ม.4	[illegible]	089-9353148
3	[illegible]		125 ม.4	[illegible]	082-1654952
4	[illegible]	อ.ส.ม	121 ม.4	[illegible]	0875356686
5	[illegible]		101/1 ม.4	[illegible]	080-3000995
6	[illegible]		121 ม.4	[illegible]	0875[illegible]
7	[illegible]		55/2 ม.4	[illegible]	0[illegible]3523[illegible]
8	น.ส. [illegible]	อ.ส.ม	186/13 ม.4	[illegible]	0895[illegible]
9	นาง [illegible]		244/152 ม.4	[illegible]	0846570[illegible]
10	[illegible]	อ.ส.ม	66/16 ม.4	[illegible]	0806321951

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		44 ม.4	[illegible]	099-278-7775
2	นาง[illegible]	แม่บ้าน	44 ม.4	[illegible]	099-643-4911
3	นาง [illegible]	อ.ส.ม	244/104 ม.4	[illegible]	0837157762 [illegible]
4	[illegible]	แม่บ้าน	244/108 ม.4	[illegible]	0822038984
5	[illegible]	แม่บ้าน	244/109 ม.4	[illegible]	0896[illegible]
6	[illegible]	กรมทรัพยากร	83/101 ม.4	[illegible]	089-5074680
7	[illegible]		[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
8	นาย[illegible]		222/82 ม.4 [illegible]	[illegible]	081-1546969
9	นาง[illegible]	แม่บ้าน	44 ม.4	[illegible]	
10	นาย[illegible]		209 ม.6	[illegible]	099-9964[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.ส.ม	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	แม่บ้าน	30/[illegible]	[illegible]	033-103[illegible]
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	-	111/[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] 224/[illegible]	[illegible]	090-[illegible]
2	[illegible]		224/80	[illegible]	088-[illegible]
3	[illegible]		224/51	[illegible]	087-[illegible]
4	[illegible]		224/53	[illegible]	085-[illegible]
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	122 ม. 5	[illegible]	085 0652914
2	[illegible]	[illegible]	233 ม. 5	[illegible]	086 5705401
3	[illegible]		26 ม. 5	[illegible]	086 1439816
4	[illegible]		28 ม. 5	[illegible]	
5	[illegible]		15/125	[illegible]	
6	[illegible]		134 ม. 5	[illegible]	061-3450646
7	[illegible]		93 ม. 5	[illegible]	089-[illegible]
8	[illegible]		83 ม. 5	[illegible]	085 4 [illegible]
9	[illegible]		104 ม. 5	[illegible]	086-[illegible]
10	[illegible]		40 ม. 5	[illegible]	099-4429732

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		115/73 หมู่ 5	[illegible]	--
2	[illegible]		104 ม. 5	[illegible]	
3	[illegible]		[illegible] ม. 5	[illegible]	
4	[illegible]		83 ม. 5	[illegible]	
5	[illegible]		40/[illegible] 5	[illegible]	050-8305156
6	[illegible]		40/12 ม. 5	[illegible]	0448253684
7	[illegible]		101-1	[illegible]	
8	[illegible]		148/5	[illegible]	038-[illegible]
9	[illegible]		34 ม. 5	[illegible]	038-[illegible]
10	[illegible]		35 ม. 5	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		40 ม. 5		081-[illegible]
2	[illegible]		103/14	[illegible]	086-[illegible]
3	[illegible]		59 หมู่ 5	[illegible]	086 1069554
4	[illegible]		83 ม. 5	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]		[illegible] 5	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		98 หมู่ 5	[illegible]	0951651205
8	[illegible]		98 หมู่ 5	[illegible]	
9	[illegible]		98 หมู่ 5	[illegible]	
10	[illegible]		81 ม. 5	[illegible]	0949411603

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาดหม่อน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		31 ม.5	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		40 ม.5	[illegible]	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		206 ม.6	[illegible]	090-0984450
6	[illegible]	[illegible]	201 ม.6	[illegible]	
7	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	55	[illegible]	081-2856171
2	[illegible]		191 ม.6	[illegible]	088-1708941
3	[illegible]		206 ม.6	[illegible]	096-4914817
4	[illegible]		72 ม.6	[illegible]	081-6441687
5	[illegible]		201 ม.6	[illegible]	090-1675446
6	[illegible]		201 ม.6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		202 ม.6	[illegible]	087-6125760
8	[illegible]		202 ม.6	[illegible]	087-6125760
9	[illegible]		107/3 ม.6	[illegible]	0876095777
10	[illegible]		51 ม.6	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		191 ม.6	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		196 ม.6	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		209 ม.6	[illegible]	086-3346055
4	[illegible]		209 ม.6	[illegible]	087-1255950
5	[illegible]	[illegible]	51 ม.6	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	56/6	[illegible]	0849147977
7	[illegible]		56	[illegible]	0923849995
8	[illegible]		4	[illegible]	081 8865593
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านชากอ้อย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นายเชาว์ [illegible]	-	15 หมู่ 7	[illegible]	
2	นายสง [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		47/4 ม7	[illegible]	
5	[illegible]		13/9 ม7	[illegible]	
6	สมชัย [illegible]		13/4 ม7	[illegible]	
7	ประมวล [illegible]		41 ม7	ประมวล	0817726103
8	[illegible]		1 ม7	[illegible]	
9	[illegible]		31 ม.7	[illegible]	
10	บุญเกิด [illegible]		72 ม7	บุญเกิด	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านชากอ้อย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นาย พร้อย [illegible]		44/6 ม7	[illegible]	
2	นาง แสงดาว [illegible]		44 ม.7	[illegible]	
3	นาย [illegible]		37 ม.7	[illegible]	
4	[illegible]		5 ม.7	[illegible]	
5	[illegible]		15/4 ม.7	[illegible]	
6	[illegible]		2 ม.7	[illegible]	
7	[illegible]		29 ม7	[illegible]	
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านชากอ้อย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		34 ม. 5	[illegible]	035 55 52252
2	[illegible]	กรรม.	47 ม 7	[illegible]	096-351/003
3	[illegible]		31/1 ม 7	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible]	[illegible]	085-[illegible]
6	ประมวล [illegible]		26 ม. 7	ประมวล	0817726104
7					
8	[illegible]		50 ม. 7	[illegible]	097.2317304
9	[illegible]	[illegible]	20/2 ม 7	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	20/2 ม. 7	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นาย [illegible]	อบต. ม.1	28 ม.1	[illegible]	087-3391676
2	นาง [illegible]	อบต. ม5	43 ม. 5	[illegible]	085-28/2938
3	นาย [illegible]	อบต. ม7	44 ม.7	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	อบต. ม.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	อบต. ม.4	200/153	[illegible]	081-533-7039
6	[illegible]	[illegible] อบต.	[illegible] ม 3	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible] 221/82	[illegible]	081-154[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	191/29 ม.6		044-903175
2	นาง กอบพร พึ่งสงวนสุข		42 ม.7	กอบพร	081-4638533
3	นาง [illegible]	[illegible]	22 ม.2		081-5771[illegible]
4	นายชูชาติ [illegible]	[illegible]	44		
5	[illegible]	[illegible]	26		085-6412[illegible]
6	[illegible]		41		044-269789
7	น.ส. [illegible]	[illegible]	44/1		087-139[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	2[illegible]/1		089-3911[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	154/1 ม.1	[illegible]	081-1594553
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		038-[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	153 ม.5		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	CR	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	CR	[illegible]		[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	CR	[illegible]		
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา17.30-19.30 น. ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	ข TEAM	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		451/1 ม.1 ต.[illegible]	[illegible]	088-1970810
5	[illegible]		451/1 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	088-1970810
6	[illegible]		451/2 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		70 ม.4	[illegible]	[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	57 ม.4	[illegible]	083-1125893
3	[illegible]	[illegible]	58 ม.4	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible] 43 ม.4	[illegible]	081-8702159
5					
6	[illegible]		451/1 ม.4	[illegible]	087-7445851
7	[illegible]	[illegible]	131 ม.4	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.4	[illegible]	081-9838540
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ผู้สนใจอื่นๆ/ประชาชนทั่วไป (ชุด 1)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ผู้สนใจอื่นๆ/ประชาชนทั่วไป (ม.1)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	213/2 ม.1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	"	319/1.	[illegible]	"
3	[illegible]		179/1 ม.1	[illegible]	
4	[illegible]		107/4 ม.1	[illegible]	084-4001443
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		ม.1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		ม.1 507/1	[illegible]	061-9998144
8	[illegible]		[illegible] ม.1	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		507 ม.1	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		[illegible] ม.1	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ ม.1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ (ม.1)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		363/6 ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	084-8922872
3	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible] ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		319/1 หมู่1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	061-9130454
7	[illegible]		179/1 หมู่ ปลวกแดง	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	507/1 หมู่ ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		601 ม.1	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		179/1 ม.1	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ [illegible]

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible] ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible] ต.ปลวกแดง	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ 2

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.ช.ม	246 หมู่ 2	[illegible]	
2	[illegible]	อ.ส.ม.	207 ม. 2	[illegible]	
3	[illegible]	อ.ส.ม	53 ม. 2	[illegible]	0616268734
4	[illegible]		104/1 ม.2	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		51 ม.2	[illegible]	
6	[illegible]	อ.ส.ม	35 ม.2	[illegible]	
7	[illegible]		12 ม. 2	[illegible]	
8	[illegible]		48/A ม.2	[illegible]	
9	[illegible]		206 ม.2	[illegible]	
10	[illegible]		295 ม.2	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ผู้สนใจอื่นๆ/ประชาชนทั่วไป (ม.3)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	อ.ส.ม	41/1 ม.3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	อ.ส.ม	124/2 ม.3	[illegible]	0814752440
4	[illegible]	[illegible]	124/6 ม.3	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		124/4 ม.3	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	83/1 ม.3	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	อ.ส.ม.	63/1 ม.3	[illegible]	[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ 2

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	70 ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	082-1470914
2	[illegible]	อ.ส.ม	162 ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	084-5500225
3	[illegible]	อ.ส.ม.	74 ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	082-4391721
4	[illegible]	[illegible]	13 ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	091-1527168
5	[illegible]		109 ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	086-9014944
6	[illegible]	อ.ส.ม.	173 ม. ต.ปลวกแดง	[illegible]	081-0516850
7	[illegible]		48/1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
8	[illegible]	อ.ส.ม.	228/2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	
9	[illegible]		[illegible] ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		[illegible] ม.2 ต.ปลวกแดง	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ผู้สนใจอื่นๆ/ประชาชนทั่วไป (ม.3)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		57 ม.3	[illegible]	086-1439798
2	[illegible]		59 ม.3	[illegible]	086-1439798
3	[illegible]	อ.ส.ม	11 ม.3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	ม.3	[illegible]	086-8409248
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	61 ม.3	[illegible]	091-4920505
7	[illegible]	อ.ส.ม.	144/4 ม.3	[illegible]	096-1785474
8	[illegible]	อ.ส.ม	41/2 ม.3	[illegible]	
9	[illegible]		147 ม.3	[illegible]	
10	[illegible]	อ.ส.ม.	254 ม.3	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป

หมู่ที่ 5

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		55/1 ม.5	[illegible]	0816374451
2	[illegible]		56 ม.5	[illegible]	0938202564
3	[illegible] โรจน์ศักดิ์	กรรมการ อบต.	213 ม.5	[illegible]	0966518640
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ 5

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อบต.	64 ม.5 ต.ปลวกแดง	[illegible]	085-2118610
2	[illegible]	อ.อบต.	67 ม.5 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0844455[illegible]
3	[illegible]		140/17 ม.5	[illegible]	0836[illegible]
4	[illegible]		311 ม.5 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0885227781
			ต.ปลวกแดง อ.ระยอง		
5	[illegible]		30 ม.5 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0991451847
6	[illegible]		111/1 ม.5	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		[illegible] ม.5	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		127 ม.5	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	อ.อบต.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	อ.อบต.	167 ม.5	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ (ม.5)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อ.อบต.	30 ม.5	[illegible]	0909866970
2	[illegible]	-	114/5	[illegible]	0837162204
3	[illegible]		236/6	[illegible]	0828681182
4	[illegible]		236/5	[illegible]	091-993-4953
5	แพรวรัตนา ไพรินทอง	อ.อบต.	146 ม.5	แพรวรัตนา	091-7576515
6	สิทธิศักดิ์ [illegible]	-	124 ม.6	สิทธิศักดิ์	
7	[illegible]		204 ม.5	[illegible]	0966195194
8	กฤษณะ [illegible]		88/4 ม.5	กฤษณะ	
9	[illegible]		99 ม.5	[illegible]	
10	[illegible]		88 ม.5	[illegible]	087-0119102

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	ผช.ผญ	30 ม.3 ต.ปลวกแดง	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	(ผ.ช) ม.3 ปลวกแดง	9 ม.3 ต.ปลวกแดง	[illegible]	081-4351324
3	[illegible]	[illegible] ม.5	56 ม.5 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0806357539
4	[illegible]	ผช.ผญ.บ.ม.5	29 ม.5 ต.—	[illegible]	0924[illegible]
5	[illegible]	ผช.ผญ.ต.ปลวกแดง	257/1 ม.6 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0892511352
6	[illegible]	ผช.ผญ.ต.ปลวกแดง	135 ม.5 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0814[illegible]
7	[illegible]	ผช.ผญ.ต.ปลวกแดง	114/1 ม.4 ต.ปลวกแดง	[illegible]	089-7021452
8	[illegible]	[illegible] ต.ปลวกแดง	187 ม.1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	031-6[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.—	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	ผช.ผญ.ม.6	64/1 ต.ปลวกแดง	[illegible]	0814[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับอำเภอ [illegible]

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	—		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 6 : สื่อมวลชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	สื่อมวลชน	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	EIA	GULF PD	[illegible]	
2	[illegible]	CR-VP	"	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	EIA	"	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	CR	"	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	CR	"	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	
7	[illegible]	C.R.	[illegible]	[illegible]	
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible] พรสวัสดิ์	กรรมการหมู่บ้าน	134 ม.4	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	241 ม.4	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
6	นาง [illegible]		84 ม.4	[illegible]	
7	[illegible]		56 ม.4	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน	131 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	084-7317532
9	นาง [illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	129 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
10	นาง [illegible]		129 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		92 ม.4	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		54/1 ม.4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		475 ม.4	[illegible]	085-1564235
6	[illegible]		[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		56 ม.4	[illegible]	[illegible]
8	นาย [illegible]		58/1 ม.4	[illegible]	0847210709
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นาย [illegible]		127 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	089-4061444
2	นาย [illegible]		[illegible] ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	088-4494858
3	นาง [illegible]	[illegible]	[illegible] ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	084-4472215
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		97 ม.4	[illegible]	
6	[illegible]		95 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		27/5 ม.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		204 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
3	นาย [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible] ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	
5	[illegible]		115 ม.4	[illegible]	
6	[illegible]		198 ม.4	[illegible]	0822562142
7	[illegible]		57 ม.4	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		49 ม.4	[illegible]	
10	[illegible]		144 ม.4	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		57 ม.4	[illegible]	
2	[illegible]		62 ม.4	[illegible]	0849462785
3	[illegible]		71/1 ม.4	[illegible]	086-9946810
4	[illegible]		58 ม.4	[illegible]	087-0246[illegible]
5	[illegible]		46/2 ม.4	[illegible]	081-4077209
6	[illegible]		136 ม.4	[illegible]	087 1124[illegible]
7	[illegible]		47 ม.4	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		19 ม.4	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		11 ม.4	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		14 ม.4	[illegible]	-
2	[illegible]		34/1 ม.4	[illegible]	
3	[illegible]		24/1 ม.4	[illegible]	
4	[illegible]		24/1 ม.4	[illegible]	087-6275535
5	[illegible]		56/1 ม.4	[illegible]	
6	[illegible]	เจ้าของที่ดินที่ยื่นขอ	111 ม.4	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		58 ม.4	[illegible]	034-594[illegible]
8	[illegible]		[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		96 ม.4	[illegible]	044-463873
10	[illegible]		41 ม.4	[illegible]	081-542-2493

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		69/1 ม.1 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	086-9444893
2	[illegible]		45 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	089-4066056
3	[illegible]	อ.ต.ม.	93 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		140 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	085-9200167
5	[illegible]	[illegible]	436 ม.4 ต.แม่น้ำคู้	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		256 ม.4	[illegible]	
7	[illegible]		162 ม.4	[illegible]	095-656-5844
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ที่ 4

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible] ม.4	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		3/1 ม.4	[illegible]	037-981034[illegible]
3	[illegible]		48 ม.4	[illegible]	
4	[illegible]		101 ม.4	[illegible]	
5	[illegible]		143/2 ม.4	[illegible]	081-2456075
6	[illegible]		43/1 ม.4	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		140 ม.4	[illegible]	087-[illegible]
8	[illegible]		74 ม.4	[illegible]	
9	[illegible]		271/1 ม.4	[illegible]	090-3944634
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		150 ม.7	[illegible]	
2	[illegible]		273 ม.2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		220 ม.2	[illegible]	097 [illegible]
4	[illegible]		31 ม.7	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible] ม.7	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		[illegible] ม.7	[illegible]	
7	[illegible]		217 ม.2	[illegible]	0960841621
8	[illegible]		47 ม.7	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		147/1 ม.7	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]		147/1 ม.7	[illegible]	—

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ 7

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	133 ม.7	[illegible]	
2	[illegible]		194 ม.7	[illegible]	
3	[illegible]		147/1 ม.7	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		154 ม.7	[illegible]	
5	[illegible]		116 ม.7	[illegible]	
6	[illegible]		[illegible] ม.7	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		271 ม.7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		365 หมู่ 7	—	
9	[illegible]		365 หมู่ 7	[illegible]	0803751173
10	[illegible]		118	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		110 ม.7	[illegible]	
3	[illegible]		173 ม.7	[illegible]	083 1174552
4	[illegible]		141/1 ม.7	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		114 ม.7	[illegible]	086 [illegible]
6	[illegible]		116 ม.7	[illegible]	
7	[illegible]		206 ม.2	[illegible]	
8	[illegible]		145 ม.7	[illegible]	084-7581107
9.	[illegible]		[illegible] ม.7	[illegible]	086-[illegible]
10	[illegible]		155 ม.7	[illegible]	096 0564129

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ

หมู่ 7

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		55 ม.7	[illegible]	0824246191
2	[illegible]		55 ม.7	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		200 ม.7	[illegible]	0806325772
4	[illegible]		199 ม.7	[illegible]	087-5833499
5	[illegible]		14/1 ม.7	[illegible]	
6	[illegible]		11 ม.7	[illegible]	
7	[illegible]		12 ม.7	[illegible]	
8	[illegible]		1 ม.7	[illegible]	086-1573668
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		173 [illegible]	[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		654 [illegible]	[illegible]	
6	[illegible]		654 [illegible]	[illegible]	
7	นางวาว [illegible]		4 [illegible]	[illegible]	091-5542450
8	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		114 [illegible]	[illegible]	087-9886581
2	[illegible]		113 [illegible]	[illegible]	
3	[illegible]		154/1	[illegible]	0896007915
4	[illegible]		154/1	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		121 [illegible]	[illegible]	
6	[illegible]		154/1	[illegible]	089-0467461
7	[illegible]	อ.ปลว	536 [illegible]	[illegible]	0899322879
8	[illegible]		597/1		0894432912
9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]		175 [illegible]	[illegible]	
5	[illegible]		133 [illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		121 [illegible]	[illegible]	0892388547
7	[illegible]		121 [illegible]	[illegible]	095-5843-546
8	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		140 [illegible]	[illegible]	0853373744
10	[illegible]		5/2 [illegible]	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	096-7414045
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล..รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ใบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 6

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		44 หมู่ 6		092-7936656
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล..รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ใบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		084-9835773
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล..รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ใบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	ประธานสภา	32 ม.6 ต.แม่น้ำคู้		081-9003282
2	[illegible]	รองประธานสภา	129 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		0861980255
3	เสลิลภา [illegible]	ส.อบต.	95 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		089-1456653
4	[illegible]	นายก อบต.	อบต.แม่น้ำคู้		0810336475
5	สันติ ประสานกิจ	ส.อบต.	155/3 ม.6 ต.แม่น้ำคู้		087 1332818
6	[illegible]	[illegible]	76/1 ม.5		091-4777188
7	[illegible]	ส.อบต.	[illegible]		081-5262487
8	[illegible]	รองนายก	155 ม.6		082-4796178
9	[illegible]	[illegible]	35 ม.5		089 3424653
10	[illegible]	[illegible]	230 ม.3		0815720279

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล..รศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ใบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน ม.4	124 ม.4 ต.แม่น้ำคู้		
2	[illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน ม.2	139 ม.2 ต.แม่น้ำคู้		
3	[illegible]	ผ.ส.ม.4	5/4 แม่น้ำคู้		
4	[illegible]	ผ.ส.ม.5	[illegible] แม่น้ำคู้		
5	[illegible]	ผ.ส.ม.7	107 ม.7 แม่น้ำคู้		0864400224
6	[illegible]	ผ.ส.ม.3	55 ม.3 แม่น้ำคู้		0816235336
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นาย ประวิทย์ [illegible]	เลขา[illegible]	33/3 ม.6		081-8208187
2	นาย อนุชิต [illegible]	พนักงานป้องกันฯ	163/1 ม.5		095-1106199
3	[illegible]	แนวการ[illegible]	419 ม.7		0852876444
4	[illegible]	[illegible]	56 ม.4		087-[illegible]61
5	[illegible]		57 ม.4		093-5270077
6	[illegible]	[illegible]	181 ม.5		081-[illegible]
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	EA	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	BIA	[illegible]		081-8415151
3	[illegible]	CR			
4	[illegible]	CR			[illegible]
5	[illegible]	CR	[illegible]		[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 5 : องค์กรเอกชน/สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ วัดชากมันเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		-
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		527 หมู่ 4	[illegible]	085-0892337
2	[illegible]		527 หมู่ 4	[illegible]	
3	[illegible]		583 หมู่ 4	[illegible]	
4	[illegible]		467/1 หมู่ 4	[illegible]	
5	[illegible]		407 หมู่ 4	[illegible]	087 [illegible]
6	[illegible]		496 หมู่ 4	[illegible]	
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		606 ม.5	[illegible]	0818950613
2	[illegible]		451 ม.5	[illegible]	
3	[illegible]		145 ม.5	[illegible]	0837674673
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	เพรียบ คล้ายสุวรรณ		61 หมู่ 4	เพรียบ	
2	กมลา ใหญ่เมฆ		17/2 หมู่ 4	กมลา	084-5670612
3	ประสูง ใหญ่เมฆ		17/1 หมู่ 4	ประสูง	
4	บำรุง ใหญ่เมฆ		17 ม.4	บำรุง	
5	วันเริ่ง สมาสสุข		536/1 ม.4	วันเริ่ง	
6	ประสิทธิ์ แก้วทอง		534/1 ม.4	ประสิทธิ์	
7	ประเทือง สิงหเวก		217 ม.4	ประเทือง	
8	สำเนาว์ ดาวเรืองดอง		467 ม.4	สำเนาว์	
9	สำเนียง ฮีนหลอง		468 ม.4	สำเนียง	
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	บุญเลื่อง ใหญ่กิจราษฎร์		145 ม.5	บุญเลื่อง	
2	[illegible]		296 ม.5	[illegible]	081-1338097
3	กองสมิทา อาจยาม		595/1 ม.5	กองสมิทา	081-5728547
4	[illegible]		611/1 ม.5	[illegible]	092-9909112
5	[illegible]		606 ม.5	[illegible]	081-9450113
6	[illegible]		111 ม.5	[illegible]	
7	[illegible]		606 ม.5	[illegible]	064-8475055
8	[illegible]		492 ม.5	[illegible]	
9	[illegible]		444 ม.5	[illegible]	092 862 6952
10	มกมล กมลนาถ		595 ม.5	มกมล	092-2502260

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นาย [illegible]	อสม.	322/1 ม. 5	[illegible]	089-2517591
2	นายนิเทิด [illegible]		188 ม. 5	นิเทิด	093-0610235
3	นาย [illegible]	-	106 ม. 5	[illegible]	086-4017269
4	นาย [illegible]		188/1 ม. 5	[illegible]	097-6779147
5	นาย [illegible] เชิดแสง		74/1 ม. 5	[illegible]	097-8767149
6	นาย [illegible]		443 ม. 5	[illegible]	086-797-1112
7	นาย [illegible]		74/1 ม. 5	[illegible]	086-8992515
8	นาย [illegible]		374 ม. 5	[illegible]	061-1404929
9	นาย [illegible]		74 ม. 5	[illegible]	089-2876159
10	นาย [illegible]	อสม	190 ม. 5		089-2507125

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ เบ้านหนองระกำ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	ปราณี [illegible]		321 ม.6	ปราณี	
2	สำรวย [illegible]	อ.ส.ม	451/1 ม.6	สำรวย	0871312306
3	สมใจ [illegible]		95 ม.6	สมใจ	098-3510051
4	[illegible] จันทร์ปุราจีน	อ.ส.ม	385 ม.6	[illegible]	0356988921
5	สิรประภา จันทร์ประจีน		385 ม.6	สิรประภา	098-4847734
6	[illegible]		151/1 ม.6	[illegible]	063-1386494
7	เปรมิก		451/1 ม.6	เปรมิก	089-4086145
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	อสม	286/1 ม5	[illegible]	061-4022930
2	[illegible]		192 ม5	[illegible]	085 2.9747782
3	นาย ประพาฬ [illegible]		606 ม. 5	ประพาฬ	
4	น.ส. เพ็ญนารา [illegible]		606 ม. 5	เพ็ญนารา	081-5229559
5	จำรัส สีเขว		384 ม.5	จำรัส	
6	[illegible]		341 5	[illegible]	
7	เพียร [illegible]	อสม	449 . 5	เพียร	0928930659
8	[illegible]		256/1 . 5	[illegible]	0816989825
9	[illegible]	อสม	595 ม.5	[illegible]	089-2535963
10	[illegible]	อสม	245/2 ม5	[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ เบ้านหนองระกำ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible] เกตุประยูร		489 ม.6	[illegible]	
2	[illegible] เกตุประยูร		[illegible] ม.6	[illegible]	
3	[illegible]		95/1 ม.6	[illegible]	0850444956
4	[illegible]		397 ม.6	[illegible]	0927352560
5	นางลัดดา นิตรสมุร		389 ม.6	ลัดดา	
6	[illegible]	ต ม.ต.ต	64/3/ม 6	[illegible]	078-9837399
7	[illegible]		65/1 ม 6	[illegible]	094-9503895
8	ประทัน [illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	321 ม 6	ประทัน	
9	[illegible]		451/1 ม.6	[illegible]	038-974955
10	[illegible]		1134 ม.6	[illegible]	0865235372

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล..ารศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	สมทรง จันทะชัย		290 ม. 7	สมทรง	
2	เนื้อทิพย์ กาญจนศิริ		464 ม 7	เนื้อทิพย์	
3	สุปาณี พันธ์ลับพาล		122/1 ม 7	[illegible]	086-1403282
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล..ารศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7บ้านวังปลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	กัลยา กาญจนศิริ		462 หมู่ 7	กัลยา	085-1719809
2	สมพร เจาดยา		3 หมู่ 7	สมพร	0622243590
3	บุญเพ็ง เอมดี		67/1 หมู่ 7	บุญเพ็ง	-
4	สมจิต สีวี		649 ม 7	สมจิต	0847437365
5	ประเสริฐ ชื่อตรง		212 ม 7	ประเสริฐ	
6	สังเวง ชื่อตรง		212 ม 7	สังเวง	0894336488
7	สมลิ่มสล สีใจเพ็ง		471 ม 7	[illegible]	
8	มาลี บุญมั่น		115 ม 7	มาลี	
9	สมหมาย สราเสวรรค		397 ม 7	สมหมาย	0801413395
10	จรรยา พันธ์ลับพาล		122/1 ม 7	จรรยา	086-1403282

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลก โกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7บ้านวังปลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	ทองดี พันธ์ลับพาล		454 ม 7	ทองดี พันธ์ลับพาล	
2	[illegible] ศรีเสวก	สสอ.	458 ม.7	สนิท	
3	เอกปยกาญจน บุญรักษา		173 ม.7	เอกปยกาญจน	0923504219
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลก โกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 7บ้านวังปลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	ไกรฤทธิ์ บุญส่อง		460 หมู่ 7	ไกรฤทธิ์	086-3934140
2	ปวณี ช่วงทอง	สมาชิกอบต.	98 หมู่ 7	ปวณี	090.0124396
3	จรินพงษ์ ชื่นบ่องศรี	กรรมการชั่งน้ำ	211/2 หมู่ 7	จรินพงษ์	086 971.6535
4	นาย ยงยุทธ แซ่ลี้	ที่ปรึกษาหมู่บ้าน	692 ม 7	ยงยุทธ	
5	นลิน ศรีอัมพร ทานสัน	อ.ส.ม	141 ม.7	ศรีอัมพร	084.5334416
6	ฟองศรี แก้วร่ำไรย	อ.ช.ต.ตบ.7	385 ม.7	ฟองศรี	098-9091990
7	ปรีดา สอนแก้ว		150 ม 7	ปรีดา	
8	รุ่งรวี ศิริจันทร์		86 ม. 7	รุ่งรวี	089-0971894
9	เจริญศิริ สรรพม	อสม	176 ม. 7	[illegible]	0837054364
10	นาย อำนวย ศิริจันทร์	ผช.ผญ	86 ม 7	อำนวย	0800071649

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 8 บ้านขอย 13

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นายบุญเรือง พัฒนรัตน์		74/8 ม.8	บุญเรือง	089-933
2	เพชรรัตน์ พรหมมาศ		67/12 ม.8	เพชรรัตน์	
3	เสด็จ ต่อพงษ์	อสม	69 ม.8	เสด็จ	0812397378
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 8 บ้านขอย 13

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	พรเทพ เพียงแสงสี		369 ม.8	พรเทพ	0895124416
2	สายธิดา ชื่นตอง		38/2 ม.8	สายธิดา	089 2405341
3	ส่งเสริม หงษ์ทอง	อพวช	763/1 ม.8	[illegible]	0861160198
4	บุญรอด เล้าสิงห์	อสม	406 ม.3	บุญรอด	0831185084
5	ยัวลอย บุตรเงาว์		198 ม.8	[illegible]	0923398623
6	กรีณฎา อิปละเชียด	ครู/ร อพม.	674/1 ม.8	กรีณฎา	087-0982721
7	เมธี โชนทอง		229 ม.8	[illegible]	0818697081
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ

หมู่ที่ 8 บ้านขอย 13

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	พยาว์ คงสมบูรณ์		369/3 ม.8	พยาว์	0912808369
2	[illegible] ตำทอง		369/1 ม.8	[illegible]	
3	สมพงษ์ พรชิเพ็ญ		369/5 ม.8	สมพงษ์	081-9822107
4	มณี เลิศวิไล		731/2 ม.8	มณี	
5	บรรพต ตำทอง		38/1	[illegible]	0810022591
6	ปรีชาภา พรเทพิน		867 หมู่ 8	ปรีชาภา	0966177054
7	พงศร [illegible]		679 ม.8	[illegible]	099-2416225
8	นายสมชาติ ถ่ายวิจารณ์		719 ม.8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		264 ม.8	[illegible]	
10	สุทิพย์ เชื้อมงคล		655 ม.8	สุทิพย์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 4 : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible] ม.4	284	[illegible]	081-[illegible]860
2	สุพจน์ ตำทอง	[illegible]	38/1 ม.8	[illegible]	084-7478998
3	[illegible]	[illegible] ม.8	679/	[illegible]	093-1346619
4	[illegible]	[illegible]	565 ม.7	[illegible]	038-111221[illegible]
5	นส.กาญจนา โสภาพิน	[illegible] ม.5	551 ม.5	[illegible]	087-1017187
6	[illegible]	[illegible] ม.5	147/1 ม.5	[illegible]	080-[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	90 ม.[illegible]	[illegible]	[illegible]
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลก ..ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 4 : คณะผู้บริหาร อบต./สมาชิกอบต.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นาย ไพศาล [illegible]	นายก อบต	47 ม.1		085-2196667
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลก ..ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	กำนัน	606 ม5		
2	ล้อก [illegible]	ผช. ชมม.	322/1 ม.5	ล้อก	086-1430654
3	สมหัก พลีสุ่มทอง	ผช. ผ.ญบ.	526/1 ม 5	สมหัก	089-2512005
4	[illegible]	สารวัตรกำนัน	462/1 ม 2		089-1064271
5	นาง [illegible]	ผ.ช.ม.1	402-1 ต.พนานิคม	[illegible]	086-1388206
6	ถาวร [illegible]	ผ.ช.ม.8	369/1 ม 8	ถาวร	0891659930
7	สมชาย [illegible]	ผ.ช ม 6	451/1 ม.6		0897412987
8	[illegible] พงษ์ทอง	ผ.ช. ม. 6	353 ม.6		0891365348
9	ประทีป [illegible]	ผ ช ม.8.	687 ม.8		092-3971607
10	[illegible] ใหม่เมือง	ผ.ช ม.4	583 ม 4		087-6005467

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลก ..ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการระดับตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	นายวิรัตน์ [illegible]	นอ. กองสวัสดิการ	อบต พนานิคม		
2	นายอนุกูล [illegible]	นอ. กองช่าง	อบต พนานิคม		
3	[illegible]	นอ. อบต.	อบต. พนานิคม		
4	น.ส. [illegible]	นักพัฒนาชุมชน	อบต. พนานิคม		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผล...ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	ผช ม ม.6	468 ม.6 ต.พนานิคม		086-3172220
2	[illegible]	ต.--- ม 1	111. ม.1 —"—		081-3097277
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]	EIA	GPD	[illegible]	
2	[illegible]	CR	—	[illegible]	
3	[illegible]	CR	GUPI	[illegible]	
4	[illegible]	BIA	GPD.	[illegible]	089-8751151
5	[illegible]	C.R.	—	[illegible]	
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

กลุ่มที่ 7 : ผู้สนใจอื่นๆ/ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	[illegible]		946 ม.2	[illegible]	086-1463320
2	[illegible]		103 ม.3		038 233 6361
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DOK KRAI FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT GROUP

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงตอกกราย

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สมาชิกกลุ่มประมงตอกกราย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายบุญเวิศ ชื่นอรมณ์		137/2 ม.2 นิคมฯ ระยอง	บุญเวิศ	087-1935228
2	นายจิน โรมทอง		61 ม.1 ปลวกแดง ระยอง	[illegible]	
3	บุญร่อง ศรีเกตุ		115 ม.2 แม่น้ำคู่ ปลวกแดง ระยอง	[illegible]	
4	นายวิชัย ศิริพาณ		114 หมู่ 2 ต. [illegible]	[illegible]	0959605978
5	นายสมชาย นะสิงห์		64 ม.7 ต.แม่น้ำคู่	[illegible]	038 913088
6	นาย [illegible]		555/4 ม.6 ตกฟีดวน	[illegible]	038-8281051
7	นายศิริชัย ปั้นขยกทอง		72 ม.6 นาตาแค	[illegible]	088-9996567
8	นายประเทือง [illegible]		332/3 ม.2 ตนทดน้ำมอง	[illegible]	038-4352271
9	นาย ศรีรัตน์ เฟื่องรอง		382/2 ม.6 ต.เนินฆอง	[illegible]	092-4595390
10	นายสาย จิตตา จันทร์โสภา		244/1 ม.6 ต.วาสาหนิ่ง	จิตตา	093-5911654

VPK/EIA/GT5706/P2809/GT034-แม่น้ำคู่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงตอกกราย

กลุ่มที่ 7 ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	บังอร พิชกาล		122 ม.4	บังอร	
2	สอด พิชกาล		122 ม.4	[illegible]	
3	[illegible]		332/1 ม.6	[illegible]	
4	[illegible]		204 ม.2	[illegible]	
5	นาย สุรพล [illegible]		267 ม.6	[illegible]	[illegible]
6	สุพจน์ พจิต		1/1 ต.[illegible] ต.[illegible]	สุพจน์	
7	นาย [illegible]		75/1 ม.2	[illegible]	0[illegible]
8	กาวี [illegible]		20	[illegible]	086 847 0374
9					
10					

VPK/EIA/GT5706/P2809/GT034-แม่น้ำคู่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงตอกกราย

กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สมาชิกกลุ่มประมงตอกกราย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]		23/1 ม.3	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		110	[illegible]	
3	แก้ว [illegible]		136 ม.2	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]		566/2	[illegible]	
6	[illegible]		322/5 ม.6	[illegible]	061 3429854
7	กรี [illegible]		48 ม.2	กรี	089 0000287
8	[illegible]		366 ม.[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]			[illegible]	
10					

VPK/EIA/GT5706/P2809/GT034-แม่น้ำคู่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงตอกกราย

กลุ่มที่ 7 ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาย [illegible]	[illegible]	316 ม.2	[illegible]	
2	นาย [illegible]	[illegible]	380 ม.6	[illegible]	
3	นาย [illegible]		289/1 ม.4	[illegible]	
4	นาย [illegible]		322 ม.6	[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VPK/EIA/GT5706/P2809/GT034-แม่น้ำคู่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลพ์ พีดี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
3	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	
4	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	
5	[illegible]	CR	GPD	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	GPD	[illegible]	
7	[illegible]	CR	[illegible]	[illegible]	
8					
9					
10					

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT038-แม่น้ำคู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/ระดับตำบล
หน่วยงานราชการระดับ.....

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ลายเซ็น	หมายเลขโทรศัพท์
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VPK/ENV/GT5706/P2809/GT038-แม่น้ำคู้

APPENDIX 7D-4

OPINION OF PARTICIPANTS FROM QUESTIONNAIRE

Provincial level

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับจังหวัด	
	จำนวน	ร้อยละ
	22	100.0
1. การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง		
- ไม่เคยรับทราบมาก่อน	4	18.2
- รับทราบมาก่อน	18	81.8
รวม	22	100.0
กรณีที่ทราบมาจาก แหล่งข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อเดือนมกราคม 2559	11	36.7
- เจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด	8	26.7
- ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น	1	3.3
- เพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงาน	1	3.3
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น จังหวัด อำเภอ อบต. เป็นต้น	9	30.0
รวม	30	100.0
2. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง		
- ควรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	21	95.5
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	4.5
รวม	22	100.0
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- จดหมายแจ้งโดยตรง	5	9.4
- จัดประชุมเป็นครั้งคราว	10	19.0
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น	7	13.2
- แจ้งผ่านหน่วยงานราชการ	9	17.0
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย	7	13.2
- แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์	8	15.1
- วิทยุชุมชน/วิทยุหน่วยงานราชการ	6	11.3
- สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี	1	1.8
รวม	53	100.0
3. ความเข้าใจต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากรับฟังผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
- มีความเข้าใจต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันฯ และร่างมาตรการติดตามฯ	20	90.9
- ยังไม่ค่อยเข้าใจ	2	9.1
รวม	22	100.0
ประเด็นที่ไม่เข้าใจ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสในการรับสารพิษ	1	25.0
- ฐานข้อมูลระบบนิเวศน์ในพื้นที่	1	25.0
- ผลจากการศึกษาผลกระทบของโครงการอื่นๆ	1	25.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	25.0
รวม	4	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับจังหวัด	
	จำนวน	ร้อยละ
	22	100.0
4. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ		
- มีความเหมาะสม/เพียงพอ	9	40.9
- ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	7	31.8
- ไม่แน่ใจ	6	27.3
รวม	22	100.0
กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ ประเด็นที่เพิ่มเติมได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม	1	12.5
- การคมนาคม	1	12.5
- ความชัดเจนเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ	1	12.5
- การเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	1	12.5
- ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	1	12.5
- การประเมินความเสี่ยงรอบด้าน	1	12.5
- ศักยภาพการรองรับผลกระทบของภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่เฝ้าระวัง สุขภาพและคุณภาพชีวิต	1	12.5
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	12.5
รวม	8	100.0
กรณีที่ไม่แน่ใจเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ	1	16.6
- ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม	1	16.6
- ไม่มีข้อมูลจากโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน	1	16.7
- การปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ได้ชี้แจง	1	16.7
- ความเสี่ยงในการเกิดโรค	1	16.7
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	16.7
รวม	6	100.0
5. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงไฟฟ้าปลวกแดงในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ		
- มีความเหมาะสม/เพียงพอ	11	50.0
- ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	3	13.6
- ไม่แน่ใจ	6	27.3
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	9.1
รวม	22	100.0
กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ ประเด็นที่เพิ่มเติมได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- นำเสนอข้อมูลโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	1	25.0
- เพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการ	1	25.0
- การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ	1	25.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	25.0
รวม	4	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับจังหวัด	
	จำนวน	ร้อยละ
	22	100.0
5. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ) กรณีที่ไม่แน่ใจเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ควรนำเสนอข้อมูลโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	1	16.6
- ต้องใช้เวลานานจึงทราบผลกระทบ	1	16.6
- ไม่มั่นใจในระบบติดตามตรวจสอบที่เป็นระบบเซ็นเซอร์	1	16.7
- ต้องดูความต่อเนื่องของการติดตามฯ	1	16.7
- ยกตัวอย่างปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้น	1	16.7
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	16.7
รวม	6	100.0
6. ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการภายหลังได้รับฟังผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง		
- ไม่มีความวิตกกังวล	7	31.8
- ยังคงมีความวิตกกังวล	14	63.6
- ไม่ระบุ	1	4.6
รวม	22	100.0
ประเด็นวิตกกังวล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- การคมนาคม	1	7.7
- การจัดการน้ำทิ้ง	1	7.7
- การศึกษาผลกระทบต่อการสะสมสารตกค้างในดิน	1	7.7
- ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้	1	7.7
- ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	1	7.7
- ผลกระทบต่อสุขภาพ	4	30.7
- ผลกระทบในระยะยาวด้านความร้อน/มลพิษ	1	7.7
- มลพิษทางอากาศ	1	7.7
- เสียงดัง	2	15.4
รวม	13	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับจังหวัด) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับจังหวัด	
	จำนวน	ร้อยละ
	22	100.0
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน	1	5.6
- คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน	1	5.6
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน	1	5.6
- การซ้อมแผนฉุกเฉิน	2	11.1
- ดูแลประชาชนในพื้นที่มากขึ้นในระยะดำเนินการ	1	5.6
- จัดประชุมส่วนราชการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ	1	5.6
- ตรวจสุขภาพประจำปีให้ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	2	11.1
- จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพื่อชี้แจงความก้าวหน้า	1	5.6
- แจ้งแนวทางลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้ประชาชนทราบและร่วมป้องกัน	1	5.6
- ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	1	5.5
- ติดตั้งค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนและให้ประชาชนสามารถตรวจวัดเองได้	2	11.1
- ผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร	1	5.5
- จัดทีมงานดูแลประชาชนอย่างสม่ำเสมอ	1	5.5
- ชี้แจงผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	1	5.5
- ค่าตรวจวัดที่ไม่เกิดมาตรฐานไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	1	5.5
รวม	18	100.0

Sub-district level

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
1. การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- ไม่เคยรับทราบมาก่อน	28	15.8	10	7.1	32	24.1	6	5.0	76	13.3
- รับทราบมาก่อน	149	84.2	130	92.9	101	75.9	112	93.3	492	86.3
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	0.4
รวม	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
กรณีที่ทราบมาจาก แหล่งข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อเดือนมกราคม 2559	95	30.2	79	28.5	51	27.4	58	26.9	283	28.4
- เจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด	50	15.9	39	14.0	38	20.4	43	19.9	170	17.1
- ดูงานโรงไฟฟ้าสระบุรี	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1
- ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น	85	27.0	65	23.4	58	31.2	76	35.2	284	28.6
- เพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงาน	25	7.9	19	6.8	18	9.7	9	4.2	71	7.1
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น จังหวัด อำเภอ อบต. เป็นต้น	53	16.8	71	25.5	15	8.1	24	11.1	163	16.4
- หนังสือเชิญประชุม	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1
- ไม่ระบุแหล่งที่มา/แหล่งที่ทราบ	7	2.2	5	1.8	4	2.2	6	2.8	22	2.2
รวม	315	100.0	278	100.0	186	100.0	216	100.0	995	100.0
2. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- ไม่ต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	19	10.7	5	3.6	10	7.5	5	4.2	39	6.8
- ควรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	156	88.2	135	96.4	122	91.7	113	94.1	526	92.3
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	2	1.1	0	0.0	1	0.8	2	1.7	5	0.9
รวม	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- จดหมายแจ้งโดยตรง	29	5.8	25	5.9	10	2.8	9	2.7	73	4.5
- จัดประชุมเป็นครั้งคราว	67	13.4	65	15.3	77	34.3	61	29.4	270	16.8
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น	102	20.4	79	18.6	67	29.9	81	24.7	329	20.4
- แจ้งผ่านหน่วยงานราชการ	32	6.4	31	7.3	19	5.3	15	4.6	97	6.0
- ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระยอง	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
2. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ต่อ)										
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย	30	6.0	27	6.4	9	2.5	11	3.4	77	4.8
- แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์	39	7.8	38	9.0	28	7.8	20	6.1	125	7.8
- มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะประชาชน	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- วิทยุชุมชน/วิทยุหน่วยงานราชการ	15	3.0	18	4.2	11	3.1	6	1.8	50	3.1
- สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	8	1.6	0	0.0	3	0.8	5	1.5	16	1.0
รวม	499	164.5	424	167.0	358	100.0	328	100.0	1609	164.6
3. ความเข้าใจต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากรับฟังผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม										
- มีความเข้าใจต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันฯ และร่างมาตรการติดตามฯ	157	88.7	114	81.4	112	84.2	107	89.2	490	86.0
- ยังไม่ค่อยเข้าใจ	11	6.2	18	12.9	11	8.3	6	5.0	46	8.1
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	9	5.1	8	5.7	10	7.5	7	5.8	34	5.9
รวม	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
ประเด็นที่ไม่เข้าใจ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตร	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- คุณภาพอากาศ/มลภาวะด้านอากาศ	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	2.2
- มาตรการป้องกันผลกระทบทางน้ำ	0	0.0	1	5.6	1	9.1	0	0.0	2	4.3
- ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	0	0.0	1	5.6	4	36.4	0	0.0	5	10.9
- ไม่มีหน่วยวัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำผิวดิน ใต้ดิน และอากาศที่ชัดเจน	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	2.2
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	11	100.0	14	77.8	5	45.5	6	100.0	36	78.3
รวม	11	100.0	18	100.0	11	100.0	6	100.0	46	100.0
4. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ										
- มีความเหมาะสม/เพียงพอ	149	84.7	100	71.4	90	67.6	98	81.6	437	76.8
- ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	7	4.0	17	12.1	15	11.3	6	5.0	45	7.9
- ไม่แน่ใจ	7	4.0	14	10.0	11	8.3	5	4.2	37	6.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	5	2.8	4	2.9	8	6.0	5	4.2	22	3.9
- ไม่ระบุ	8	4.5	5	3.6	9	6.8	6	5.0	28	4.9
รวม	176	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	569	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
4. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ)										
กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ ประเด็นที่เพิ่มเติมได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- มลพิษทางอากาศ	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- มลพิษทางน้ำ	1	12.5	2	10.4	0	0.0	0	0.0	3	6.2
- การประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- ผลกระทบต่อหนองปลาไหล	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- ตรวจสุขภาพของประชาชนและทำสถิติ	0	0.0	2	10.4	0	0.0	0	0.0	2	4.1
- มาตรการรองรับปัญหาถนนชำรุด	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- มีเจ้าหน้าที่เข้าพบประชาชนในพื้นที่	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- ให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อสุขภาพ	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามทุกครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.1
- ให้ข้อมูลทั้งผลดีและผลเสีย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.1
- การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.1
- รักษาคุณภาพอากาศ	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- แหล่งน้ำหลักของโครงการ	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	5	62.5	9	47.4	14	93.3	4	66.6	32	66.6
รวม	8	100.0	19	100.0	15	100.0	6	100.0	48	100.0
กรณีที่ไม่แน่ใจเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	3	42.8	5	35.8	3	27.3	1	20.0	12	32.4
- ไม่ทราบข้อมูล/ไม่มีความเข้าใจ	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7
- ไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องมาตรการ	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
- มาตรการสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงหรือไม่	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7
- ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
4. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ)										
- การดำเนินการตามมาตรการที่ชี้แจงหรือไม่	0	0.0	2	14.4	0	0.0	0	0.0	2	5.4
- สภาพแวดล้อมและสภาพชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7
- มลพิษเพิ่มมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	2.7
- ไม่ทราบสภาพอากาศและภูมิประเทศในอนาคต	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	2.7
- ไม่ดำเนินการตามที่ได้ชี้แจง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	2.7
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	3	42.9	3	21.4	8	72.7	1	20.0	15	40.6
รวม	7	100.0	14	100.0	11	100.0	5	100.0	37	100.0
กรณีที่ไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- ไม่ทราบข้อมูล/ไม่มีความเข้าใจ	3	60.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	4	18.2
- ไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องมาตรการ	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	9.1
- ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนและทำสถิติ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	4.5
- โครงการมีมาตรการที่ดีแล้ว	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	4.5
- ไม่แน่ใจในเรื่องความปลอดภัย	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	4.5
- ไม่ระบุ	2	40.0	3	75.0	5	62.5	3	60.0	13	59.1
รวม	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	22	100.0
5. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ										
- มีความเหมาะสม/เพียงพอ	139	78.6	100	71.4	86	64.6	99	82.6	424	74.4
- ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	8	4.5	15	10.7	8	6.0	4	3.3	35	6.1
- ไม่แน่ใจ	8	4.5	12	8.6	17	12.8	6	5.0	43	7.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	8	4.5	6	4.3	3	2.3	1	0.8	18	3.2
- ไม่ระบุ	14	7.9	7	5.0	19	14.3	10	8.3	50	8.8
รวม	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
5. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ)										
กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ ประเด็นที่เพิ่มเติมได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- สิ่งแวดล้อม	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ผลกระทบต่อความขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ให้ความรู้และข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3
- ลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อน/ผลกระทบกับประชาชนโดยตรง	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ผลต่อการขาดแคลนน้ำ	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- มีผู้แทนจากกรรมการทุกหมู่บ้านเป็นกรรมการติดตามฯ	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ให้มีผู้นำและประชาชนเข้ามีส่วนร่วม	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- กำหนดให้มีความชัดเจน	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	2.8
- ความปลอดภัยของประชาชน	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	6	66.7	8	53.2	7	87.5	4	100.0	25	69.3
รวม	9	100.0	15	100.0	8	100.0	4	100.0	36	100.0
กรณีที่ไม่แน่ใจเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- โครงการยังไม่เปิดดำเนินการ	1	12.5	1	8.3	1	5.9	1	16.7	4	9.3
- ระยะเวลาในการติดตามผลกระทบ	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
- ไม่ทราบข้อมูล/ไม่มีความรู้	1	12.5	2	16.7	2	11.8	0	0.0	5	11.6
- ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	2	4.7
- มีการติดตามการดำเนินการจริงหรือไม่	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3
- การปล่อยปะละเลยของผู้ติดตามฯ	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3
- การไม่ดำเนินการอย่างที่ได้ชี้แจง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.3
- อาจก่อให้เกิดปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.3
- มีการดูแลที่ดีหรือไม่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.3
- ด้านการจัดการน้ำ	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.3
- ผลกระทบในอนาคต	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.3
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	5	62.5	5	41.7	12	70.5	2	33.2	24	55.8
รวม	8	100.0	12	100.0	17	100.0	6	100.0	43	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
5. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ)										
กรณีที่ไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- ห้องประชุมแคบ	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7
- ไม่เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6
- โครงการยังไม่เปิดดำเนินการ	0	0.0	1	16.7	1	33.3	0	0.0	2	11.1
- ไม่ระบุ	4	50.0	5	83.3	2	66.7	1	100.0	12	66.6
รวม	8	100.0	6	100.0	3	100.0	1	100.0	18	100.0
6. ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการภายหลังได้รับฟังผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง										
- ไม่มีความวิตกกังวล	141	79.7	100	71.4	86	64.7	84	70.0	411	72.1
- ยังคงมีความวิตกกังวล	19	10.7	35	25.0	37	27.8	24	20.0	115	20.2
- ไม่ระบุ	17	9.6	5	3.6	10	7.5	12	10.0	44	7.7
รวม	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
ประเด็นวิตกกังวล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- กลิ่นเหม็น	2	9.1	1	2.2	2	4.4	2	6.8	7	5.1
- การคมนาคม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การจัดการน้ำทิ้ง	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- การจัดการน้ำในการผลิต	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	0.7
- การชี้แจงมาตรการป้องกันแก้ไข	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	0.7
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	0.7
- การปล่อยน้ำเสียลงอ่างดอกกรายทำให้มีผลกระทบต่อการเกษตร	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- การปลูกป่ารอบโรงไฟฟ้า	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- การเผาไหม้ของโครงการ	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- การรั่วไหลของก๊าซ	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- การศึกษาผลกระทบต่อการสะสมสารตกค้างในดิน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
6. ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการภายหลังได้รับฟังผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ต่อ)										
- แก้ปัญหาไม่ตรงจุดที่ประชาชนเดือดร้อน	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- ความไม่ปลอดภัย	2	9.1	1	2.2	1	2.3	0	0.0	4	2.9
- ความล่าช้าในการดำเนินงาน	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- คุณภาพดินต่อการปลูกพืช	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	0.7
- ถนนชำรุดจากรถบรรทุก	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- บริษัทไม่สมารถดูแล ควบคุมผลกระทบได้	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	0.7
- ปริมาณก๊าซในอนาคตลดลง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	0.7
- ปัญหาทรัพยากรน้ำ (ขาดแคลน แห้งแล้ง ไม่เพียงพอ)	0	0.0	5	11.2	4	9.0	1	3.4	10	7.1
- ปัญหาฝุ่นละออง	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	2	9.1	1	2.2	5	11.4	2	6.9	10	7.1
- ผลกระทบต่อสุขภาพ	0	0.0	1	2.2	1	2.3	1	3.4	3	2.2
- ผลกระทบในอนาคต	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- ผลผลิตทางการเกษตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	0.7
- ภาวะโลกร้อน	0	0.0	1	2.2	2	4.5	0	0.0	3	2.2
- มลพิษทางอากาศ	0	0.0	6	13.5	3	6.8	9	31.0	18	13.0
- มลภาวะทางน้ำ	0	0.0	3	6.7	1	2.3	0	0.0	4	2.9
- มาตรการติดตามตรวจสอบนระยะดำเนินการ	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- มีการปกปิดข้อมูลไม่ชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงให้ประชาชนทราบ	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	0.7
- ไม่ทราบผลกระทบในอนาคต	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	1.4
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- ระยะเวลาในการดูแลประชาชนนานเท่าใด	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- แรงงานต่างถิ่น	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
- เสียงดัง	2	9.2	1	2.2	6	13.7	1	3.4	10	7.1
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	8	36.5	15	33.4	15	34.2	7	24.2	45	32.2
รวม	22	100.0	45	100.0	44	100.0	29	100.0	140	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)										
- ควรชี้แจงให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินงาน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- เมื่อมีปัญหาควรมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- จัดประชุม 2 ครั้งต่อเดือน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ควบคุมและดูแลเรื่องการรั่วไหลของก๊าซให้อยู่ในมาตรฐาน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ปลูกป่ารอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อต้องกันอุบัติเหตุ	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- จัดประชุมทุกเดือนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.3
- มีการศึกษาและประเมินในระยะดำเนินการ	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในระยะดำเนินการ	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- จัดประชุมในพื้นที่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียงพอ	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- สนับสนุนกิจกรรมของวัดสะพานสี	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาบยางพร	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ดูแลประชาชนในพื้นที่มากขึ้นในระยะดำเนินการ	0	0.0	3	1.9	0	0.0	0	0.0	3	0.5
- จัดประชุมส่วนราชการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	3	0.5
- ตรวจสุขภาพประจำปีให้ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	2.4	4	0.7
- จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพื่อชี้แจงความก้าวหน้า	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ควรมีความโปร่งใสต่อการตรวจสอบผลกระทบ	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ศึกษาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ความไม่เพียงพอของน้ำ	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าพบประชาชนในพื้นที่	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3
- ควรปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอ	0	0.0	3	2.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) (ต่อ)										
- แจ้งข้อมูลที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- คำนำถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ควรรับผิดชอบต่อชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกเดือน	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ชี้แจงให้ประชาชนทราบเป็นระยะ	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	0.3
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระยะก่อสร้าง	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบโดยมีตัวแทนของประชาชนเข้ามีส่วนร่วม	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- เผยแพร่ข้อมูลโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการในปัจจุบันให้ประชาชนทราบ	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- รักษามาตรฐานเรื่องการป้องกันผลกระทบโดยสำรวจข้อมูลจากผู้นำและประชาชน	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	0.3
- ศึกษาปริมาณการใช้น้ำของโครงการให้ชัดเจน	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ควรแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดผลกระทบ	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- โครงการดำเนินการดีแล้ว	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำ	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ให้ความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ดำเนินการให้เกิดผลกระทบทางอากาศน้อยที่สุด	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- สำรวจความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- รับฟังข้อร้องเรียนของประชาชน	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ให้ผู้จัดการน้ำเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (กรมชลประทาน อีสวอเตอร์)	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3
- จัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3
- ตั้งคลินิคในชุมชน	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. เทศบาล ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ระดับตำบล) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	เวทีระดับตำบล								รวม	
	เวที 2		เวที 3		เวที 4		เวที 5			
	ตำบลมาบยางพร		ตำบลปลวกแดง		ตำบลแม่น้ำคู้		ตำบลพนานิคม		เวทีระดับตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	177	100.0	140	100.0	133	100.0	120	100.0	570	100.0
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) (ต่อ)										
- มีกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	7.1	9	1.5
- รับประชาชนในชุมชนเข้าทำงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- แก้ไขสิ่งบกพร่อง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- ดูแลชุมชนเมื่อเกิดความเดือดร้อน	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	2	0.3
- กำหนดแผนการสุ่มตรวจสภาพอากาศและน้ำอย่างเป็นรูปธรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- มีเจ้าหน้าที่ติดตามและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ให้คนในชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าพบประชาชนในพื้นที่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- มีการตรวจสอบผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- ดำเนินการไม่ให้เกิดมลพิษ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
- ไม่มั่นใจต่อวิธีการป้องกันผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- ดำเนินการด้วยความพร้อม	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- การดำเนินการมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- ชี้แจงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- รักษาคุณภาพน้ำ	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- ดำเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- ฉีดพรมน้ำเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่น	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
- ประชาสัมพันธ์เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2
- การพัฒนาโครงการทำให้ชุมชนได้รับความเจริญ	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	166	91.0	115	74.1	124	91.8	102	80.4	507	83.5
รวม	181	100.0	153	100.0	136	100.0	127	100.0	597	100.0

Dok Krai fisheries resource management group

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	33	100.0
1. การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง		
- ไม่เคยรับทราบมาก่อน	9	27.3
- รับทราบมาก่อน	24	72.7
รวม	33	100.0
กรณีที่ทราบมาจาก แหล่งข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- เจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด	14	38.9
- เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อเดือนมกราคม 2559	13	36.1
- ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น	12	33.4
- เพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงาน	9	25.0
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น จังหวัด อำเภอ อบต. เป็นต้น	2	5.6
รวม	36	100.0
2. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง		
- ควรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	10	30.3
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	23	69.7
รวม	33	100.0
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- จัดประชุมเป็นครั้งคราว	15	40.5
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น	8	21.6
- แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์	6	16.2
- วิทยุชุมชน/วิทยุหน่วยงานราชการ	3	8.1
- แจ้งผ่านหน่วยงานราชการ	2	5.4
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย	2	5.4
- จดหมายแจ้งโดยตรง	1	2.7
รวม	37	100.0
3. ความเข้าใจต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากรับฟังผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
- มีความเข้าใจต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันฯ และร่างมาตรการติดตามฯ	31	93.9
- ยังไม่ค่อยเข้าใจ	2	6.1
รวม	33	100.0
ประเด็นที่ไม่เข้าใจ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	2	100.0
รวม	2	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	33	100.0
4. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ		
- มีความเหมาะสม/เพียงพอ	28	84.8
- ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	3	9.2
- ไม่แน่ใจ	1	3.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	3.0
รวม	33	100.0
กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ ประเด็นที่เพิ่มเติมได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- น้ำทิ้งของโครงการ	2	100.0
รวม	2	100.0
กรณีที่ไม่แน่ใจเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ตะกอนในแหล่งน้ำ	1	100.0
รวม	1	100.0
กรณีที่ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- บริษัทน่าจะมีระบบป้องกันที่ดีอยู่แล้ว	1	100.0
รวม	1	100.0
5. ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ		
- มีความเหมาะสม/เพียงพอ	29	87.9
- ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	1	3.0
- ไม่แน่ใจ	1	3.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	6.1
รวม	33	100.0
กรณีที่ไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- บริษัทน่าจะมีระบบป้องกันที่ดีอยู่แล้ว	1	50.0
- ควรมีการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	50.0
รวม	2	100.0

ผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย) (ต่อ)

ประเด็นจากแบบสอบถาม/รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	33	100.0
6. ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการภายหลังได้รับฟังผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง		
- ไม่มีความวิตกกังวล	30	90.9
- ยังคงมีความวิตกกังวล	3	9.1
รวม	33	100.0
ประเด็นวิตกกังวล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- การจัดการน้ำทิ้ง	2	66.7
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	33.3
รวม	3	100.0
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- โครงการยังไม่เกิดขึ้น การพาไปศึกดูงานเป็นตัวแทนประชาชนส่วนน้อยที่ไป แต่คาดว่าจะไม่ไม่ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ	1	100.0
รวม	1	100.0

APPENDIX 7D-5

SUMMARY FROM THE MEETING

สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ประเภทโครงการ : โรงไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ : ไฟฟ้า
ผู้ดำเนินงานและลงทุน : บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
พื้นที่ตั้งโครงการ : สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2,920 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 2,500 เมกะวัตต์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 500 ไร่
เชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงหลัก ก๊าซธรรมชาติรับจาก ปตท. ผ่านทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงสำรอง น้ำมันดีเซล โดยกักเก็บในถังน้ำมันดีเซลภายในพื้นที่โครงการ
น้ำใช้ : รับน้ำจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอเตอร์) ประมาณ 63,000 ลบ.ม./วัน และกักเก็บในอ่างเก็บน้ำดิบภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้ 3 วัน
พื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม : รัศมีศึกษา 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถานภาพโครงการ : อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ธันวาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559)

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ศึกษาบางส่วนของอำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของโครงการที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนให้มากที่สุดโดยยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการ โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของโครงการฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤษภาคม 2559 จำนวน 5 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 711 ราย (ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ และบริษัทที่ปรึกษา) ดังตารางที่ 1

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ หน่วยงานราชการระดับตำบล โรงพยาบาลสถานการศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีดังภาพที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม และจากแบบประเมินฯ ได้ดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Gulf บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
คุณธนภัทร กาญจนสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 08-9478-8112

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คุณเนตรชนก ตัะปิบดา หรือ ดร. ตวงสรวง สกุลกลจักร
เบอร์โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2324 หรือ 2307

ตารางที่ 1 พื้นที่ดำเนินกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

วัน/เดือน/ปี	อำเภอ	ตำบล	สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)
วันที่ 25 พ.ค. 2559	-	-	ห้องประชุมอุตสาหกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง	25
	ปลวกแดง	มาบยางพร	โรงเรียนบ้านมาบเตย	209
วันที่ 26 พ.ค. 2559	ปลวกแดง	ปลวกแดง	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	168
		แม่น้ำคู้	วัดราณนิเวศน	172
วันที่ 27 พ.ค.2559	นิคมพัฒนา	พนานิคม	ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม	137
รวม 5 เวที				711

หมายเหตุ : ไม่นับจำนวนเจ้าหน้าที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการสอบถามในเวทีการประชุม

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
เวที 1 : หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุตสาหกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง)	
• โครงการมีการออกแบบเลือกใช้เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้าอย่างไร สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงได้หรือไม่	• โครงการได้พิจารณาเลือกใช้เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่ใช้กันทั่วไปในต่างประเทศ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นดีกว่าเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน • เครื่องจักรที่โครงการเลือกใช้สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้ 2 ประเภท คือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำรองของโครงการ
• เสนอแนะให้โครงการหาตัวแทนของประชาชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ • เสนอแนะให้โครงการทดลองนำเสียงจากการดำเนินการจริงมาให้ประชาชนฟัง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการพิจารณาว่าก่อให้เกิดความรำคาญหรือไม่ เนื่องจากเสียงรบกวนเป็นเรื่องของความรู้สึก	• ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา (การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) โครงการได้จัดกิจกรรมนำตัวแทนของประชาชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งผลจากแบบสอบถามภายหลังการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า พบว่า ผู้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาไฟฟ้า
• สาเหตุที่ค่ามาตรฐานการระบายมลสารทางอากาศกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ไม่เท่ากับกรณีที่ใช้น้ำมันดีเซล	• เนื่องจากมลสารที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้น มาตรฐานการระบายมลสารทางอากาศกรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจัดเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศน้อยที่สุดเป็นเชื้อเพลิง จะมีค่าต่ำกว่ากรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง • อย่างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะต้องพิจารณากรณีที่มีการระบายมลสารทางอากาศของโครงการจากการใช้เชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด เมื่อมลสารออกไปในบรรยากาศแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งจากการประเมิน พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศภายหลังมีการพัฒนาโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
• โครงการสามารถดำเนินการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการได้อย่างไร เนื่องจากโครงการยังไม่ได้กำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า	• โครงการได้กำหนดเทคโนโลยีเบื้องต้น จากการสำรวจเทคโนโลยีของบริษัทผู้ผลิต และได้ดำเนินการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดำเนินโครงการรวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ ซึ่งการกำหนดมาตรการดังกล่าวจะระบุความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่สามารถระบายออกจากปล่องและนำมาตรการฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
• เสนอแนะให้บริษัทฯ นำเสนอผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในระยะการดำเนินการของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ว่ามีผลการดำเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน • เนื่องจากค่ามาตรฐานด้านการระบายมลสารทางอากาศมีหลายค่า และมีข้อมูลทางด้านวิชาการมาก จึงเสนอแนะให้ปรับคำอธิบาย/วิธีการนำเสนอให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ	• โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ
• ในระยะก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผลจากการประเมินของโครงการ พบว่า จะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการเปิดหน้าดิน และมลพิษจากยานพาหนะ และได้กำหนดมาตรการป้องกันไว้ เช่น การฉีดพรมน้ำ การทำความสะอาดล้อรถ เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติโครงการจะปฏิบัติได้ตามที่กำหนดหรือไม่	• มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะกำหนดไว้ในสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม และต้องมีการติดตามการดำเนินการตามมาตรการและจัดทำรายงานฯ ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน • นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการฯ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนมาแจ้งให้โครงการดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข กรณีที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
• ทางโครงการควรจะทำเป็นเงื่อนไข/สัญญากับผู้รับเหมาในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	• โครงการได้พิจารณานำมาตรการฯ ที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดเป็นเงื่อนไข/สัญญากับผู้รับเหมาในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
• สอบถามแนวสายส่งไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อระหว่างโครงการกับสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าผ่านพื้นที่ใดบ้าง เพราะเป็นปัญหาต่อเนื่องกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ในเขตแนวสายส่งประชาชนไม่สามารถที่จะปลูกไม้ยืนต้นได้	• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการกับสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันโครงการทราบข้อมูลเฉพาะสถานีไฟฟ้าย่อยที่จะเชื่อมต่อกับโครงการ คือ สถานีไฟฟ้าย่อยปลวกแดง
• การดำเนินโครงการจะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่ และในปัจจุบันในพื้นที่มีกองทุนอยู่หรือไม่ จะมีความซ้ำซ้อน/ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการหรือไม่	• เมื่อมีการดำเนินโครงการจะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้าง และเนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่มีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว จึงอาจจะมีการร่วมเข้ากับกองทุนปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะพิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
• เสนอแนะให้โครงการหาแนวทางในการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านสุขภาพ เป็นต้น เพื่อลดข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่/ป้องกันการต่อต้านโครงการ และควรมีการประเมินสถานการณ์ของชุมชนด้วย กรณีมีผู้คัดค้านทางโครงการควรมีการเตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจ	• โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
➢ เสนอแนะให้ผู้บริหารของบริษัท ลงไปเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	➢ ปัจจุบันโครงการมีหน่วยชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ซึ่งมีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
➢ เสนอแนะให้โครงการใช้น้ำที่รับจากบริษัท อีสวอเตอร์ มาหมุนเวียนใช้ให้คุ้มค่า ➢ น้ำที่นำมาใช้มีการเติมสารเคมีหรือไม่ และโครงการมีวิธีการบำบัดน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการอย่างไร มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่	➢ โครงการมีการนำน้ำมาหมุนเวียนกลับมาใช้เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งในแหล่งน้ำธรณประทาน ซึ่งกำหนดให้มีค่าของแข็งแขวนลอยไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องว่าได้ตามมาตรฐานก่อนระบายให้สวนอุตสาหกรรมนำไปจัดการตามมาตรการของสวนฯ ต่อไป ➢ สำหรับน้ำที่โครงการรับมาจากบริษัท อีสวอเตอร์ จะมีการบำบุรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีการเติมสารเคมีเหมือนการผลิตน้ำประปา
➢ น้ำหล่อเย็นจะมีความร้อนอยู่ใช่หรือไม่	➢ ระบบหล่อเย็นของโครงการ ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (น้ำหล่อเย็น) จากเครื่องควบแน่น น้ำ ➢ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีบ่อพักน้ำหล่อเย็น เพื่อพักน้ำที่ผ่านระบบหล่อเย็นดังกล่าวเพื่อพักน้ำทิ้งให้มีอุณหภูมิลดลงใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้น
➢ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีควัน/เปลวไฟออกจากปล่องของโครงการหรือไม่	➢ เนื่องจากการดำเนินการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ไม่มีขี้เถ้าเหมือนโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงไม่มีเถ้าหรือฝุ่นระบายออกไปมาก ดังนั้น จึงไม่เห็นควันที่ออกจากปล่องของโครงการ ➢ สำหรับมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะมีการตรวจวัดที่บริเวณปลายปล่องอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าวไปที่จอรายงานผลหน้าโรงไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
➢ เนื่องจากการดำเนินโครงการจะมีการระบายมลสารทางอากาศ จึงเสนอแนะให้โครงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศในชุมชน พร้อมทั้งอบรมให้ตัวแทนประชาชนมีความรู้สามารถตรวจสอบและเข้าใจผลการตรวจวัด และควรจะติดตั้งก่อนเริ่มต้นสร้างโรงไฟฟ้า	➢ โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ
เวที 2 : ตำบลมาบยางพร (วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)	
➢ ในปัจจุบันน้ำในพื้นที่ไม่พอใช้ เนื่องจากภัยแล้ง ดังนั้นโครงการมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างไร หากเป็นไปได้ทางโครงการควรมีการสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนในกรณีเกิดภัยแล้ง	➢ โครงการมีการนำน้ำมาหมุนเวียนกลับมาใช้เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งในแหล่งน้ำธรณประทาน ซึ่งกำหนดให้มีค่าของแข็งแขวนลอยไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องว่าได้ตามมาตรฐานก่อนระบายให้สวนอุตสาหกรรมนำไปจัดการตามมาตรการของสวนฯ ต่อไป ➢ สำหรับการสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนในกรณีเกิดภัยแล้ง โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
➢ ความปลอดภัยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อมีการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า	➢ โครงการได้ออกแบบเครื่องจักร ระบบความปลอดภัย และระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ➢ นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตลอดอายุการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปี
➢ ในระยะยาวชุมชนจะมีผลกระทบหรือไม่หากมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ หากมีการสูดดมอากาศเข้าไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่	➢ จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบันมีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการดำเนินโครงการด้วย
➢ ชุมชนจะได้รับอะไรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	➢ ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า มีดังนี้ – กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งจะมีตัวแทนจากภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองทุน – โครงการกำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
เวที 3 : ตำบลปลวกแดง (วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)	
➢ ทางโครงการรับน้ำจากบริษัท อีสวอเตอร์ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่	➢ โครงการจะรับน้ำดิบจากบริษัท อีสวอเตอร์ ซึ่งมีแผนการจัดการน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะยาว เช่น การซื้อน้ำจากบ่อดินเอกชนในพื้นที่ชลบุรี การขอจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระของกรมชลประทาน การก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับ การก่อสร้างท่อส่งน้ำประแสร์-หนองปลาไหล
➢ อยากให้เรียนเชิญบริษัท อีสวอเตอร์ และกรมชลประทานเข้ามาประชุมด้วยทุกครั้ง	➢ โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ
➢ ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้หรือไม่ที่ประชาชนจะเข้าไปร่วมศึกษาด้วย เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ปลวกแดงมีหลายโรงงาน หากมีประชาชนเข้าไปร่วมด้วยประชาชนจะได้รับทราบว่าดำเนินงานจริงๆ	➢ ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา จนกระทั่งผลการศึกษาแล้วเสร็จ นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนรับทราบตั้งแต่ก่อนก่อสร้างก่อสร้าง และตลอดการดำเนินการโครงการ รวมทั้งกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
➢ โครงการยังไม่เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าช่วงระยะก่อสร้างโครงการจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละออง/คุณภาพอากาศ จากการขนส่งต่างๆ และไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน	➢ ที่ปรึกษาได้พิจารณาคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีการใช้ทั่วไป ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้กำหนดมาตรการฯ ในการลดผลกระทบดังกล่าว เช่น การนีดพรมน้ำ การล้างล้อยานพาหนะ เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
➢ เสนอแนะให้โครงการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลาย ไม่ควรเป็นคนเดิมที่เคยประชุมมาแล้ว ควรจะมีคนใหม่เข้ามาร่วมประชุมบ้าง เพราะผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเดิมมีข้อมูลและรับทราบข้อมูลอยู่แล้ว	➢ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการประกอบด้วย 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลูกบันการศึกษาภายในท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยโครงการจะเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา และติดประกาศกำหนดการประชุมเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่เปิดเผย เช่น หน่วยงานราชการ ที่ทำการชุมชน
➢ ให้โรงไฟฟ้ามีความห่วงใยในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ สมดุลทั้งผู้นำชุมชนและลูกบ้าน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินควรมีการประสานงานผู้นำชุมชนรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว และหากมีผลกระทบกับชุมชนโครงการควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น	➢ โครงการจะมีแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 2 ระดับ คือ – เมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงไฟฟ้า จะทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อน หากไม่สามารถดับเองได้ จะแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าได้รับทราบ (แผนฉุกเฉิน ระดับที่ 1 ของโครงการ) – หากไม่สามารถดับเพลิงดับได้ภายในโรงไฟฟ้าเอง จะแจ้งไปยังสวนฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ (แผนฉุกเฉิน ระดับที่ 2 ของโครงการ) ซึ่งจะเข้าสู่แผนฉุกเฉินของสวนฯ ต่อไป โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินถึงระดับ 2 ของสวนฯ ทางสวนฯ มีหน้าที่ในการแจ้งให้ประชาชน/หน่วยงานภายนอกรับทราบตามขั้นตอนของสวนฯ นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ
➢ การพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่หรือไม่	➢ จากผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดำเนินโครงการรวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน พบว่า ผลการคาดการณ์ความเข้มข้นของมลสารในอากาศยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรกรรม ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท ดัลฟ์ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
➢ โครงการส่วนใหญ่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการศึกษาแล้วเสร็จ และมีการดำเนินงานแล้วจะมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่	➢ ภายหลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบได้รับความเห็นโครงการจะต้องดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนของภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการติดตามตรวจสอบพิจารณาทุก 6 เดือน ตลอดเวลาการก่อสร้าง และดำเนินการ
➢ ควรมีการตรวจสอบ/ตรวจสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่ของโครงการ ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ	➢ โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ
➢ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าทำงานร่วมกับบริษัท/เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ➢ ตำแหน่งงานที่โรงไฟฟ้าต้องการรับเข้าทำงานมีตำแหน่งอะไรบ้าง ➢ การดำเนินการตามสัญญาที่เคยบอกกับชุมชน	➢ โครงการมีการกำหนดมาตรการในการพิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเป็นลำดับแรก ➢ สำหรับในระยะดำเนินการจะมีความต้องการพนักงานไม่มากเนื่องจากการดำเนินการส่วนใหญ่ใช้ระบบไฟฟ้า โดยทางโครงการจะต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องจบวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หากคนในท้องถิ่นมีความสามารถทางโครงการยินดีพิจารณาเป็นลำดับแรก
➢ หากโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ยังเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิมหรือไม่	➢ ภายหลังจากการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ โครงการได้กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณ ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น โดยยังมีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อยู่ในพื้นที่เหมือนปัจจุบัน
➢ อยากทราบสาเหตุที่ไฟฟ้าดับบ่อย	➢ สาเหตุที่ไฟฟ้าดับบ่อย มีดังนี้ – กรณีที่ไฟฟ้าตก/ดับขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง แสดงว่าระบบสายส่งไฟฟ้ามีปัญหา – กรณีที่ไฟฟ้าตก/ดับขณะช่วงเวลาเช้า/บ่าย แสดงว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจ่าย
➢ การขอขยายเขตไฟฟ้าทำไมขอยากมาก	➢ การขอขยายเขตไฟฟ้าเป็นส่วนความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้ขอขยายเขตยาก เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังมีน้อย ขาดงบประมาณที่ต้องดำเนินการ เป็นต้น

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
เวที 4 : ตำบลแม่น้ำคู้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ วัดชากมังเทศ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)	
▸ เสนอแนะให้นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ภายในโครงการ โดยไม่ต้องระบายออกภายนอก	▸ โครงการมีการนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ภายในโครงการแล้ว แต่ที่จำเป็นต้องระบายออกภายนอก เนื่องจากเมื่อหมุนเวียนน้ำหลายรอบจะทำให้น้ำจากระบบหล่อเย็นมีความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำสูงขึ้น จนอาจทำให้ให้ละกรันติดอุปกรณ์เครื่องของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีการระบายน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นออกภายนอก โดยมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งในแหล่งน้ำชุมประทาน ซึ่งกำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของแข็งที่ละลายในน้ำไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องว่าได้ตามมาตรฐานก่อนระบายให้ควบอุตสาหกรรมนำไปจัดการตามมาตรการของสวนฯ ต่อไป
▸ หากมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอะไรรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น/ชดเชยอย่างไร	▸ ถ้าหากการดำเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทางโครงการยินดีที่จะเยียวยาหรือรับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว แต่การดำเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนรอบพื้นที่โครงการ
▸ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ และหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ จะสามารถทิดิดได้ที่ใด	▸ ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า มีดังนี้ – กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งจะมีตัวแทนจากภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองทุน – โครงการกำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ▸ กรณีที่ประสบปัญหาจากการดำเนินการของโครงการ สามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่โครงการกำหนดให้มีการจัดตั้งตั้งแต่ในระยะก่อสร้างโครงการ
▸ การตรวจวัดคุณภาพเสียง อากาศ และน้ำ ในทุก 6 เดือนจะมีการรายงานผลที่ทำการตรวจวัดต่อชุมชบหรือไม่	▸ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ จะมีผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง อากาศ และน้ำ ซึ่งจะมีการส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการรับทราบ ในทุก 6 เดือน
▸ หากโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้ว อากาศโดยรอบจะร้อนขึ้นหรือไม่อย่างไร	▸ ความร้อนที่เกิดจากการผาไหม้ของโครงการจะระบายออกทางปล่องซึ่งสูงจากพื้นดิน 60 เมตร และอากาศร้อนที่ออกจากปล่องจะมีการขยายตัวทำให้เบา และลอยตัวสูงขึ้นไปเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับบรรยากาศโดยรอบ จนเย็นตัวจึงจะลดระดับลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ดังนั้น การระบายอากาศร้อนที่ปล่องจะไม่ทำให้อากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าสูงขึ้น

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
▸ เมื่อมีการตั้งโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น ราคาก๊าซธรรมชาติจะแพงขึ้นหรือไม่ และราคาค่าไฟฟ้าจะลดลงหรือไม่ ▸ ไฟฟ้าจากการผลิตของโครงการขายให้กับประชาชนหรือขายให้เฉพาะโรงงานเท่านั้น	▸ ราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกควบคุมโดยการดูแลของภาครัฐ ดังนั้นกรณีมีหรือไม่มีโรงไฟฟ้าจึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติ ▸ สำหรับไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตของโครงการ ตามกฎหมายจะต้องขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเท่านั้น ซึ่งประชาชนจะสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ทางอ้อมจากการซื้อผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่รับซื้อไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
▸ หากมีปัญหาจากโรงไฟฟ้าปลวกแดงจะติดต่อกับใครได้บ้าง	▸ กรณีที่ประสบปัญหาจากการดำเนินการของโครงการ สามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่โครงการกำหนดให้มีการจัดตั้งตั้งแต่ในระยะก่อสร้างโครงการ
▸ หากเกิดการระเบิดรัศมีที่จะได้รับผลกระทบไกลแค่ไหน ชุมชนในรัศมีควรจะปฏิบัติอย่างไร	▸ โครงการได้ออกแบบเครื่องจักร ระบบความปลอดภัย และระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ▸ นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตลอดอายุการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีแผนอุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการซ้อมแผนอุกเฉินทุกปี ▸ สำหรับโอกาสที่จะมีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและเกิดการติดไฟมากที่สุด คือ กรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet fire (มีลักษณะคล้ายกับการติดเตาแก๊ส) ซึ่งรัศมีผลกระทบส่วนใหญ่จะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่โครงการ ▸ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโครงการจะมีแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 2 ระดับ คือ – เมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงไฟฟ้า จะทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อน หากไม่สามารถดับเองได้ จะแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าได้รับทราบ (แผนฉุกเฉิน ระดับที่ 1 ของโครงการ) – หากไม่สามารถดับเพลิงดับได้ภายในโรงไฟฟ้าเอง จะแจ้งไปยังสวนฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ (แผนฉุกเฉิน ระดับที่ 2 ของโครงการ) ซึ่งจะเข้าสู่แผนฉุกเฉินของสวนฯ ต่อไป โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินถึงระดับ 2 ของสวนฯ ทางสวนฯ มีหน้าที่ในการแจ้งให้ประชาชน/หน่วยงานภายนอกรับทราบตามขั้นตอนของสวนฯ นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ
▸ ถ้าโรงไฟฟ้าระบายอากาศในปล่องสูง เป็นสาเหตุทำให้ฝนไม่ตกหรือไม่	▸ การระบายอากาศร้อนในปล่องสูงไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝน ส่วนการดำเนินโครงการที่จะเกี่ยวข้องกับการเกิดฝน คือ ไอน้ำในอากาศที่เพิ่มขึ้นจากระบบหล่อเย็นของโครงการ
▸ ทำไมการตรวจวัดคุณภาพลิ่งแวดล้อมไม่ตรวจวัดในตำบลแม่น้ำคู้	▸ หลักเกณฑ์การกำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการพิจารณาตามทิศทางลมหลักของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศคราว 30 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ซึ่งตำบลแม่น้ำคู้ ไม่อยู่ในตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากทิศทางลมหลักอย่างไรก็ตาม โครงการมีการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ด้วย

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
▸ อยากให้โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพหน้าผิวดินในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและห้วยภูไทร	▸ โครงการได้กำหนดมาตรการให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและห้วยภูไทร
▸ หากมีการก่อสร้างโครงการ และเกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทางโครงการจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร	▸ โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง เช่น การฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ▸ นอกจากนี้โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างด้วย
▸ โรงไฟฟ้ามีกลิ่นรบกวนประชาชนในพื้นที่หรือไม่	▸ เชื้อเพลิงมีใช้ภายในโรงไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดีเซล – โดยทั่วไปกลิ่นของก๊าซธรรมชาติเกิดจากการเติมกลิ่นของ ปตท. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานกับ ปตท. ว่าจะมีการเติมกลิ่นหรือไม่ สำหรับการตรวจสอบการรั่วไหลโครงการมีระบบในการติดตามตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซฯ ตามมาตรฐานของ ปตท. อยู่แล้ว – น้ำมันดีเซลจะมีกลิ่นของไอน้ำมันอยู่บ้างบริเวณใกล้ๆ กับถังกักเก็บน้ำมัน ▸ สำหรับการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจะมีโอกาสได้รับกลิ่นเชื้อเพลิงช่วงที่มีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันดีเซลช่วงสั้นๆ เท่านั้น โดยกลิ่นที่เกิดขึ้นจะอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเครื่องจักร ซึ่งอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า
▸ โครงการยังไม่เกิดขึ้นทราบได้อย่างไรว่าโครงการโรงไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ปล่อยน้ำออกมาไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน	▸ ที่ปรึกษาใช้การประเมินจากคุณสมบัติของน้ำทิ้ง ที่โครงการต้องทำการควบคุมให้ได้ตามข้อกำหนด เมื่อมีการระบายออกมารวมกับคุณสมบัติน้ำของห้วยภูไทรในปัจจุบันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำในห้วยภูไทรจากปัจจุบันไปอย่างไรบ้าง ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพน้ำในห้วยภูไทร และอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์ เมื่อมีการระบายน้ำทิ้งที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ รวมกับน้ำทิ้งของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง
เวที 5 : ตำบลพนานิคม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ทำการกำนันตำบลพนานิคม ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)	
▸ กรณีที่ออกมาตรวจวัดคุณภาพอากาศได้มีการแจ้งแผนงานต่อชุมชนให้รับทราบหรือไม่	▸ ที่ปรึกษาจะมีการแจ้งแผนการศึกษาเป็นภาพรวมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนอนเขตการศึกษา โดยจะมีการแจ้งต่อเจ้าของสถานที่ที่จะขอตั้งเครื่องตรวจวัดก่อนการดำเนินการตรวจวัด และจะพิจารณาแจ้งแผนงานต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ
▸ ในการตรวจวัดคุณภาพลิ่งแวดล้อม ควรจะมีการแจ้งต่อพื้นที่หากมีคุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปประชาชนในพื้นที่จะได้ทราบ	▸ ในการตรวจวัดคุณภาพลิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่ระบุในรายงานฯ จะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ
▸ ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องคุณภาพอากาศ	▸ จากผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการระบายมลสารออกทางปล่องด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า ผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการเมื่อพิจารณารวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คำถาม/ประเด็นคำถาม	คำตอบ/คำชี้แจงเพิ่มเติม
▸ ห่วงกังวลเรื่องปัญหาฝุ่นละออง จากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานของโครงการ	▸ สำหรับผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานของโครงการ โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันฯ ให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม เช่น ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมรถบรรทุก การจำกัดความเร็ว เป็นต้น
▸ ควรจะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ	▸ โครงการกำหนดมาตรการให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของโครงการได้
▸ การกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพลิ่งแวดล้อมไม่ควรกำหนดจุดประจำ และมีหลักเกณฑ์อย่างไร	▸ ในการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพลิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดที่จุดเดิมเป็นประจำ เพื่อให้สามารถนำผลการตรวจวัดมาเพื่อเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
▸ การกำหนดจุดเพื่อนำมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะแต่ละช่วงเวลาทิศทางลมไม่เหมือนกัน มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปร ทางโครงการจะดำเนินการอย่างไร	▸ ในการกำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้กำหนดจำนวน 4 สถานี เพื่อให้เป็นตัวแทนครอบคลุมทุกช่วงเวลาของลมหลักที่เกิดภายในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ
▸ เสนอแนะให้ระบุเส้นทางการขนส่งอุปกรณ์ โดยระบุชื่อเส้นตามที่ชาวบ้านเรียกในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	▸ โครงการรับเป็นข้อเสนอแนะ
▸ ควรมีการนำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงานกับโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับคนในชุมชนเข้าทำงานกับโครงการ	▸ ในระยะดำเนินการ โครงการจะมีความต้องการพนักงานไม่มาก เนื่องจากการดำเนินการส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์/อัตโนมัติ โดยทางโครงการจะต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องจบวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หากคนในท้องถิ่นมีความสามารถทางโครงการยินดีพิจารณาเป็นลำดับแรก

ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามหลังการประชุม จำนวน 592 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
ระดับจังหวัด

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
ระดับตำบล

ความเข้าใจต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด

ความเข้าใจต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับตำบล

ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรฐานการปฏิบัติ
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด

ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างมาตรฐานการปฏิบัติ
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับตำบล



ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างคิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ระดับจังหวัด

ความเหมาะสม/เพียงพอต่อการกำหนดร่างคิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ระดับตำบล



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม

- ☑ ควรพิจารณาเคลื่อนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศไปตามจุดต่างๆ
- ☑ ควรพาประชาชนไปเยี่ยมชมดูงานโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- ☑ ควรระบุรายละเอียดของแผนฉุกเฉินว่ารองรับเหตุการณ์ประเภทไหน เช่น อัคคีภัย ภัยพิบัติ อุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล
- ☑ ควรนำประชาชนเข้ามาร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินด้วย
- ☑ ควรอธิบายผลกระทบของมลสารทางอากาศประเภทต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไร เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองได้

APPENDIX 7D-6

EXAMPLE OF REQUESTING COURTESY LETTER FOR POSTING SUMMARY FROM THE MEETING

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-1

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-3

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน พลังงานจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-4

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-6

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-5

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VFK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-2

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VFK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-43

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเขต 8 (ชลบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VFK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-7

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VFK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-11

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปิตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3705/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-9

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน เกษตรอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปิตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3705/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-8

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปิตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3705/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-16

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปิตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3705/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-17

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

เนตรชนก ตัปปินตา

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-18

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

เนตรชนก ตัปปินตา

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-19

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน กำนันตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

เนตรชนก ตัปปินตา

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-20

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

เนตรชนก ตัปปินตา

(นางเนตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-21

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปนตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-22

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปนตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-38

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปนตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-40

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปนตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT5706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-35

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาเนิ่ม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-26

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาเนิ่ม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-27

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน กำนันตำบลปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาเนิ่ม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-28

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาเนิ่ม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-24

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-30

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-31

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-32

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนาบิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(บางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-33

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน กำนันตำบลแม่น้ำคู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

9 6 59

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-23

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

ชุมชนตำบลแม่น้ำคู้
9 6 59

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-25

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

9 6 59

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-12

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปันตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-15

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-13

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-14

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.team.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-36

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-37

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-34

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-39

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน กำนันตำบลพนานิคม หมู่ที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.teem.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-29

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอบิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบตรชนก ตัปปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/VPK/GT3706/P2809/GT189

A Member of TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.tecm.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-41

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/PK/GT5306/P2809/OT189

A Member of EA

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ +66 2 509 9000 โทรสาร +66 2 509 9090
www.tecm.co.th

ISO 9001:2008
CERTIFIED

ที่ ENV/10P2809/591349-42

8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมฯ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจในโครงการฯ ได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมของโครงการ โดยทำการติดเอกสารสรุปผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อคุณสิราณี สังคะพัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2509-9000 ต่อ 2322 หรือ 085-687-9292 โทรสาร 0-2509-9047

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบดรชนก ตัะปินตา)
ผู้จัดการโครงการ

ENV/PK/GT5306/P2809/OT189

A Member of EA