

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Robério Bôto de <org> **Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Caldeirão Grande do Piauí.** Fortaleza: CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 2004.

AHLÉN I. **Wind turbines and Bats – a pilot study.** Final report to the Swedish National Energy Administration. 2003.

AIZEN, M.A. & FEINSINGER, P. 1994. "Forest fragmentation, pollination, and plant reproduction in a chaco dry forest, Argentina". *ECOLOGY* 75(2): 330-351.

ALBUQUERQUE, V. M. **Desmatamento da Chapada do Araripe, Causas e Conseqüências.** Monografia apresentada à Faculdade de Filosofia do Crato. 72 p. 1987.

ALMEIDA, C. de. **Análise da deformação pós-rifte na Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil.** 2010. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, Departamento de Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. Disponível em: <<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/1/7255>>. Acesso em: 01 abr. 2014.

ALVERSON, W.S.; MOSKOVITS, D.K; SHOPLAND, J. M. (Eds.). **Bolívia, Pando, Rio Tahuamanu: rapid biological inventories**, Report 1. Chicago, Illinois, The Field Museum.

ALVES, J. J. A. Caatinga do Cariri Paraibano. Belo Horizonte, **Geonomos** v. 17, n. 1, p. 19 – 25, 2009.

AMARAL, A. **Serpentes do Brasil.** Editora Melhoramentos/EDUSP, São Paulo. 1978.

ANDRADE, H.V. **Parecer Nº 0496/2011/PFE-ICMBIO-SEDE/PGF/AGU.** Brasília. 2011.

ANDRADE-LIMA, D. de. **Vegetação.** In: R.C. Lins (ed) Bacia do Parnaíba: aspectos fisiográficos. Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (Série Estudos e Pesquisas, 9). Recife. 1978

ARAÚJO, F. S. de, MARTINS, F. R. e SHEPHERD, G. J. Variações Estruturais e Florísticas do Carrasco no Planalto da Ibiapaba, Estado do Ceará. **Rev. Brasil. Biol.**, v. 59, n. 4, p. 663-678, 1999.

ARAÚJO, F.S. **Estudos Fitogeográficos do Carrasco no Nordeste do Brasil**. Tese. Departamento de Botânica. Universidade Federal de Campinas, SP. 1998.

ARAÚJO, Sérgio Murilo Santos de. **O pólo gesseiro do Araripe: unidades geoambientais e impactos da mineração**. 2004. 278 f. Tese (Doutor em Ciências) - Curso de Pós-graduação em Geociências, Departamento de Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas - Sp, 2004. Disponível em: <<http://www.gidsufcg.com.br/pdf/TeseSergioMurilo.pdf>>. Acesso em: 23 set. 2013.

ARIAS, F., CARVALHO, C.M., RODRIGUES, M.T. & ZAHER, H. Two new species of *Cnemidophorus* (Squamata: Teiidae) from the Caatinga, Northwest Brazil. **Zootaxa**, v. 2787, p. 37–54, 2011

ARNETT E.B. **Relationships between bats and wind turbines in Pennsylvania and West Virginia: an assessment of bat fatality search protocols, patterns of fatality, and behavioral interactions with wind turbines**. A final report submitted to the Bats and Wind Energy Cooperative. Bat Conservation International, Austin, Texas, USA, 2005.

ARZABE, C. Reproductive activity patterns of anurans in two different altitudinal sites within the Brazilian Caatinga. **Rev. bras. Zool.** v. 16, n. 3, p. 851-864, 1999.

ASSINE, M. 2007. **Bacia do Araripe**. B. Geoci. Petrobras, Rio de Janeiro, v.15,n 2,p. 371-389 maio/nov 2007.

ASSINE, M. L. (1990). **Sedimentação e Tectônica da Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil**. Rio Claro. 124 p. (Dissertação de Mestrado, IGCE/UNESP).

ASSINE, M. L. 1992. **Análise estratigráfica da Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil**. Revista Brasileira de Geociências, 22 (3): 289-300.

ASTÚA, D, MOURA, R.T., GRELLE, C.E.V. & FONSECA, M.T. Influence of baits, trap type and position for small mammal capture in a Brazilian lowland Atlantic Forest. **Bol. Mus. Biol. Mello Leitão**, v. 19, p. 31-44, 2006.

AYOADE, J. O. **Introdução à Climatologia para os trópicos**. 9 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

BARCLAY, B. M. R.; BAERWALD, E. F.; GRUVER, J. C. Variation in bat and bird fatalities at wind energy facilities: assessing the effects of rotor size and tower height. **Can J Zool** v. 85, p. 381–387. 2007

BARRETO, A. M. F.; Brilha, J B R; SALES, A. M. F.; ALMEIDA, J. A. C.. **Patrimônio Paleontológico e Geoconservação da Formação Santana (Cretáceo Inferior da Bacia do Araripe, Pernambuco e Piauí - Nordeste do Brasil)**. In: Henriques M.H., Andrade A.I.,

Quinta Ferreira M., Lopes F.C., Barata M.T., Pena dos Reis R., Machado A.. (Org.). **Para Aprender com a Terra**. 1ed.Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012, v. 1, p. 311-320..

BARROS, Ronald SM. Medidas de diversidade biológica. Programa de Pós-graduação em Ecologia Aplicada ao Manejo e Conservação de Recursos Naturais. Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF. Juiz de Fora-MG, 2007.

BEJČEK V., ŠTASTNÝ K. Enciclopédia das aves: as várias espécies e seus habitats. **Livros e Livros**, 2002, 288 p.

BEURLIN, K. 1963. **Geologia e Estratigrafia da Chapada do Araripe**. In: XVII Congresso Nacional de Geologia. Recife, Pernambuco. Novembro de 1963. SUDENE. pp 47.

BEURLIN, K. 1964. **As espécies dos Cassiopinae, nova Subfamília dos Turritellidae, no Cretáceo do Brasil**. Arq. Geol., Escola de Geolo., Univers. Recife, 5: 1-14. 1964.

BEURLIN, K. 1966. **Novos Equinóides no Cretáceo do Nordeste do Brasil**. Escola de Geologia, Recife, PE. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 38 (3/4): 455-464.

BEURLIN, K. 1971. **As condições ecológicas e faciológicas da Formação Santana na Chapada do Araripe (Nordeste do Brasil)**. Instituto de Geociências, Universidade Federal de Pernambuco. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 43: 411-415.

BORGES-NOJOSA, Diva Maria et al. Herpetofauna da área de Betânia e Floresta, Pernambuco. **Análise das variações da biodiversidade do bioma Caatinga. Suporte a estratégias regionais de conservação**. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 446p, p. 275-289, 2005.

BRAGA, R. *História da Comissão Científica de Exploração*. Fortaleza: UFC, 1962.

BRASIL, T. P. S. **Ensaio Estatístico da Província do Ceará**. Tomo I. Fortaleza: Typographia B. de Matos, 1863.

BRASIL, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. **Plano de Ações para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba, PLANAP**: síntese executiva: território Vale do Rio Guaribas. Brasília: TODA Desenhos & Arte Ltda., 2006. 82 p.

BRASIL, Ministério das Minas e Energia, Secretaria Gera. Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB. 24/25 Jaguaribe/Natal; geologia, geomorfologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1981. 744p.

BRASIL, Ministério das Minas e Energias. **Projeto avaliação hidrogeológica da Bacia Sedimentar do Araripe**. Fase I – Texto. Recife: MME, 1996. 101 p.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente – MMA. **Política ambiental e gestão dos recursos naturais para a bio-região do Araripe**. Crato: FUNDETEC, 1999.

BRASIL, Serviço Geológico do Brasil – CPRM. **Mapa da geodiversidade do Estado do Piauí**. Brasília: CPRM, 2009. Escala Gráfica.

BRASIL, T.P.S. 1863. **Ensaio Estatístico da Província do Ceará**. Tomo I. Fortaleza: Typographia B. de Matos, 839 p.

BRASIL. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. **Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba, PLANAP: síntese executiva: Território Vale do Rio Guaribas** / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. – Brasília, DF: TDA Desenhos & Arte Ltda., 2006.

BRANCO, Joaquim Olinto. Avifauna associada ao estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, SC. *Revista Brasileira de Zoologia*, v. 17, n. 2, p. 387-394, 2000.

BRITO-NEVES, B. B. 1990. A Bacia do Araripe no contexto geotectônico regional: In: **Simpósio sobre a Bacia do Araripe e Bacias Interiores do Nordeste**, 1, 1990. ATAS, CRATO, DNPM, p. 21-33.

BROWN, K. S. Jr.. **Conservation of neotropical environments: insects as indicators**, In: Collins, N.M.; Thomas, J. A. (Eds.). *The conservation of insects and their habitats*. London Academic Press. London. 1991, 154 p.

BUCHMANN, F. S. C.; CARON, F.; LOPES, R. P.; TOMAZELLI, L. J. Traços Fósseis (Paleotocas e Crotovinas) da megafauna extinta no Rio Grande do Sul, Brasil. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO, 9, Recife. **Anais...** 1 CD-ROM, 2003

BUCHMANN, F. S. C.; LOPES, R. P.; CARON, F. Icnofósseis (Paleotocas e Crotovinas) atribuídos a mamíferos extintos no sudeste e sul do Brasil. **Revista Brasileira de Paleontologia**, v. 12, n, 3, p. 247-256, 2009

BUCHMANN, F. S.; LOPES, R. P.; CARON, F. Paleotoca do Município de Cristal, RS – Registro da atividade fossorial de mamíferos gigantes extintos no sul do Brasil. In: WINGE, M.; SCHOBENHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.; FERNANDES, A. C. S.; BERBERT-BORN, M.; SALLUN FILHO, W.; QUEIROZ, E. T.; (Edit.) **Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil**, 2010. Disponível em <<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio048/sitio048.pdf>>. Acessado em: 12 de maio de 2010.

CADEMARTORI, C. V.; SARAIVA, M.; SARAIVA, C.; MIRANDA, J. A.; Nota sobre a fauna de pequenos roedores em mosaico antropogênico com remanescente florestal do domínio Mata Atlântica, Sul do Brasil. **Biodiversidade Pampeana**, v. 6, n. 2, p. 34-38, 2008.

CAVALCANTI, L. F.; LIMA, M. F.; MEDEIROS, R. C. S.; MEGUERDITCHIAN, I. (Orgs.). **Plano de ação nacional para a conservação do patrimônio espeleológico nas áreas cársticas da Bacia do Rio São Francisco**. Brasília: Instituto Chico Mendes, 2012. (Série Espécies Ameaçadas).

CARMIGNOTTO, A. P; AIRES, C. C. Mamíferos não voadores (Mammalia) da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. **Biota Neotrop**, v. 11, n. 1, p. 1676-0603, 2011.

CARNAVAL, A.C., HICKERSON, M.J., HADDAD, C.F.B., RODRIGUES, M.T. & MORITZ, C. Stability predicts genetic diversity in the Brazilian Atlantic forest hotspot. *Science* v. 323, p.785-789, 2009.

CARVALHO, G. C. **Legislação ambiental brasileira**. São Paulo: Ed. de Direto., v. 2, p.1123 – 2173, 1998.

CASSAB, R.C.T. 2010. **Ocorrência de gastrópodos marinhos do domínio tetiano nas bacias cretáceas do Nordeste do Brasil** Paleo, 2010. Livro de resumos.

CEARÁ. Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - Funceme. Secretaria de Ciência e Tecnologia. **Zoneamento geoambiental do estado do Ceará: Parte II - mesorregião do sul cearense**. Fortaleza: Funceme, 2007. 132 p.

CEBALLOS, G.; GARCIA, A. Conserving neotropical biodiversity: the role of dry forests in western Mexico. **Conservation Biology**, v. 9, n. 6, p. 1349-1353, 1995.

CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS - CECAV. **Relatório Demonstrativo da Situação Atual das Cavidades Naturais Subterrâneas por Unidade da Federação – Estado do Piauí**. ICMBio/Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, 2009.

_____. **III Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio/Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, 2011.

CEMAVE/ICMBio. **Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil**. Cabedelo, PB: CEMAVE/ ICMBio. 2014.

COBORN, J. **The atlas of snakes of the world**. T.H.F. Publications, Inc 591p. 1991.

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS. **Listas das aves do Brasil**. 2005.

CONAMA, Secretaria do Meio Ambiente. **Resoluções CONAMA, 1984/96**, MHUMA / CONAMA / SEMA, 1ª. Ed., Brasília, 1991.

COSTA, R. G. A. Comércio ilegal de aves silvestres em Fortaleza, Ceará. **Atualidades Ornitológicas**, v. 125, n. 3, 2005.

CRUZ, M.A.O.M.; BORGES - NOJOSA, D.M.; LANGGUTH, A.R.; SOUZA, M.A.N.; SILVA, L.A.M.; LEITE, L.M.R.M.; PRADO, F.M.V.; VERÍSSIMO, K.C.S.; MORAES, B.L.C. Diversidade de mamíferos em áreas prioritárias para a conservação da Caatinga. In: Araújo, F.S.; Rodal, M.J.N.; Barbosa, M.R.V. (Org.). *Análise das variações da biodiversidade do bioma caatinga: suporte a estratégias regionais de conservação*. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2005. p. 183 - 203.

BONVICINO CR, IB OTAZÚ, PS D'ANDREA. 2002. Karyologic evidences of diversification of the genus *Thrichomys* (Rodentia, Echimyidae). *Cytogenetics & Genome Research* 97: 200-204.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM. **Projeto Avaliação Hidrogeológica da Bacia Sedimentar do Araripe**. Recife, Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), Ministério das Minas e Energia, v. 1, 1996.

DE LUCAS, Manuela et al. Griffon vulture mortality at wind farms in southern Spain: Distribution of fatalities and active mitigation measures. *Biological Conservation*, v. 147, n. 1, p. 184-189, 2012.

DOTÉ SÁ, T. **Avaliação de impactos ambientais**. Notas de aula do Curso Avaliação de Impactos Ambientais, GAPLAN / SUDEMA, João Pessoa, 1991, 373 p., il.

DRESCH, R.F.V. Breves Apontamentos Sobre a Proteção Legal ao Patrimônio Paleontológico. *Boletim Paleontologia em Destaque* (Ano 21. n. 56), *Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Paleontologia*.

DROEGE, S.; CYR, A.; LARIVEÉ, J. Checklists: an under-used tool for the inventory and monitoring of plants and animals. **Conservation Biology** 12(5): 1134-1138, 1998.

DUARTE, L., 1985. *Vegetais fósseis da Chapada do Araripe*. In: D.A. Campos et al. (eds.), *Coletânea de Trabalhos Paleontológicos, Série Geologia*, Brasília, p. 557-563.

DUELLMAN WE & TRUEB, L. *Biology of amphibians*. 1994.

EISENBERG, J.F. & REDFORD, K.H. 1999. Mammals of the Neotropics: the Central Neotropics. **University of Chicago Press**, Chicago, 609 p. (v. 3).

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte. **Atlas climatológico do Estado do Piauí**. Teresina: EMBRAPA, 2004.

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. Rio de Janeiro, 1999, 412p.

ÊNIO F. de F. e SILVA *et all.* **Características físico-químicas das águas subterrâneas do aquífero Serra Grande na mesorregião sudeste piauiense**. Em meio eletrônico: <http://www.cpamn.embrapa.br/qasap/trabalhos/trabalho05.pdf>.

EPA, 2013. Balanço Energético Nacional 2013: Ano base 2012 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio de Janeiro: EPE, 2013. Brazilian Energy Balance 2013 Year 2012 / Empresa de Pesquisa Energética – Rio de Janeiro: EPE, 2013.

ERICKSON, W.P., JOHNSON, G.D & YOUNG JR., D.P. **A Summary and Comparison of Bird Mortality from Anthropogenic Causes with an Emphasis on Collisions**. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-191. 2005.

ERKERT, H. G. Ecological aspects of bat activity rhythms. 1982.

ESBÉRARD, C. Marcação e deslocamentos em morcegos. **Divulgações do Museu de Ciências e Tecnologia UBEA/PUCRS, Porto Alegre**, v. 2, p. 23-24, 2003.

ESBÉRARD, Carlos EL. Influência do ciclo lunar na captura de morcegos Phyllostomidae. **Iheringia, série zoologia**, v. 97, n. 1, p. 81-85, 2007.

FARIAS, G. B.; SILVA, W. A. G.; ALBANO, C. G. Diversidade de aves em áreas prioritárias para conservação de aves da Caatinga. In: ARAUJO, Francisca Soares de

FENTON, M. B.; ACHARYA, L.; AUDET, D.; HICKEY, M. B. C.; MERRIMAN, C.; OBRIST, M. K.; SYME, D. M. & ADKINS, B. Phyllostomid bats (Chiroptera: Phyllostomidae) as indicators of habitat disruption in the Neotropics. **Biotropica** v. 24, n. 3, p.440-446, 1992

FERNADES, A. & BEZERRA, P. Estudo fitogeográfico do Brasil. **Stylus Comunicações. Fortaleza**. 1990.

FERNANDES, A. A vegetação do Piauí. Pp. 313-318. In: 32 a Congresso Nacional de Botânica. 1981. **Anais...** Sociedade Botânica do Brasil, Teresina. 1982.

FERNANDES, A.G. **Temos fitogeográficos**. Stylus Comunicações. Fortaleza. 1990.

FERREIRA, A. G. e MELLO, N. G. da S. Principais Sistemas Atmosféricos Atuantes Sobre a Região Nordeste do Brasil e a Influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico no Clima da Região. **Revista Brasileira de Climatologia** Presidente Prudente, v. 1, n. 1, 2005.

FIEDLER J.K. 2004. **Assessment of bat mortality and activity at Buffalo Mountain Windfarm, eastern Tennessee**. MS thesis, Knoxville, TN: University of Tennessee.

FIGUEIREDO, Edgar Romeo Ferreira de. **Caracterização de minerais pesados ao longo do Rio Jaguaribe**: distribuição e proveniência. 2004. 78 f. TCC (Graduação) - Curso de Geologia, Departamento de Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2004. Disponível em: <http://www.ccet.ufrn.br/prh22/trabalhos/graduacao/2004/Edgar_Figueredo_PRH22_UFRN_G.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2014.

FIGUEIREDO, M.A. **A cobertura vegetal do estado do Ceará e as condições ambientais**. Tese de professor titular, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 1991.

FIGUEIREDO. M.A. Vegetação. In: SEDUC (eds) **Atlas do Ceará**. Fortaleza. 1986.

FILGUEIRAS, C. F. C; MOURA, T. R; OLIVEIRA, T. R. S; RUANO, R.; SILVA, M. C.; BARRETO, A. M. F.; OLIVEIRA, E. V.; BITTAR, S. 2010. *Inventário do Patrimônio Paleontológico do Cretáceo Inferior da Região do Araripe Pernambucano*. In: Anais do 45º CBG. Pará. CDRoom.

FILGUEIRAS, T. S.; NOGUEIRA, P. E.; BROCHADO, A. L.; GUALA II, G. F. Caminhamento: um método expedito para levantamentos florísticos qualitativos. **Cadernos de Geociências** v.12, p 39-43, 1994.

FITTKAU, E.J.; KLINGE, H. On biomass and trophic structure of the central Amazonian rain forest ecosystem. **Biotropica**. v. 5, n. 1,;p. 2-14, 1973..

FONSECA, G. A. B. Proposta para um programa de avaliação rápida em âmbito nacional. In: Garay, I e Dias, B. **Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: avanços conceituais e revisão de metodologias de avaliação e monitoramento**. Petrópolis: Editora Vozes, 2001.

FONSECA, Luíza Eli Aparecida da. Adaptações de *didelphis albiventris lund.* para o ambiente urbano. 2012.

FORMAN, R.T.T. 1998. *Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions*. Cambridge: Cambridge University Press. 632p.

FORMAN, R. T. T. & GODRON, M. 1986. *Landscape ecology*. New York: John Wiley Press. 619p.

FOSTER, Mercedes S. The overlap of molting and breeding in some tropical birds. *Condor*, p. 304-314, 1975.

FRANK, H.T.; CARON, F.; LIMA, L.G.; LOPES, R.P.; FORNARI, M. & BUCHMANN, F.C.S. Uma caverna formada por processos biofísicos e geológicos: a paleotoca do Arroio da Bica (Nova Hartz, Rio Grande do Sul, Brasil). In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 2, Ponta Grossa (PR). **Anais...** 1 CD-ROM, 2010a.

FRANK, H.T.; CARON, F.; LIMA, L.G.; LOPES, R.P.; AZEVEDO, L.W.; FORNARI, M. & BUCHMANN, F.C.S. Paleotocas e o Cadastro Nacional de Cavernas Brasileiras – Uma discussão. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 2, Ponta Grossa (PR). **Anais.** 1 CD-ROM, 2010a.

FUNDETEC, Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri <coord. Valdir Duarte Costa> **Projeto Araripe**. Crato: FUNDETEC, 1999.

GAO (US Government Accountability Office). 2005. Wind power: impacts on wildlife and government responsibilities for regulating development and protecting wildlife. Washington, DC: US Government Accountability Office. www.gao.gov/new.items/d05906.pdf. Visto em 27 set 2013.

GENERAL ELECTRIC COMPANY. Technical Documentation Wind Turbine Generator Systems 1.7-100 - 50 Hz and 60 Hz. 2013.

GENERAL ELECTRIC COMPANY. Technical Documentation Wind Turbine Generator Systems 1.85-82.5 - 50 Hz and 60 Hz. 2013.

GEOCONSULT. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Caldeirão Grande. Fortaleza. 2012.

GEOCONSULT. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Chapada do Piauí. Fortaleza. 2013.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos de Santo Augusto I. Fortaleza. 2013.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos de Santo Augusto II. Fortaleza. 2013.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos de Santo Augusto VI. Fortaleza. 2013.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos de Santo Augusto VII. Fortaleza. 2013.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos de Santo Augusto VIII. Fortaleza. 2013.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos de Santo Onofre IV. Fortaleza. 2014.

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) dos Parques Eólicos Ventos de São Virgílio 01, 02 e 03. Fortaleza. 2014.

GEOCONSULT. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Chapada do Piauí II. Fortaleza. 2014.

GOLDANI, A. Turismo e Parque Eólico: possibilidades para o município de Osório (Rio Grande do Sul, Brasil). *Turismo & Sociedade*. Curitiba, v. 6, n. 2, p. 424-439, abril de 2013.

GONZÁLEZ, E.M. **Guía de campo de los Mamíferos de Uruguay. Introducción al estudio de los mamíferos. Vida Silvestre, Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza**. Graphis Ltda, Montevideo. 2001, 339p.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. **Mapa de Vegetação da APA Chapada do Araripe / Uso Sustentável da Região do Araripe**. 2004.

GULLAN, P. J.; CRASTON. P. S. **Os insetos: um resumo de entomologia**. São Paulo, Editora Roca, 3 ed, 2008.

HADDAD, N. 2000. "Corridor length and patch colonization by a butterfly, *Junonia coenia*". *CONSERVATION BIOLOGY* 14(3): 738-754.

H2G2 - Seabird Guano and Bat Dung 2004 disponível em <http://h2g2.com/approved_entry/A765678> acessado em 21 de outubro de 2013.

HERZOG, André; SALES, Alexandre; HILLMER, Gero. **O Geopark Araripe: Uma pequena história da evolução da vida, das rochas e dos continentes**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2008. 82 p.

HICKEY B.C. & FENTON M.B. Behavioural and thermoregulatory responses of female hoary bats, *Lasiurus cinereus* (Chiroptera: Vespertilionidae), to variations in prey availability. **Ecoscience** v. 3, p. 414–422, 1996.

HINRICHS, R; KLEINBACH, M. **Energia e meio ambiente**. Tradução técnica de Lineu Bélico dos Reis; Flávio Maronvichi; Leonardo Freire de Mello. 4 ed. São Paulo. Cengage Learning, 2010.

HINGST, E, ASTÚA DE MORAES, D.; ROCHA, F.S; ARARIPE, L.O.; WEKSLER, M. & CERQUEIRA, R. Diversidade em uma Comunidade de Pequenos Mamíferos de uma Região de contato Caatinga-Cerrado. **Trabalhos selecionados do 3º Congresso de Ecologia do Brasil, 6 a 11 de outubro de 1996, Brasília, Distrito Federal.**

IBGE, 2010 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>.

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/>

JAWORSKI, C. V. N; OLIVEIRA, E. **Levantamento da riqueza de morcegos (Mammalia, Chiroptera) no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná, Brasil.** (Projeto de Pesquisa). Curitiba (PR): Centro Universitário Positivo, 2007.

JOHNSON, G.D. A review of bat mortality at wind-energy developments in the United States. **Bat Res News** v. 46, p 45–49, 2005.

KALKA, M. B.; SMITH, A. R.; KALKO, E. K. V. Bats limit arthropods and herbivory in a tropical forest. **Science**, v. 320, n. 5872, p. 71-71, 2008.

KALKO, E. K. V.; HANDLEY, C. O., JR.; HANDLEY, D. Organization, diversity and long-term dynamics of a neotropical bat community. *In*: CODY, M. L. & SMALLWOOD, J. A. **Long-term studies of vertebrate communities.** San Diego, Academic. p. 503-553, 1996.

KALKO, E.K.V. Diversity in tropical bats, p. 13-43. 1997. *In*: H. ULRICH (Ed.). **Tropical biodiversity and systematics.** Proceedings of the International Symposium on Biodiversity and Systematics in Tropical Ecosystems, Bonn, 1994. Bonn, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig.

KEAST, Allen. Moults in birds of the Australian dry country relative to rainfall and breeding. *Journal of Zoology*, v. 155, n. 2, p. 185-200, 1968.

KIONKA, Danielle Christine Oliveira. **Mastofauna não-voadora em fragmentos florestais nativos circundados por uma matriz agrícola e de pastagem em Palmeira das Missões/RS** [dissertação de mestrado]. Lajeando? Centro Universitário Univates 2013.

KRAMER, E. A. Measuring landscape changes in remnant tropical dry forests. *In*: LAURANCE, William F.; BIERREGAARD, Richard O. **Tropical Forest Remnants: Ecology, management and conservation of fragmented communities.** The University of Chicago Press. Londres, p. 347-356, 1997.

KUNZ T.H.; KURTA A. Capture methods and holding devices. *In*: Ecology and behavioral methods for the study of bats (edited by Kunz, T.H.). Washington, Smithsonian Institution Press. 1988, p. 1-30.

LARRAZÁBAL, M. E.; AZEVEDO-JÚNIOR, SM de; PENA, Oldair. Monitoramento de aves limícolas na Salina diamante Branco, galinhos, Rio grande do Norte, Brasil. *Revista Brasileira de zoologia*, v. 19, n. 4, p. 1081-1089, 2002.

LAYTON, J., **Do wind turbines kill Birds?**. <http://science.howstuffworks.com/wind-turbine-kill-birds.htm>, visitado em 20 de Janeiro de 2012.

LEAL, I. R., SILVA, J. M. C.; TABARELLI; M.; LACHER Jr.; T. E. Mudando o curso da conservação da biodiversidade na Caatinga do Nordeste do Brasil. – **Megadiversidade**. v. 1, p. 139–146, 2005.

LEAL, I. R; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. *Ecologia e Conservação da Caatinga*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2003. 806.p

LEE, Y.; MCCRAKEN, G. F. Timing and variation in the emergence and return of Mexican free-tailed bats, *Tadarida brasiliensis mexicana*. **Zoological Studies** v. 40, n. 4, p. 309-316, 2001.

LEMOS, J.R; RODAL, M.J.N. Fitossociologia do Componente Lenhoso de um Trecho da Vegetação de Caatinga no Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí, Brasil. **Acta Bot. Bras.** São Paulo v. 16 n. 1, 2002.

LEOPOLD, L. B. et al. **A procedure for aevalnating environmental impacts**. URGR, Circular N° 645, Washington, DC, USA, 1971, 13 p.

LOBOVA, Tatyana A. et al. Cecropia as a food resource for bats in French Guiana and the significance of fruit structure in seed dispersal and longevity. **American Journal of Botany**, v. 90, n. 3, p. 388-403, 2003.

LOPES, Osvaldo Ferreira. Informe Técnico: Solo da Chapada. **Informativo da Chapada**, Moreilândia, p. 2, 2007.

LOVEJOY, T.E., BIERREGAARD, R.O., RYLANDS, A.B., MALCOM, J.R., QUINTELA, C.E., HARPER, L.H., BROWN, K.S., POWELL, A.H., POWEL, G.V.N, SCHUBART, H.O.R & HAYS, M.B. 1986. "Edge and other effects of isolation on Amazon forest fragments". In: Soulé, M.E. (ed.). *Conservation biology: the science of scarcity and diversity*. 1986. Sunderland, Massachussets: Sinauer Associates.584p. 257-285.

MABESOONE, J. M. and TINOCO, I. M. 1973. **Palaeoecology of the aptian Santana formation (North Eastern Brazil)**. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 14, 97-118.

MACHADO, P. A. L. **Direito ambiental brasileiro**. Malheiros Ed., 4° ed., São Paulo, 1992, 606 p.

- MAIMON, D. **Ensaio sobre a economia do meio ambiente**. APED. Rio de Janeiro, 1992.
- MAISEY, J. G. (ed.) 1991. **Santana Fossil an Illustrated Atlas**. Tropical Fish Hobbyist Publications, New Jersey, USA, 459 p.
- MAJOR, I. SALES JUNIOR, LG; CASTRO, R. **Aves da Caatinga**. Fortaleza, 2004.
- MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. **Segurança e medicina do trabalho**. Volume 16. 32ª edição, Ed. Atlas S/A, São Paulo, 1996.
- MARES, Michael A.; WILLIG, Michael R.; LACHER JR, Thomas E. The Brazilian Caatinga in South American zoogeography: tropical mammals in a dry region. **Journal of Biogeography**, p. 57-69, 1985.
- MARQUES, M. **Diagnóstico e Prospecção Arqueológica na Área do Complexo Eólico Santa Joana, nos Municípios de Marcolândia, Simões e Padre Marcos, no Piauí**. Fortaleza. 2014.
- MARTILL, D. 2007. **The age of the Cretaceous Santana Formation fossil Konservat Lagerstätte of north-east Brazil: a historical review and an appraisal of the biochronostratigraphic utility of its palaeobiota** Cretaceous Research 28 (2007) 895-920 p.
- MESQUITA, P.C.M.D.; BORGES-NOJOSA, D.M.; BRITO, L.B.M.; MELO, J.C.L. **As Serpentes no Estado do Ceará: a Ofiofauna do Maciço de Baturité**. Congresso Brasileiro de Herpetologia – Belo Horizonte, 2005.
- MINEIRO, P; MARIA, A; VIZZOTO, R. **ISO 14.000 – nova era para a qualidade ambiental**. “In” Revista Ecologia e Desenvolvimento nº 61, p. 4-15.
- MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). **Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação**. Orgs: José Maria Cardoso da Silva, Marcelo Tabarelli, FONSECA, M. T.; LINS L. V. – Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003.
- MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Plano Operativo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Estação Ecológica de Aiuaba. Aiuaba, 2006.
- MOLION, L. C. B; BERNARDO, S. O. Uma revisão da dinâmica das chuvas no Nordeste Brasileiro. **Revista Brasileira de Meteorologia**, São José dos Campos, SP, v.17, n.1, 2002. p. 2-10
- MORRISON, D. W. Foraging ecology and energetics of the frugivorous bat *Artibeus jamaicensis*. **Ecology** v. 59 n. 4, p. 716-723, 1978.

MORRISON, D. W.. Foraging and day-roosting dynamics of canopy fruit bats in Panama. **Journal of Mammalogy** v. 61, p. 20-29. 1980.

NAISH, D., MARTILL, D. & FREY, E. (2004) – Ecology, Systematics and Biogeographical Relationships of Dinosaurs, Including a New Theropod, from the Santana Formation (Albian, Early Cretaceous) of Brazil. *Historical Biology*, 16, p. 57–70.

NASCIMENTO, J.L.X.; NASCIMENTO, I.de L.S.; AZEVEDO JÚNIOR, S.M.. Aves da Chapada do Araripe (Brasil): **Biologia e Conservação**. 2000.

NASCIMENTO, J. L. X. Aves da Floresta Nacional do Araripe, Ceará. Brasília: *Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis*, 1996.

NASCIMENTO, J. L. X.; NASCIMENTO, I. L. S.; AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. Aves da Chapada do Araripe (Brasil): biologia e conservação. *Revista Brasileira de Ornitologia*, vol.8, p.115-125, 2000.

NUNES, P. B.; BARRETO, A. S.; FRANCO, E. Z. Subsídios à ação fiscalizatória no combate ao tráfico de aves silvestres e exóticas em Santa Catarina. Cabedelo: *Ornithologia*, vol.5, n.1, p.26-33, 2012

NOGUEIRA, L. L. M.; SALES, A. M. F.; HESSEL, M. H.; NOGUEIRA NETO, J. A.. **Divulgação dos fósseis da Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil**. In: LOPES F. C.; ANDRADE, A. I; HENRIQUES M. H; QUINTA-FERREIRA, M; BARATA, M. T; PENA DOS REIS, R. (Org.). (Org.). *Divulgação dos fósseis da Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil*. 1ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, p. 177-184, 2012.

NOGUEIRA, L. L. M.; SALES, A. M. F.; SILVA FILHO, W. F.; NOGUEIRA NETO, J. A.. **Pedra de peixe, é pedra ou é peixe (cartilha)**: uma proposta de divulgação da paleontologia da Bacia do Araripe, Brasil. In: Conferência GEOescolas: novas práticas no ensino das geociências, 2011, Idanha a Nova. Programa: novas práticas no ensino das geociências, 2011.

NOGUEIRA, L. L. M.; SALES, A. M. F.; SILVA FILHO, W. F.; NOGUEIRA NETO, J. A.. **Descobrimos os tesouros do Cariri**: livro infantil sobre a geologia e paleontologia da Bacia do Araripe, cretáceo do Brasil. In: Conferência GEOescolas: novas práticas no ensino das geociências, 2011, Idanha a Nova. Programa: novas práticas no ensino de geociências, 2011.

NOGUEIRA-NETO, P. **Evolução Histórica das ARIES e APAs**. In: *Direito Ambiental das Áreas Protegidas: o Regime Jurídico das Unidades de Conservação*. Coord. Antônio Herman Benjamin. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011, p.368.

OLMOS, F.; SILVA, W. A. G.; ALBANO, C. G. Aves em oito áreas de Caatinga no Sul do Ceará e Oeste de Pernambuco, nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. São Paulo: *Papéis Avulsos de Zoologia*, v.45, n.14, p.179-199, 2005.

Orloff, S., Flannery, A. Wind Turbine Effects on Avian Activity, Habitat Use, and Mortality in Altamont Pass and Solano County Wind Resource Areas, 1989– 1989. Final Report P700-92-001. Prepared for Planning Departments of Alameda, Contra Costa and Solano Counties and the California Energy Commission, Sacramento, California, USA. BioSystems Analysis, Tiburon, California, USA, 1992.

ORLOFF, Susan et al. A continued examination of avian mortality in the Altamont Pass Wind Resource Area. California Energy Commission, 1996.

OLIVEIRA, A. A. DE; BRITO, A. DE L. F. ; SANTOS, M. E. C.; CARVALHO, M. S. S., (1979). **Projeto Chapada do Araripe**. Recife, DNPM/CPRM. 5 vols. (Relatório Final).

OLIVEIRA, J.A.; GONÇALVES, P.R.; BONVICINO, C.R. Mamíferos da caatinga. **Ecologia e conservação da Caatinga**, p. 275, 2003.

OLIVEIRA, M.E.A. **Mapeamento, florística e estrutura da transição campo-floresta na vegetação (cerrado) do Parque Nacional de Sete Cidades, nordeste do Brasil**. Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Tese. Campinas, SP. 2004.

OLIVEIRA, S. L.; MOHR L. R. S.; KOHLER, A. Guildas alimentares de aves em ambientes degradados no bioma pampa, RS, brasil. **Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil**, São Lourenço - MG. 2009

PACHECO, J. F. As aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento. In: SILVA, José Maria Cardoso da; TABARELLI, Marcelo; FONSECA, Mônica Tavares da; LÍNS Livia Vanucci. *Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para conservação*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, p.189-250, 2004.

PACHECO J. F, BAUER, C. As aves da caatinga – Apreciação histórica do processo de conhecimento Documento para discussão no GT de Aves Petrolina, 2000

PARDINI, R.; SOUZA, S. M.; BRAGA-NETO, R.; METZGER, J. P. J. The role of Forest structure, fragment size and corridors in maintaining small mammal abundance and diversity in an Atlantic forest landscape. **Biological Conservation**. v. 124n. 2, p. 253-266, 2005.

PÁDUA, M.T.J. **Área de Proteção Ambiental**. In: Direito Ambiental das Áreas Protegidas: o Regime Jurídico das Unidades de Conservação. Coord. Antônio Herman Benjamin. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011, p.427.

PAIGE K.N. Bats and barometric pressure: conserving limited energy and tracking insects from the roost. **Functional Ecology**, v. 9, p. 463 - 467. 1995.

PAIVA, Melquíades Pinto; CAMPOS, Eduardo. **Fauna do Nordeste do Brasil: conhecimento científico e popular**. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1995.

PATRIC, E.F. Bait preference of small mammals. **J. Mammal.** v. 51 n. 1, p. 179-182, 1970.

PAULA COUTO, C. 1953. **Sobre alguns mamíferos fósseis do Ceará**. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v. 42, p. 195-210.

PATRÍCIA, A. **Cavernas: Araripe é 2ª reserva do CE**. O Povo. Fortaleza, 22 dez. 1997. Caderno Cidades, 1997a.

PEDRO, W.A.; M.P. GERALDES; G.G. LOPEZ & C.J.R. ALHO. **Fragmentação de hábitat e a estrutura de uma taxocenose de morcegos em São Paulo (Brasil)**. Chiroptera Neotropical, Brasília, 1 (1): 4-6. 1995.

PEREIRA, Glauco Alves; BRITO, Manoel Toscano. Diversidade de aves silvestres brasileiras comercializadas nas feiras livres da Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. **Atualidades Ornitológicas**, v. 126, p. 14, 2005.

PEREIRA, G. A. *Deslocamentos e migrações de aves em um fragmento florestal no semiárido de Pernambuco*, Brasil. 2012. 60f. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pernambuco, 2012.

PÉRICO, E.; REMPEL, C.; ECKHARDT, R. R.; CEMIN, G. Determinação de possíveis áreas de proteção ambiental (APAs) na região da Bacia Hidrográfica do Rio Forqueta, RS, utilizando técnicas de sensoriamento remoto. In: III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE AMBIENTAL, 2003, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, 2003. p. 35-42.

PÉRICO, E.; CEMIN, G.; LIMA, D. F. B.; REMPEL, C. Efeitos da fragmentação de habitats sobre comunidades animais: utilização de sistemas de informação geográfica e de métricas de paisagem para seleção de áreas adequadas a testes. In: XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2005, Goiânia. **Anais...** Goiânia:INPE, 2005. p. 82-99

PERNAMBUCO, SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. **Região do Araripe: diagnóstico florestal**. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Brasília – DF: Ministério do Meio Ambiente. 2007.

PIAUÍ, Governo do Estado do Piauí. **Atlas do abastecimento da água do Piauí.** Abastecimento de sedes municipais com menos de 5.000 habitantes – Resumo Executivo, 2005.

PIRATELLI, A.; PEREIRA M.R. Dieta de aves na região leste de Mato Grosso do Sul, Brasil. Ararajuba. v.10, n. 2, p. 131-139, 2002.

PIRATELLI, A. J.; SIQUEIRA, M. A. C.; MARCONDES-MACHADO, L. O. Reprodução e mudas de penas em aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do sul. *Revista Brasileira de Ornitologia*, vol.8, n.2, p.99-107, 2000.

PONTE F. C.; APPI C. J. Proposta de revisão da coluna litoestratigráfica da Bacia do Araripe. In: SBG. Congresso Brasileiro de Geologia, 36. Natal, Anais, 1990. 1:211-226.

PONTE, F. C. & PONTE FILHO, F. C. 1996. Evolução tectônica e classificação da Bacia do Araripe: In: **SIMPÓSIO SOBRE O CRETÁCEO DO BRASIL**, 4, 1996. Boletim, Rio Claro, UNESP, p. 123-133.

PRICE, L. I. (1959) – Sobre um crocodilídeo notossuquio do Cretácico Brasileiro. *Boletim Divisão de Geologia e Mineralogia Rio de Janeiro* (Brasil), 118, p. 1–55. SANTOS, R. DA S 1968. A paleoictiofauna da formação Santana – Euselachii. Academia Brasileira de Ciências, Anais, 40, 491-497.

REIS, dos R. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, de I. P. **Mamíferos do Brasil.** Londrina, 2006.

RIBEIRO, Samuel Cardozo et al. Amphibians and reptiles from the Araripe bioregion, northeastern Brazil. *Salamandra*, v. 48, n. 3, p. 133-146, 2012.

RIBEIRO, Samuel Cardozo et al. The squamata fauna of the Chapada do Araripe, Northeastern Brazil. **Cadernos de Cultura e Ciência**, v. 1, n. 1, 2009.

RIBEIRO R. & MARINHO-FILHO J. Estrutura da Comunidade de Pequenos Mamíferos (Mammalia, Rodentia) da Estação Ecológica de águas Emendadas, Planaltina, distrito Federal, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22 (4):898-907, dez. 2005.

ROBERTO, I.J. et al. Relatório do levantamento de fauna - Complexo Eólico Caldeirão Grande. 2013b.

ROBERTO, I.J.; RIBEIRO, S.C.; LOEBMANN, D. Amphibians of the state of Piauí, Northeastern Brazil: a preliminary assessment. **Biota Neotropica**, v. 13, n. 1, p. 322-330, 2013a.

ROCHA, M. da S.P. et al. Aspectos da comercialização ilegal de aves nas feiras livres de Campina Grande, Paraíba, Brasil. **Revista de Biologia e Ciências da Terra**, v. 6, n. 2, p. 204-221, 2006.

RODAL, Maria Jesus Nogueira. BARBOSA, Maria Regina de Vasconcellos. *Análise das variações da biodiversidade do bioma Caatinga: suporte a estratégias regionais de conservação*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, cap. 5 p.205-228, 2006.

RODRIGUES, M.T. Herpetofauna da caatinga. **Ecologia e Conservação da Caatinga**, p. 181-236, 2003.

RODRIGUES, M.T. Sistemática, ecologia e zoogeografia dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* ao sul do Rio Amazonas (Sauria, Iguanidae). **Arquivos de Zoologia**, v. 31, n. 3, p. 105-230, 1987.

RODRIGUEZ, J. M. M; SILVA, E. V; CAVALCANTI, A. P. B. *Geoecologia das Paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental*. 2. ed. Fortaleza: Edições UFC, 2007.

RODRIGUES, Marcos; MICHELIN, Vania B. Riqueza e diversidade de aves aquáticas de uma lagoa aquática lagoa natural no sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, v. 22, n. 4, p. 928-935, 2005.

ROOS, A. L.; NUNES, M. F. C.; SOUSA, E. A.; SOUSA, A. E. B. A.; NASCIMENTO, J. L. X.; LACERDA, R. C. A. Avifauna da região do Lago de Sobradinho: composição, riqueza e biologia. Cabedelo: *Ornithologia*, v.1, n.2, p. 135-160, 2006

ROSENBERG, D. M.; DANKS, H. V.; LEHMKUHL, D. M. Importance of insects in environmental impact assessment. **Environmental Management**, v. 10, n. 6, p. 773-783 1986.

SAGRILLO, M., Putting Wind Power's Effect on Birds in Perspective. **American Wind Energy Association**, <http://www.awea.org/faq/sagrillo/swbirds.html> visitado em 20 de Março de 2014.

SALES, A. M. F. **Análise tafonômica das ocorrências fossilíferas de Macroinvertebrados do Membro Romualdo (Albiano) da Formação Santana, Bacia do Araripe, NE do Brasil**: Significado Estratigráfico e Paleoambiental. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Geociências, instituto de geociências, Universidade de São Paulo. 160p. 2005.

SALES, A.M.F.; XIMENES, C.L.; CAVALCANTE, I.M. **Diagnóstico Espeleológico: Complexo Eólico Caldeirão Grande**. Crato: Prospectus Nordeste, 2013. 40 p.

SALES, A.M.F.; XIMENES, C.L.; CAVALCANTE, I.M. **Diagnóstico Paleontológico: Complexo Eólico Caldeirão Grande**. Crato: Prospectus Nordeste, 2013. 22 p.

SANTOS, M. E. C. M (1982) – Ambiente deposicional da Formação Santana, Chapada do Araripe (PE, PI, CE). **Cong. Brasil. Geol.** **32**, Salvador, 1982. Anais. Salvador. SBG. 3, p. 1412-1426. SANTOS, R. S. & VALENÇA, J. G. (1968). A Formação Santana e sua Paleoiçtiofauna. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 40 (3): 339-360.

SANTOS, R. da S. & VALENÇA, J.G. 1968. **A Formação Santana e sua paleoiçtiofauna**. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 40 (3): 339-360.

SANTOS, R. da S. (1971). Nouveau genre et espèce d'Elopidae du Bassin Sédimentaire de la Chapada do Araripe. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, Rio de Janeiro, 43 (2): 439-442.

SATO, E. N. et al. Identificação de assinaturas geofísicas de ambientes de ocorrência de formações ferríferas a partir da utilização de estatísticas multivariadas. **Brazilian Journal Of Geophysics**, Rio de Janeiro, p. 787-800. 2011. Disponível em: <<http://sys2.sbgf.org.br/revista/index.php/rbfg/article/view/81/22>>. Acesso em: 23 set. 2013.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira, edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco**. Rio de Janeiro, 1997.

SICK, H. **Ornitologia brasileira, uma introdução**. Ed. UNB, Brasília, 1986.

SICK, H. *Migração de aves na América do Sul Continental*. Publicação Técnica n.2. Brasília: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, 1983. 86p.

SILVA, J.M.C.; SOUZA, M.A.; BIEBER, A.G.D.; CARLOS, C.J. **Aves da Caatinga: status, uso do habitat e sensibilidade**. In: LEAL, I.R.; TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. (Eds.), Ecologia e conservação da Caatinga. Recife: Editora Universitária UFPE, 2003. p.237-274.

SILVANO, L.D. & SEGALLA, M. V. Conservação de anfíbios no Brasil. In. LEAL, SILVA, C.M.J., DINIZ-FILHO, F. A. J (Eds.). **Megadiversidade**. Belo horizonte: Ed. Conservação Internacional (Brasil), julho, 2005. V.5.

SILVA, M.B.; ÁVILA-PÍRES, T.C.S. The genus *Cnemidophorus* (Squamata: Teiidae) in state of Piauí, northeastern Brazil, with description of a new species. *Zootaxa*. v. 3681, n. 4, p. 455 - 477, 2013.

SILVA, S. S. P.; GUEDES, P. G.; CAMARDELLA, A. R.; PERACCHI, A.L. **Survey of bats (Mammalia, Chiroptera), with comments on reproduction status, Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas**”, In the state of Ceará, northwestern of Brazil. Chiroptera. das Almas Private Heritage Reserve, in the state of Ceara, northeastern of Brazil. Chiroptera Neotropical. v. 10 n. 1 -2 p 191-195, 2004.

SILVA, W.A. de G. **Plano de ação nacional para a conservação do soldadinho-do-araripe**. Orgs.: Weber Andrade de Girão e Silva, Karina Vieiralves Linhares e Alberto Alves Campos. Brasília: ICMBio. 2001.

SILVEIRA, Luís Fábio; OLMOS, Fábio. Quantas espécies de aves existem no Brasil? Conceitos de espécie, conservação e o que falta descobrir. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 15, n. 2, p. 289-296, 2007.

SILVEIRA, Mariana Batista. Período, duração e intensidade das mudas em aves do Brasil central. 2011.

SIMMONS, N.B.; VOSS, R.S.. The Mammals of Paracou, French Guiana: a Neotropical lowland rainforest fauna. Part 1. Bats. **Bulletin of the American Museum of Natural History**, New York, v. 237, p. 1-219, 1998

SORK, V. L.; NASON, J.; CAMPBELL, D. R.; FERNANDEZ, J. F. Landscape approaches to historical and contemporary gene flow in plants. **Trends in Ecology e Evolution**, n. 14, p.219–224, 1999.

SICK, H. *Migração de aves na América do Sul Continental*. Publicação Técnica n.2. Brasília: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, 1983. 86p.

SILVA, J. M. C.; SOUZA, M. A.; BIEBER, A. G. D. e CARLOS, C. J. Aves da caatinga: status, uso do habitat e sensibilidade, p. 237- 273. Em: I. R. Leal, M. Tabarelli e J. M. C. Silva (eds.) *Ecologia e Conservação da caatinga*. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2003.

SOUZA, E. A. et al. Estimativas populacionais de avoantes *Zenaida auriculata* (Aves Columbidae, DesMurs, 1847) em colônias reprodutivas do nordeste do Brasil. Cabedelo: *Ornithologia*, vol. 2, n. 1, p. 28-33, 2007.

SOUZA, A. M., CONDÉ, R. & V. ORSINI. Levantamento da herpetofauna em a´ rea antropizada situada na Zona de amortecimento do parque estadual do rio doce, MG. **Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Set. de 2009, São Lourenço, MG.**

STROHAECKER, T. M.; TOLDO JR., E. E. O litoral norte do Rio Grande do Sul como um pólo de sustentabilidade ambiental do Brasil Meridional. Scripta Nova. Revista Electrónica

de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona, Universidad de Barcelona, v.11, n. 245 (39), 2007.

STUTCHBURY, Bridget JM; MORTON, Eugene S. Behavioral ecology of tropical birds. San Diego: Academic Press, 2001.

TAYLOR, P.D. 1993. "Connectivity is a vital element of landscape structure". OIKOS 68(3): 571-573.

TELINO-JÚNIOR, W. R. LYRA-NEVES, R. M. NASCIMENTO, J. L. X. Biologia e composição da avifauna em uma Reserva Particular de Patrimônio Natural da caatinga paraibana. Cabedelo: *Ornithologia*, v.1, n.1, p.49-58, 2005.

TRAJANO, E.; BICHUETTE, M. E.; SOUZA, L. A. Expedição URCA-USP 2002 às cavernas da Chapada do Araripe, Ceará. **O Carste**, v. 3, n. 16, p. 74-81, 2004.

TRICART, J. **Ecodinâmica**. IBGE/SUPREN. Rio de Janeiro, 1977, p. 97

TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F.. **Borror and DeLong's Introduction to the Study of Insects**. Thomson Ed. 7 ed. 2005

TUDOR, Guy; Ridgley, R. **Field guide to the songbirds of South America: the passerines**. University of Texas Press, 2009.

UNEP/Eurobats. Report of the Intersessional Working Group on wind turbines and bat populations. **10th Meeting of the Advisory Committee**; 25–27; Bratislava, Slovak Republic. www.eurobats.org/documents/pdf/AC10/Doc_AC10_9_Report_IWG_WindTurbines.pdf. Visto em 27 set 2013

VIANA, Maria Somália Sales; NEUMANN, Virgínio Henrique Lopes. Membro Crato da Formação Santana, Chapada do Araripe, CE: riquíssimo registro de fauna e flora do Cretáceo. **Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil**, Brasília, v. I, p.113-120, 2002.

VILAS-BÔAS, M. M. *Dinâmica reprodutiva de aves da Caatinga em uma área próxima ao Rio São Francisco*. 2013. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Federal de Sergipe, 2013.

VON HENSEN F. Gedanken und Arbeitshypothesen zur Fledermausverträglichkeit von Windenergieanlagen. *Nyctalus* v. 9, p. 427–35, 2004.

VOSS, R.S., LUNDE, D.P. & SIMMONS, N.B.. The mammals of Paracou, French Guiana: a neotropical lowland rainforest fauna. Part 2. nonvolant species. **Bull. Am. Mus. Nat. Hist.** v. 263, p. 1-236, 2001

WALTER, B. M. T.; GUARINO, E. S. G. Comparação do método de parcelas com o “levantamento rápido” para amostragem da vegetação arbórea do Cerrado sentido restrito. **Acta Botanica Brasilica** v. 20, n. 2, p. 285-297, 2006.

WEINBEER M.; MEYER, C.F.J.; KALKO, E.K.V.. Activity Pattern of the Trawling Phyllostomid Bat, *Macrophyllum macrophyllum*, Panamá. **Biotropica**. v. 38, n. 1, p. 69-76, 2006

WELLS, Kentwood D. The social behaviour of anuran amphibians. **Animal Behaviour**, v. 25, p. 666-693, 1977.

WILLIG, Michael R. Composition, microgeographic variation, and sexual dimorphism in Caatingas and Cerrado bat communities from northeast Brazil. **Carnegie Museum of Natural History**, 1983.

XIMENES, C. L. **Área espeleológica do Município de Araripe, Estado do Ceará**. Relatório de reconhecimento de campo. Fortaleza, Instituto Cearense de Ciências Naturais, 1997. [Relatório técnico, não publicado].

_____. Proposta para uma nova província espeleológica brasileira: a Chapada do Araripe. In: ENCONTRO DE ESPELEOLOGIA DO NORDESTE, 1, Ubajara (CE). **Boletim de Resumos**, Fortaleza, ICCN, 1998.

_____. Cavernas Areníticas da Chapada do Araripe. **Informativo SBE**, 83, p. 22-24, 2002.

XIMENES, C. L.; SILVA FILHO, W. F.; ARAGÃO, T.J., LOMÔNACO, A.; MACHADO, D.A.N.; BEZERRA, C. L. F. Projeto Araripe – Patrimônio Espeleológico. In: **Projeto Araripe de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da APA Chapada do Araripe e da Bio-região do Araripe**. Crato: MMA; FUNDETEC; URCA, Vol. II, p. 458-485, 1999.

XIMENES, C. L.; SILVA FILHO, W. F. da; FRANKLIN JÚNIOR, W.; LOMÔNACO, A.; MACHADO, D. A. N.; SILVA, W. A. G. **Estudo espeleológico da Gruta do Farias, Município de Barbalha, CE**. Relatório de consultoria. Fortaleza, Instituto Cearense de Ciências Naturais, 1997. [Relatório técnico, não publicado].

XIMENES, Celso Lira <coor> **Projeto Araripe: conhecendo o Araripe – Recursos Naturais e patrimônio: Patrimônio espeleológico**. Crato: MMA/FUNDETEC. p. 454-486, 1998.

YÁZIGI, E.; CARLOS, F.; CRUZ, R. de C. A. da (org.). **Turismo: espaço, paisagem e cultura**. HUCITEC. São Paulo, 1986, 241 p.

YOUNG, B.E., LIPS, K.R., REASER, J.K., IBÁÑEZ, R., SALAS, A.W., CEDEÑO, J.R., COLOMA, S.R., RON, S.R., LA MARCA, E., MEYER, J.R., MUÑOZ, A., BOLAÑOS, F., CHAVES, G. & ROMO, D. Population declines and priorities for amphibian conservation. **Latin America. Conserv. Biol.** v. 15, p. 1213-1223, 2001.

ZANIN, Gimel Roberto; TOSIN, Luciana Finotti; BARBIERI, Edison. INFLUÊNCIA DA MARÉ NA ABUNDÂNCIA DE *Egretta Ca-erulea* (LINNAEUS, 1758) EM UMA ENSEADA ESTUARINA DA ILHA COMPRIDA, SÃO PAULO, BRASIL TÍTULO [I].

ZELADA, William; MEJÍA, Freddy; CASTILLO, Homan. Abundancia relativa y diversidad de la ornitofauna de la quebrada Escalón, Parque Nacional Huascarán, época seca, 2010. Aporte Santiaguino, v. 3, n. 2, p. 231-239, 2010.

WILCOVE, D.S., McLELLAN, C.H. & DOBSON, A.P. 1986. "Habitat fragmentation in the temperate zone". In: Soulé, M.S. (ed.) Conservation biology: the science of scarcity and diversity. 1986. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates. 584p. 237-256.