

12. BIBLIOGRAFIA

ALVERSON, W.S.; MOSKOVITS, D.K; SHOPLAND, J. M. (Eds.). **Bolívia, Pando, Rio Tahuamanu: rapid biological inventories**, Report 1. Chicago, Illinois, The Field Museum. 2000.

ARAÚJO, F.S. **Estudos Fitogeográficos do Carrasco no Nordeste do Brasil**. Tese. Departamento de Botânica. Universidade Federal de Campinas, SP. 1998.

ASSINE, M. L. Bacia do Araripe. **Revista de Geociências da Petrobras**. v. 15, n. 2, p. 371-389, 2007

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AÇÃO INDIGENISTA - ANAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em 26 de junho de 2013.

AYOADE, J. O. **Introdução à Climatologia para os trópicos**. 9 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

ANTAS, P.T.Z.; A. FILLIPINI & S.M. AZEVEDO-JUNIOR. 1990. **Anilhamento de aves-oceânicas e/ou migratória no arquipélago de Fernando de Noronha em 1987 e 1988**. Anais do IV Encontro Nacional de Anilhadores de Aves, Pernambuco, p. 13-17.

BRASIL. Divisão de Pesquisa Pedológica. **Levantamento exploratório-reconhecimento dos solos do Estado do Piauí**. Boletim Técnico, 36. Série Recursos de Solos 4. N° 18 Recife: EMBRAPA-SUDENE/DRN, 1986.

BUCHER, E. H. 1982. **Colonial breeding of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) in northeastern Brazil**. Biotropica, 14: 255-261.

BUCHMANN, F.S.C.; CARON, F.; LOPES, R.P. & TOMAZELLI, L.J. 2003. **Traços Fósseis (Paleotocas e Crotovinas) da megafauna extinta no Rio Grande do Sul, Brasil**. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO, 9, Recife. Anais... 1 CD-ROM.

BUCHMANN, F. S. C.; LOPES, R.P.; CARON, F. 2009. **Iconofósseis (Paleotocas e Crotovinas) atribuídos a mamíferos extintos no sudeste e sul do Brasil**. Revista Brasileira de Paleontologia, 12(3):247-256.

CARVALHO, C.T. – **Dicionário dos mamíferos do Brasil**. São Paulo. Ed. de Direito, 1979. 135p.

CASSETI, V. **Geomorfologia**. [S.l.]: [2005]. Disponível em: <www.funape.org.br/geomorfologia/>. Acesso em: 21 de nov. 2013.

CLAUDINO-SALES, V; PEULVAST, J. P. **Evolução morfoestrutural do relevo da margem continental do estado do Ceará, Nordeste do Brasil. Caminhos da Geografia**. Uberlândia, v.7, n. 20, p 1-21, 2005.

CONTI, J. B. e FURLAN, S. A. **Geoecologia – o clima, os solos e a biota**. In: ROSS, J. L. S (Org.). Geografia do Brasil. 2 ed. São Paulo: editora da Universidade de São Paulo, 1998.

COSTA, I.R.; ARAÚJO, F.S. e LIMA-VERDE, L.W. **Flora e aspectos autoecológicos de um enclave de cerrado na chapada do Araripe, Nordeste do Brasil**. Acta Botânica Brasílica, 18: 759-770, 2004.

CPRM. Companhia de Pesquisa e Recurso Mineral. **Atlas digital de geologia e recursos minerais**. Meio digital. Fortaleza: CPRM, 2003.

CRUZ, M. A. O. M.; CAMPELLO, M. L. C. B. 1998. **Mastofauna: Primeira lista e um estudo sobre o Callithrix jacchus Erxleben, 1777 (Callitrichidae: Primates) na Reserva Ecológica de Dois Irmãos**. In: Machado, I. C., Lopes, A. V. & Porto, K. C. (Eds.). Reserva Ecológica de Dois Irmãos: Estudos de um remanescente de Mata Atlântica em área urbana (Recife-Pernambuco-Brasil). Ed. Universitária da UFPE.

DOTÉ SÁ, T. **Avaliação de Impactos Ambientais**. Notas de aula do Curso Avaliação de Impactos Ambientais. João Pessoa: GAPLAN / SUDEMA, 1991, 373 p.

DROEGE, S.; CYR, A.; LARIVEÉ, J. Checklists: an under-used tool for the inventory and monitoring of plants and animals. **Conservation Biology** 12(5): 1134-1138, 1998.

EMBRAPA, **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. Rio de Janeiro, 1999, 412p.

ERICKSON, W.P., JOHNSON, G.D & YOUNG JR., D.P. **A Summary and Comparison of Bird Mortality from Anthropogenic Causes with an Emphasis on Collisions**. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-191. 2005.

FERREIRA, A. G. e MELLO, N. G. da S. **Principais Sistemas Atmosféricos Atuantes Sobre a Região Nordeste do Brasil e a Influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico no Clima da Região**. Revista Brasileira de Climatologia, vol. 1, nº 1, Presidente Prudente, 2005.

FIEPI. Federação das Indústrias do Estado do Piauí – FIEP. **Guia Industrial do Piauí**, 2012.

FILGUEIRAS, T. S.; NOGUEIRA, P. E.; BROCHADO, A. L.; GUALA II, G. F. **Caminhamento: um método expedito para levantamentos florísticos qualitativos. Cadernos de Geociências** v.12, p 39-43, 1994.

FONSECA, G. A. B. Proposta para um programa de avaliação rápida em âmbito nacional. In: Garay, I e Dias, B. **Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: avanços conceituais e revisão de metodologias de avaliação e monitoramento.** Petrópolis: Editora Vozes, 2001.

FRANK, H.T.; CARON, F.; LIMA, L.G.; LOPES, R.P.; AZEVEDO, L.W.; FORNARI, M. & BUCHMANN, F.C.S. 2010b. **Paleotocas e o Cadastro Nacional de Cavernas Brasileiras** – Uma discussão. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 2, Ponta Grossa (PR). Anais... 1 CD-ROM.

FRANK, H.T.; CARON, F.; LIMA, L.G.; LOPES, R.P.; FORNARI, M. & BUCHMANN, F.C.S. 2010a. **Uma caverna formada por processos biofísicos e geológicos: a paleotoca do Arroio da Bica** (Nova Hartz, Rio Grande do Sul, Brasil). In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 2, Ponta Grossa (PR). Anais... 1 CD-ROM.

FREITAS, L. C. et al. Avaliação quantitativa de impactos ambientais da colheita florestal em dois módulos. **Revista Ceres**, v.54, n.313, p.297-308, 2007.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em 26 de junho de 2012.

Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – CEPRO. **Anuário Estatístico do Piauí** (2011).

FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ – CEPRO. **Perfil Básico dos Municípios de Caldeirão Grande do Piauí, Marcolândia, Simões e Curral Novo do Piauí.** Teresina, 2012.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.

IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira.** Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Rio de Janeiro: FIBGE, 1992.

INSTITUTO CHICO MENDES, disponível in: <http://www.icmbio.gov.br>, acesso em 13/08/2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE relativos ao Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE relativos à Contagem da População do ano de 2007.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Disponível em: <http://www.incra.gov.br>. Acesso em 12 de novembro de 2013.

IUCN. **Red List of Threatned Species**. Disponível em: <<http://www.redlist.org>>.2006.

KELLNER, A. W. A. Membro Romualdo da Formação Santana, Chapada do Araripe, CE - Um dos mais importantes depósitos fossilíferos do Cretáceo brasileiro. In: SCHOBENHAUS, C; CAMPOS, D. A; QUEIROZ, E. T; WINGE, M; BERBERT-BORN, M. L. C. (Edits.). **Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil**. 1. ed. Brasília: DNPM/CPRM - Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002. v. 01: 121-130.

LOEBMANN, D.; HADDAD, C.F.B. **Amphibians and reptiles from a highly diverse area of the Caatinga domain: composition and conservation implications**. Biota Neotropica, Vol. 10, N° 3, Disponível em: <http://www.biotaneotropica.org.br/v10n3/en/abstract?article+bn03910032010>. Acesso em: 2 de julho de 2012. 2010.

LOPES, O. F. Informe Técnico: Solo da Chapada. **Informativo da Chapada**, Moreilândia, p. 2, 2007

LORENZI, H; SOUZA, H.M; TORRES, M.A.V; BACHER, L.B. – **Árvores exóticas no Brasil: madeiras, ornamentais e aromáticas**. 1, 1, São Paulo: Nova Odessa, 2003. 119p.

MACHADO, P. A. L. **Direito Ambiental Brasileiro**. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 1992, 606 p.

MAIA, N.G. **Caatinga: Árvores e arbustos e suas utilidades**. Fortaleza, Brasil, p. 9-352. 2004.

MAIMON, D. **Ensaio sobre a economia do meio ambiente**. Rio de Janeiro: APED, 1992.

MAISEY, J. G. (ed.). Santana Fossil an Illustrated Atlas. Tropical Fish Hobbyist Publications, New Jersey, USA, 1991, 459 p.

MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. **Segurança e medicina do trabalho**. Volume 16. 32^a ed. São Paulo: Atlas S/A, 1996.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. **Climatologia: noções básicas e climas do Brasil**. São Paulo: Oficina de Texto, 2007. 206 p.

MEIRELES, A. J. A. As unidades morfo-estruturais do Ceará. In: BORZACCHIELLO, J; CAVALCANTE, T. DANTAS, E. (Orgs.). **Ceará: um novo olhar geográfico**. 2 ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007.

MENEZES, E. O. O Cariri cearense. In: BORZACCHIELLO, J; CAVALCANTE, T. DANTAS, E. (Orgs.). **Ceará: um novo olhar geográfico**. 2 ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007.

MINEIRO, P.; MARIA, A. e VIZZOTO, R. **ISO 14.000 – nova era para a qualidade ambiental**. In: Revista Ecologia e Desenvolvimento nº 61, p. 4-15.

MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Instrução Normativa nº 3, de 27 de maio de 2003. **Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção**. Diário oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 28 de maio de 2003.

MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Portaria nº 09, de 23 de janeiro de 2007. **Áreas Prioritárias para Biodiversidade**. “Portal Brasileiro sobre Biodiversidade – Portal Bio”, <http://www.mma.gov.br/portallbio>, 2007.

MOLION, L. C. B.; BERNARDO, S. O. **Uma Revisão da Dinâmica das Chuvas no Nordeste Brasileiro**. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 17, n. 1, p 1-10, 2002.

MOURA, M. O. **O clima urbano de Fortaleza sob o nível do campo térmico**. (Dissertação de Mestrado). Fortaleza: Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFC, 2008.

NASCIMENTO, H. E. M.; DIAS, A. S.; TABANEZ, A. A. J.; VIANA, V. M. **Estrutura e Dinâmica de Populações Arbóreas de um Fragmento de Floresta Estacional Semidecidual na Região de Piracicaba, SP**. Revista Brasileira de Biologia, Nº 59, Vol. 2, pp. 329-342. 1999.

NASCIMENTO, J.L.X; Sales-Júnior, L.G; Sousa, A.E.B.A; Minns, J. **Avaliação rápida das potencialidades ecológicas e econômicas do Parque Nacional de Ubajara, Ceará, usando aves como indicadores**. Revista Científica do CEMAVE, v.1, n.1. 2005.

OLIVEIRA, João Alves; GONÇALVES, Pablo Rodrigues; BONVICINO, Cibele Rodrigues. Mamíferos da caatinga. **Ecologia e conservação da Caatinga**, p. 275, 2003.

OLMOS, F. SILVA, W.A.G e ALBANO, C.G. 2005. **Aves em oito áreas de caatinga no sul do Ceará e oeste de Pernambuco, nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade**. Pap. Avul. Zool. 45: 179-199.

PATRÍCIA, A. Cavernas: Araripe é 2ª reserva do CE. **O Povo**. Fortaleza, 22 dez. 1997. Caderno Cidades, 1997.

PIAUI, CEPRO – Fundação Centro de Pesquisa Econômica e Sociais do Piauí – CEPRO. Diagnóstico dos Municípios – Curral Novo do Piauí e Simões. Teresina: CEPRO, 2013.

PONTE, F. C.; PONTE FILHO, F. C. 1996. **Evolução tectônica e classificação da Bacia do Araripe**: In: SIMPÓSIO SOBRE O CRETÁCEO DO BRASIL, 4, 1996. Boletim, Rio Claro, UNESP, p. 123-133.

PONTE F. C.; APPI C. J. **Proposta de revisão da coluna litoestratigráfica da Bacia do Araripe**. In: SBG. Congresso Brasileiro de Geologia, 36. Natal, Anais, 1990. 1:211-226.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Disponível em: <http://www.pnud.org.br>. Acesso em 12 de novembro de 2013.

REPELLI, C. A.; SILVEIRA, N. F.; ALVES, J. M. B.; NOBRE, C. A. **Índice de anomalia de precipitação para o Estado do Ceará**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10., 1998, Brasília. Anais... 1998.

RODRIGUES, M. T. Herpetofauna da caatinga. **Ecologia e conservação da Caatinga**, p. 181-236, 2003.

ROLIM, G. S.; SENTELHAS, P. C.; BARBIERI, V. Planilhas no ambiente EXCEL para os cálculos de balanços hídricos: normal, sequencial, de cultura e de produtividade real e potencial. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, Santa Maria, v.6, p.133-137, 1998

SALES, A. M. F.; XIMENES, C. L.; CAVALCANTE, I. M. **Diagnóstico Espeleológico**: Complexo Eólico Caldeirão Grande. Crato: Prospectus Nordeste, 2013. 40 p.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira, uma introdução**. Brasília: Ed. UNB, 1986.

SILVA, A. J. P.; LOPES, R. C.; VASCONCELOS, A. M.; CUNHA, R. B. C. Bacias Sedimentares Paleozoicas e Meso-cenozoicas interiores. In: BIZZI, L. A.; SCHOBENHAUS, C. VIDOTTI, R. M.; GONÇALVES, J. H (eds.). **Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil**. CPRM, Brasília, 2003.

SOUZA, M.C.; ROMAGNOLO, M.B; KITA, K. 2004. **Riparian vegetation: ecotones and plants communities**. Pp. 330-370. In: A.A. Agostinho; S.M. Thomaz & N.S. Hahn (eds.). The Upper Parana River Floodplain: Physical Aspects, Ecology and Conservation. Editora Backhuys.

SOUSA, N.O.M. & M.Â. Marini (2007) Biologia de *Culicivora caudacuta* (Aves: Tyrannidae) no Cerrado, Brasília/DF. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15: 569-573.

STANGE, A; NEVES FILHO, J. P. **Pedologia – Levantamento Exploratório de Solos.** In: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAMBRASIL. Folha SA.24 – Fortaleza: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da Terra. Rio de Janeiro, 1981.

TRICART, J. **Ecodinâmica.** Rio de Janeiro: IBGE/SUPREN, 1977, 97 p.

VASCONCELOS, A. M; GOMES, F. E. M. **Programa levantamentos geológicos básicos do Brasil** - Folha Iguatu. 1998.

VELOSO, H.P.; RANGEL FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal.** Rio de Janeiro: FIBGE/PROJETO RADAMBRASIL. 1991.

VIANA, M. S. S; NEUMANN, V. H. L. Membro Crato da Formação Santana, Chapada do Araripe, CE: riquíssimo registro de fauna e flora do Cretáceo. **Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil**, Brasília, v. I, p.113-120, 2002.

WIKI AVES. **A Enciclopédia das Aves do Brasil.** Disponível em: <<http://www.wikiaves.com.br/>> Acesso em: 22 Ago 2013.

XIMENES, C.L. 1997. **Área espeleológica do Município de Araripe, Estado do Ceará.** Relatório de reconhecimento de campo. Fortaleza, Instituto Cearense de Ciências Naturais, 15 pp. [Relatório técnico, não publicado].

XIMENES, C.L. 1998. **Proposta para uma nova província espeleológica brasileira: a Chapada do Araripe.** In: ENCONTRO DE ESPELEOLOGIA DO NORDESTE, 1, Ubajara (CE). *Boletim de Resumos*, Fortaleza, ICCN, p. 15.

XIMENES, C.L. Cavernas Areníticas da Chapada do Araripe. **Informativo SBE**, 83, p. 22-24, 2002.

XIMENES, C.L.; SILVA FILHO, W.F., ARAGÃO, T.J., LOMÔNACO, A., MACHADO, D.A.N. & BEZERRA, C.L.F., Projeto Araripe – Patrimônio Espeleológico. In: **Projeto Araripe de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da APA Chapada do Araripe e da Bio-região do Araripe.** Crato: MMA; FUNDETEC; URCA, Vol. II, p. 458-485, 1999.